



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

195262/2023

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO**
Registro: **1601500840PB** RNP: **1601500840**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20230516005** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/03/2023** Baixada em: **18/10/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPIÚ** CPF/CNPJ: **08.668.515/0001-10**
Endereço do contratante: **RUA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPIÚ** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO MIGUEL DE TAIPIÚ** UF: **PB** CEP: **58063595**

Contrato: **00002/2023** Celebrado em: **28/02/2023**
Valor do contrato: **R\$ 184.812,98** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA JAIME SALES DA COSTA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO MIGUEL DE TAIPIÚ** UF: **PB** CEP: **58334000**

Data de início: **06/03/2023** Conclusão efetiva: **06/06/2023**

Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPIÚ** CPF/CNPJ: **08.668.515/0001-10**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2913,58 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1189,04 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPIÚ-PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 195262/2023
27/10/2023, 15:47
DWwZ9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DWwZ9





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, com registro no CREA PB Nº 3417069, situada na Av. Francisca Moura, Nº 427 – Sala 2 CXPST 23 – Bairro do Centro, inscrita no CNPJ nº 18.127.470/0001-86, tendo como seu Responsável Técnico, o engenheiro civil, **ODÍVIO BARBOSA DE ARAÚJO**, CREA Nº 160150084PB, conforme ART PB20230516005; tendo como objeto a **Contratação de Empresa para Execução de Pavimentação em Paralelepípedos em diversas ruas no Município de São Miguel de Taipu/PB**, conforme Contrato Nº 002/2023, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, Normas Técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais exigidos pela Administração Pública nos termos do respectivo contrato.

1. **Serviços da Planilha Principal;**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUNT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	1.754,64
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	438,68
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	1.754,64
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	1.159,04
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÉPIDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.754,64
3.3	REASSENTAMENTO DE PARALELÉPIDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELÉPIDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF_12/2020	M2	183,21
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	M	1.158,04

Odívio Barbosa de Araújo
Pavio Cristiano Araújo Leitão
Engenheiro Civil
CREA-PB: 161.516.189/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195262/2023, emitida em 27/10/2023.



Certidão nº 195262/2023

27/10/2023, 15:53

Chave de Impressão: DWw29

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 5 folhas.





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

4.2	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	1.754,64
-----	--	----	----------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA DO COMPLEXO ESPORTIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	802,71
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	200,68
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	802,71
1.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	535,14
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	802,71
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	534,14
4.2	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	802,71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA DE 24 DE JUNHO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	543,50
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	135,88
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	543,50
1.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	392,74



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195262/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 195262/2023
27/10/2023, 15:53

Chave de Impressão: DWwZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 5 folhas

Ricardo
Ricardo Araújo Leite
Engenheiro
CREA-PB 0.750-3





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	543,50
3.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	183,21
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	392,74
4.2	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	543,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA PROJETADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	162,33
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	40,59
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	162,33
1.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	ASSENTAMENTO DE LULA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	129,86
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	162,33
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	129,86
4.2	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	162,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA JAMILE SALES DA COSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	246,10
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	61,53

Sede

Profa. Cristine Araújo Leal
Engenheira-Civil
CREA-PB: 161.559.760-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195262/2023, emitida em 27/10/2023.



Certidão nº 195262/2023
27/10/2023, 15:53

Chave de Impressão: DfWwz29
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 5 folhas.





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPIU

2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	246,10
1.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	101,30
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	246,10
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF_05/2021	M	101,30
4.2	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	246,10



2. Serviços da Planilha de Aditivo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	660,00
1.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	660,00
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.2	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	660,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195262/2023, emitida em 27/10/2023



São Miguel de Taipu/PB, 19 de Maio de 2023.

CARLOS ULYSSES

PROFESSOR DE INFORMÁTICA
PALLA CRISTINA ARAUJO LEITE
João Pessoa/PB 13/10/2023
Em testemunho de verdade, sou o Sr. RA
Escritura: JOSTVA 50 JOSEPH DE SANTOS
Jelo Digital: 80987368-04.8
Confira em sites: //sajodigital.fieb.jo.br
Evol: 9512.50 150 R\$D. 62 Papeis: 951.50
Foni: 952.30 TP R\$D. 20
Quário: Josivaldo Josuê



Paula Cristina Araujo Leite
Engenheira Civil
CREA-PB: 161.559.760-3

CARTÓRIO INGERERA LEITE
SÃO MIGUEL DE TAIPIU - PB

OFÍCIO DE REG. CIVIL E NOTAR
Praça Elias Carneiro, S/N, Centro, São Miguel de Taipu - PB

Atendimentos por atendimento, 03 (três) de:
1. ATENDIMENTO: CA. SERVIÇO
Dia de: São Miguel de Taipu/PB - 16/10/2023
Tabela Imp: MARIA LUCIANA INGERERA LEITE
Selo Digital: 1008.97799.80710C
Credite e autenticado em: <https://sajodigital.fieb.jo.br>
Emitido R\$1.250,85 R\$0,62 Taipu, R\$1.56 107 R\$3 U. 20 Frete R\$2,50

Certidão nº 195262/2023
27/10/2023, 15:53

Chave de Impressão: DWwz29

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 5 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPIU

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

No mês de Maio do corrente ano, recebemos em caráter definitivo, a obra de Contratação de Empresa para Execução de Pavimentação em Paralelepípedos em diversas ruas no Município de São Miguel de Taipu/PB, objeto do Contrato Nº 002/2023, firmando entre a Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu/PB e a Empresa MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Após constar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, Normas Técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela Contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA, cessando nesta data, a responsabilidade direta da firma sobre a obra, exceto quanto ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro.

São Miguel de Taipu/PB, 19 de Maio de 2023.

CARLOS ULYSSES
 1º OFÍCIO DE NOTAS
 São Miguel de Taipu - PB
 Tel: (33) 3533-2525

Reconhecido por semelhança, (sic) firmado em
PRISCILA CRISTINA ARAÚJO LEITE
 João Pessoa/PB - 13/12/2023
 Em testemunho da verdade, do 1º
 Escrevente: JOSIVALDO JOSEVALDO JOSEVALDO
 Selo Digital: 40067384-982
 Confira em: <https://revalidigital.tpb.pb.gov.br>
 E-mail: R\$12,50 PP R\$0,62 Fone: R\$1,50
 Fax: R\$2,30 PP R\$0,30
 Usuário: Josivaldo Josevaldo

CARTÓRIO
CARLOS ULYSSES

Priscila
Priscila Cristina Araújo Leite
 Engenheira Civil
 CREA-PB: 161.559.760-3

OFÍCIO DE REG. CIVIL E NOTAS
 Praca Elias Cavalcanti, S/N, Centro, São Miguel de Taipu - PB

Reconhecido por semelhança, (sic) firmado em
LAELSON ALBUQUERQUE
 São Miguel de Taipu/PB - 16/05/2023
 Tabelião: **MARIA LUCIMAR MOREIRA LEITE**
 Selo Digital: 91704-4228
 Consulte e valide em: <https://revalidigital.tpb.pb.gov.br>
 E-mail: R\$12,50 PP R\$0,62 Fone: R\$1,50 MP R\$ 4,30 Fax: R\$2,30

Laelson
CARTÓRIO MOREIRA LEITE
 SÃO MIGUEL DE TAIPIU - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195262/2023, emitida em 27/10/2023.



Certidão nº 195262/2023
 27/10/2023, 16:53
 Chave de Impressão: D1Wz28

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 5 folhas



AS



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO**
Registro: **1601500840PB** RNP: **1691500840**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20220438030** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/03/2022** Balcada em: **18/10/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIUÍ** CPF/CNPJ: **08.868.515/0001-10**
Endereço do contratante: **RUA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIUÍ** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO MIGUEL DE TAIUÍ** UF: **PB** CEP: **58063596**

Contrato: **00032/2022** Celebrado em: **03/03/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.238.580,36** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA PROJETADA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO MIGUEL DE TAIUÍ** UF: **PB** CEP: **58334000**

Data de início: **14/03/2022** Conclusão efetiva: **14/09/2022**

Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIUÍ** CPF/CNPJ: **08.868.515/0001-10**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 5483,23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 5483,23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2678,79 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 111,08 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 159,74 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 5,96 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1016,36 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIUÍ-PB. SITUADO NA RUA PROJETADA S/N. Execução de páteo/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AJ_12/2015. NA CIDADE SÃO MIGUEL DE TAIUÍ-PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 195264/2023
27/10/2023, 15:48
Bc2w2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.aitac.com.br/publica/>, com a chave: Bc2w2





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, com registro no CREA PB Nº 3417069, situada na Av. Francisca Moura, Nº 427 – Sala 2 CXPST 23 – Bairro do Centro, inscrita no CNPJ nº 18.127.470/0001-86, tendo como seu Responsável Técnico, o engenheiro civil, **ODÍVIO BARBOSA DE ARAÚJO**, CREA Nº 1691500840PB, conforme ART PB20220438030; tendo como objeto a **Construção de um Complexo Esportivo no Município de São Miguel de Taipu/PB, situado na Rua Projetada, S/N, Centro, conforme Contrato Nº 032/2022, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, Normas Técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais exigidos pela Administração Pública nos termos do respectivo contrato.**

1. Serviços da Planilha Principal:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	URBANIZAÇÃO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Placa indicativa de obra	m2	8,00
1.1.2	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	5.483,23
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	Relevo mecanizado de vale com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. Af_04/2018	m3	2.079,14
1.2.2	Escavação mecanizada de vale com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 2a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	m3	784,49
1.3	CONTENÇÃO		
1.3.1	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m²	319,45
1.4	PAVIMENTAÇÃO		
1.4.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p	m	1.016,36
1.4.2	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	m2	2.678,76
1.4.3	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa Af_05/2020	m	495,50

Paula Cristina Araújo Leão
Paula Cristina Araújo Leão
Engenheira Civil
CREA-PB: 161.559.760-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195264/2023, emitida em 27/10/2023.



Certidão nº 195264/2023
27/10/2023, 15:55

Chave de Impressão: 8c2w2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

1.4.4	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples lck=25mpa, desmoldada, com pintura indicativa em novoacor, 02 demãos	un	3,00
1.4.5	Piso em assoalho de madeira de lei, sobre estrutura metálica, inclusive raspagem	m2	201,46
1.5	LETREIRO		
1.5.1	Letreiro "São Miguel de Taipu"	unid	1,00
1.6	DIVERSOS		
1.6.1	Linha com estrutura de aço galvanizado (1 tubo central) e cesto em tábuas de madeira de lei	unid	9,00
1.6.2	Planto de grama em placas. Af_05/2018	m2	717,84
1.6.3	Aplicação de adubo em solo. Af_05/2018	m2	717,84
1.6.4	Planto de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af_05/2018	un	43,00
1.6.5	Planto de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. Af_05/2018	un	2,00
1.6.6	Mesa <i>o/ tempo</i> $\phi=1,00m$ em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado $\phi=0,40m$, e 4 bancos em concreto armado $\phi=0,40m$, com pintura acrílica cor cinza grafite da coral ou similar.	un	3,00
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.7.1	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	178,40
1.7.2	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	582,10
1.7.3	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	1.039,30
1.7.4	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 6,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020	un	34,00
1.7.5	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020	un	7,00
1.7.6	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	4,00
1.7.7	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00
1.7.8	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	170,60
1.7.9	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	326,70
1.7.10	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	60,00
1.7.11	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de fixação	un	163,00
1.7.12	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e cunha de fixação	un	58,00
1.7.13	Luva Em Pvc Rígido Roscável, De 1", Para Eletroduto	un	50,00
1.7.14	Luva em pvc rígido roscável, de 1 1/4", para eletroduto	un	19,00
1.7.15	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixação	un	297,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195264/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 195264/2023
27/10/2023, 16:55

Chave de Impressão: Bc2w2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 11 folhas

Paula
...
Engenheira Civil
RUA-PB: 141,55





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

1.7.16	Poste decorativo cônico duplo h=2,50m, inclusive 2 lâmpada led 50w - branco frio	un	4,00
1.7.17	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 75mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da composit ref. Série 30098tg+ch, classe 100 da composit ou similar	un	2,00
1.7.18	Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste metálico - fornecimento e instalação. Af_08/2020	un	16,00
1.7.19	Luva em pvc rígido roscável, de 3/4", para eletroduto	un	75,00
1.7.20	Luminária pública de led 200w p/posta - (referência base: 12160/orse)	un	16,00
1.7.21	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, composit ref. Série 0005/classe 50 da composit ou similar	un	4,00
1.7.22	Refletor slim led 200w de potência, branco frio, 6500k, autovolt, marca g-light ou similar	un	16,00
1.7.23	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	4,00
1.7.24	Refletor de led com potência de 100w	un	1,00
1.7.25	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro trisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicerter ou similar (tipo tartaruga)	un	2,00
2	QUADRA DE VOLEI		
2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m3	83,51
2.2	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m²	10,80
2.3	Avenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm, inc_11/2016	m2	12,00
2.4	Avenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m2	48,00
2.5	Chapeado aplicado em avenarias e estruturas de concreto íntimas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_09/2014	m2	54,00
2.6	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m2	54,00
2.7	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m2	54,00
2.8	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m2	54,00
2.9	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m2	54,00
2.10	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/2"), com tela de arame galvanizado, fo 10 twg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). Af_03/2021	m2	552,00

Assinatura
Cristine Araújo Lima
Engenheira-Créd
-R.L.PB. 161.517

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195264/2023, emitida em 27/10/2023.



Certidão nº 195264/2023
27/10/2023, 15:55

Chave de Impressão: Bc2w2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPIU

2.11	Atorro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - rev 03	m3	60,00
2.12	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ sebo rolado) - preparo manual. Af_05/2021	m3	0,11
2.13	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m3	0,11
2.14	Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = 255" cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro	un	2,00
3	CAMPO SOCIETY		
3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m3	383,93
3.2	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fôrrocimento e assentamento	m²	12,19
3.3	Avenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm. Inc_11/2016	m2	13,54
3.4	Avenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m2	54,16
3.5	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	m2	60,93
3.6	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de talucas. Af_09/2014	m2	60,93
3.7	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m2	60,93
3.8	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m2	60,93
3.9	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m2	60,93
3.10	Alémbrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/2"), com tela de arame galvanizado, fio 10 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). Af_03/2021	m2	622,84
3.11	Atorro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulho	m³	51,08
3.12	Pó de pedra	m3	51,08
3.13	Fôrrocimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios uv e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borchaca e mão de obra especializada	m2	1.021,50
3.14	Trave de futebol society oficial 5,00 x 2,20	par	1,00
3.15	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. Af_05/2021	m	220,54
4	PLAYGROUND		
4.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m3	0,20

Paula Cristina Araújo Leite
Engenheira Civil
CREA-PB: 161.55^o



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195264/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 195264/2023
27/10/2023, 15:55

Chave de Impressão: B22w2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

4.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020	m2	0,53
4.3	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	0,20
4.4	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m3	0,20
4.5	Equipamento de playground - gangorra de tora de madeira 3 pranchas	un	1,00
4.6	Brinquedo - gira-gira (carrossel e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e eixo em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00
4.7	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeiras de madeira conforme projeto	un	1,00
5	ACADEMIA DA SAÚDE		
5.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m3	1,36
5.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020	m2	2,86
5.3	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	1,36
5.4	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m3	1,36
5.5	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - rev 01	un	3,00
5.6	Equipamento de ginástica - simulador de cavalgada simples	un	3,00
5.7	Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - rev 01	un	2,00
5.8	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - rev 01	un	2,00
5.9	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - rev 01	un	2,00
6	CARAMANCHÃO		
6.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m3	0,61
6.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020	m2	1,22
6.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	m2	1,22
6.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	0,55
6.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m3	0,55
6.6	Madeira de lei pau d	m3	3,06
6.7	Pintura impermeante para madeira, 2 demãos. Af_01/2021	m2	69,29
7	RAMPAS DE SKATE		
7.1	MOVIMENTO DE TERRA		
7.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m3	33,57
7.1.2	Relevo manual aplicado com soquete. Af_10/2017	m3	46,84
7.2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
7.2.1	SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES		

Priscila
Priscila Cristina Araújo Leite
Engenheira-Civil
CREA-PB: 161.555.740-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195264/2023, emitida em 27/10/2023.



Certidão nº 195264/2023
27/10/2023, 16:55

Chave de Ingresso: Bc2v2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPIU

7.2.1.1	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_06/2020	m2	55,96
7.2.1.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af_06/2017	m2	2,88
7.2.1.3	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m2	11,62
7.2.1.4	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	4,57
7.2.1.5	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	75,62
7.2.1.6	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	1,15
7.2.1.7	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m3	1,15
7.2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA		
7.2.2.1	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m²	32,42
7.2.3	VIGAS BALDRAME (CINTAMENTO)		
7.2.3.1	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m2	25,54
7.2.3.2	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	45,88
7.2.3.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	100,87
7.2.3.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	2,55
7.2.3.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m3	2,55
7.2.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO		
7.2.4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m2	73,74
7.3	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS)		
7.3.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES		
7.3.1.1	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. Af_09/2020	m2	21,84
7.3.1.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	13,66
7.3.1.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	67,38
7.3.1.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	1,02

Handwritten signature

Handwritten signature

Carla Cristina Araújo Leite
Engenheira Civil
CREA-PB: 161.447.198-3



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195264/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 195264/2023
27/10/2023, 15:55

Chave de Impressão: 8c2e2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

7.3.1.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m3	1,00
7.3.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO		
7.3.2.1	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. Af_09/2020	m2	17,34
7.3.2.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	18,66
7.3.2.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	44,18
7.3.2.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	0,54
7.3.2.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m3	0,84
7.4	PAVIMENTAÇÃO		
7.4.1	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_09/2020	m2	128,79
7.4.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2018	m2	128,79
7.5	COMPLEMENTOS		
7.5.1	Tubo aço galvanizado com costura, classe média, dn 3", e = "3,65" mm, peso "5,10" kg/m (nbr 5580)	m	12,20
7.5.2	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m2	20,33
7.6	COMPLEMENTOS		
7.6.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto íntimas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_05/2014	m2	74,10
7.6.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces íntimas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m2	74,10
7.7	PINTURA		
7.7.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_05/2014	m2	74,10
7.7.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_05/2014	m2	74,10
7.7.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m2	74,10
8	BANCOS		
8.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m3	2,91
8.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 5m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m2	38,81

Alencar

Penia Cristine Araújo Leitão
Engenheira-Civil
CREA-PB: 141.550

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195264/2023, emitida em 27/10/2023.



Certidão nº 195264/2023
27/10/2023, 15:55

Chave de Impressão: 8c2wq

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPIU

8.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2014	m2	14,55
8.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 5 cm, armado. Af_07/2016	m2	17,81
8.5	Atarô manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016	m3	8,45
8.6	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400. Af_06/2014	m2	47,22
8.7	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m2	47,22
8.8	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	m2	47,22
8.9	Banco de praça em ripas de madeira maciça	un	20,00
9	ESCALADA		
9.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m3	3,20
9.2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	m2	12,80
9.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m2	39,79
9.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 5 cm, armado. Af_07/2016	m2	12,80
9.5	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400. Af_06/2014	m2	12,87
9.6	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m2	12,87
9.7	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1,1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1,1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. Af_04/2018_p	m	12,80



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195264/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 195264/2023
27/10/2023, 15:55

Chave de Impressão: Bc2w2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 11 folhas

Rhaup
Paula Cristina Araújo Leitão
Engenheira Civil
CREA-PB: 161.559.760-3





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

2. Serviços da Planilha de Aditivo:

Item	Descrição	Und	Quant.
1.0	CONTENÇÃO - MURO DE ARRIMO		
1.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m ³ /111 hp), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 2a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	M ³	75,33
1.2	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M ³	136,61
1.3	Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - exceto o tubo de drenagem	UND	94,00
1.4	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO M. DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA.	M	229,50
2.0	SUPERESTRUTURA - MURO DE ALVENARIA		
2.1	Montagem e desmontagem da forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. Af_09/2020	M ³	108,00
2.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	666,36
2.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	155,23
2.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 5 mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	M ³	8,10
2.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	M ³	8,1
2.6	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Af_03/2016	M	225,50
2.7	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 16x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m ²), painel 2,45x0,8m. Telcon ou similar	KG	543,46
3.0	ALVENARIA		

[Assinatura]

Paula Cristina Araújo Leitão
Engenheira-Civil
CREA-PB: 162.555.711-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195264/2023, emitida em 27/10/2023.



Certidão nº 195264/2023
27/10/2023, 15:55

Chave de Impressão: Bc2w2

O documento neste site eletrônico foi emitido em 27/10/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

3.1	Avenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	M²	486,46
3.2	Calha de drenagem em alvenaria/concreto, chapiscada e rebocada, sem impermeabilização, inclusive escavação manual	M²	41,31
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto inte.mas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	M²	1.349,91
4.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em tocos intomas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M²	1.349,91
5.0	PINTURA		
5.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	M²	1.349,91
5.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014	M²	1.349,91
5.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M²	1.349,91
5.4	Chapim de concreto pré-moldado	M	229,50



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195264/2023, emitida em 27/10/2023



São Miguel de Taipu/PB, 19 de Maio de 2023.

CARLOS ULYSSES
1º OFÍCIO DE NOTAS
TEL: 3328-0100
RUA JOSÉ DE SOUSA, 100 - JARDIM SÃO JOSÉ - SÃO MIGUEL DE TAIPU - PB

Reconhecido por semelhança com a assinatura de:
PRULA CRISTINA ARAÚJO LEITÃO
1480 Passos/PB 13/10/2023
em Testemunho de verdade Dou fe
Cremente JOSÉVALDO JOAQUIM DE MENEZES
Jeito Digital: 80667901-8050
Confira em <https://seuoficial.19pb.gov.br>
Tel: 3512.50.155 R\$0,62 Passos R\$1,20 Foj: R\$2,76
Fax: R\$2,30 TP: R\$0,20
Endereço: JOSÉVALDO JOAQUIM



CARTÓRIO IMPRESSA LITE
SÃO MIGUEL DE TAIPU - PB



Prula
Prula Cristina Araújo Leitão
Engenheira Civil
OAB-PB: 161.559.760-1

OFÍCIO DE REG. CIVIL E NOTAS
Praça Elias Cavalcanti, 971, Centro, São Miguel de Taipu - PB

Reconhecido por semelhança com a assinatura de:
LAILSON ALMEIDA SOARES
Dom 30 - São Miguel de Taipu/PB - 16/10/2023
Tabela Imp: MARIA LUCIANA MENEZES LEITE
Jeito Digital: 80667901-8050
Confira a autenticidade em <https://seuoficial.19pb.gov.br>
Tavá R\$12,30 ISS R\$0,62 Passos R\$1,20 TP: R\$ 6,20 Foj: R\$2,76

Certidão nº 195264/2023
27/10/2023, 15:56

Chave de Impressão: Bc2w2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

No mês de Maio do corrente ano, recebemos em caráter definitivo, a obra de Construção de um Complexo Esportivo no Município de São Miguel de Taipu/PB, situado na Rua Projetada, S/N, Centro, objeto do Contrato Nº 032/2022, firmando entre a Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu/PB e a Empresa MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Após constar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, Normas Técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela Contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA, cessando nesta data, a responsabilidade direta da firma sobre a obra, exceto quanto ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro.

São Miguel de Taipu/PB, 19 de Maio de 2023.



Paula

Paula Cristina Araújo Leitão
Engenheira Civil
CREA-PB: 161.559.765-3

CARTÓRIO MOREIRA LEITE
SÃO MIGUEL DE TAIPU - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195264/2023, emitida em 27/10/2023.



Certidão nº 195264/2023
27/10/2023, 15:55

Chave de Impressão: B02w2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 11 folhas





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO**
Registro: **1601500640PB** RNP: **1601500840**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190283855** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/11/2019** Baixada em: **13/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS** CPF/CNPJ: **08.702.862/0001-78**
Endereço do contratante: **RUA CORONEL MANUEL MARACAJÁ, 54** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CABACEIRAS** UF: **PB** CEP: **58480970**
Contrato: **05301/2019** Celebrado em: **18/10/2019**
Valor do contrato: **R\$ 630.659,58** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO SÍTIO ALTO FECHADO** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **CABACEIRAS** UF: **PB** CEP: **58480970**
Data de início: **24/10/2019** Conclusão efetiva: **24/04/2020**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS** CPF/CNPJ: **08.702.862/0001-78**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 309,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 309,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 309,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 309,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 309,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 2,65 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 6,75 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, NO SÍTIO ALTO FECHADO-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB. COM ÁREA DE 309,25 M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 195701/2023
21/11/2023, 13:28
877zy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.886/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 877zy





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Rua Coronel Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras - PB - CNPJ: 08.702.862/0001-78

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

No mês de Junho do corrente ano, recebemos em caráter definitivo, a obra de **UNIDADE BASICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO - UBSF TIPO 1, COMUNIDADE ALTO FECHADO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB**, objeto do Contrato Nº 5301/2019, com vigência de 18/10/2019 à 24/04/2022, firmando entre a Prefeitura Municipal de Cabaceiras/PB e a Empresa **MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Após constar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, Normas Técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela Contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA**, cessando nesta data, a responsabilidade direta da firma sobre a obra, exceto quanto ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Cabaceiras/PB, 14 de Junho de 2022.

**FERNANDO GOMES
ARAUJO
FILHO:05122480443**

Assinado de forma digital por
FERNANDO GOMES ARAUJO
FILHO:05122480443
Data: 2023.11.06 12:35:57
-03'00'

FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO

Engenheiro Fiscal - ART de fiscalização nº PB20190283747
CPF: 051.224.804-43 / CREA PB 161258497-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195701/2023, emitida em 21/11/2023.



Certidão nº 195701/2023
21/11/2023, 15:09

Chave de impressão: 87727

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Rua Coronel Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras - PB - CNPJ: 08.702.862/0001-78

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos junto ao CREA-PB que os serviços de UNIDADE BASICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO - UBSF TIPO 1, COMUNIDADE ALTO FECHADO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB, CONTRATO Nº 05301/2019-CPL, com vigência de 18/10/2019 à 24/04/2022, E TOMADA DE PREÇOS Nº 0015/2019, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS e a empresa **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ Nº 18.127.470/0001-86, situada à Av. Dom Pedro II nº 987, Centro, João Pessoa/PB, conforme ART Nº PB20190283855, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Odívio Barbosa de Araújo, CREA PB Nº 160150084-0, e que executaram os seguintes serviços:

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES PREVISTA
1.0 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES				
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - padrão ministério da saúde - 1,50 x 3,00m	m²	4,50
1.2	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m²	279,68
1.3	73859/002	Capina e limpeza manual de terreno	m²	916,26299
2.0 MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	90091	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m³	96,6900
2.2	96995	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	202,1908
2.3	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	70,4980
2.4	72900	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada	m	26,1908
3.0 COBERTURA				
3.1	92539	Trama de madeira composta por ripas, calços e terças para telhados dea mais de 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	275,2498
3.2	94441	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m²	275,2498
3.3	94219	Cumeleira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1-2-9 (cimento, cal e areia), para	m	39,7506

FERNANDO GOMES
ARAUJO
FILHO:05122480443
Atestado de forma digital por
FERNANDO GOMES ARAUJO
FILHO:05122480443
Data: 2023.11.09 12:38:13
0002

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195701/2023, emitida em 21/11/2023



Certidão nº 195701/2023
22/11/2023, 15:09

Chave de Impressão: 877zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Rua Coronel Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras - PB - CNPJ: 08.702.862/0001-78

		telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical		
3.4	94228	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.	m	63,2855
3.5	94231	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical.	m	62,4931
3.6	05	Cobertura em policarbonato, inclusive Estrutura metálica	und	1,0000
4.0		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
4.1	94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	1,19000
4.2	95467	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	52,49000
4.3	96541	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada	m²	70,61000
4.4	96542	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.	m²	167,55000
4.5	92418	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações.	m²	139,53000
4.6	92448	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações.	m²	37,47000
4.7	01	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.471,20000
4.8	02	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	579,12000
4.9	94966	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	45,77131
4.10	74202/001	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m²	293,08480
4.11	74202/002	Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc FCK=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa.	m²	22,30940
4.12	93182	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão	m	15,45000
4.13	93183	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	m	28,00000
4.14	93184	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão	m	28,42000
4.15	93185	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de	m	

FERNANDO GOMES
 ARAUJO
 FILHO:0512248044
 3

Assinado de forma digital
 por FERNANDO GOMES
 ARAUJO FILHO:0512248044
 Data: 2023.11.06 12:36:21
 01700

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195701/2023, emitida em 21/11/2023.



Certidão nº 195701/2023
 22/11/2023, 15:09

Chave de Impressão: 877zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Rua Coronel Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras - PB - CNPJ: 08.702.862/0001-78



Página 5/15

		vão		3,61000
4.16	93194	Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5 m de comprimento	m	4,25000
4.17	93195	Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5 m de comprimento	m	41,20000
4.18	73990/001	Armação aço CA-50 p/1,0m ³ de concreto	und	16,86205
5.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO			
5.1	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m ²	1.035,6825
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			
6.1	74106/001	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m ²	893,79481
6.2	98546	Impermeabilização de superfície com tinta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm	m ²	1,60
7.0	PAVIMENTAÇÃO			
7.1	87622	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm	m ²	236,63
7.2	94992	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m ²	384,34
7.3	92399	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	m ²	1.184,26
7.4	94264	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 11,5 cm base x 22 cm altura.	m	16,51
7.5	94263	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura.	m	75,70
7.6	94281	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura.	m	-
7.7	87250	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5m ² e 10m ²	m ²	236,630
7.8	88649	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 45x45cm	m	179,481
7.9	74111/001	Soleira / tabeira em marmore branco comum, polido, largura 5 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante	m	23,30
7.10	32	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	0,0025
8.0	REVESTIMENTO			

FERNANDO GOMES
 ARAUJO
 FILHO:0512248044
 3

Assinado de forma digital
 por FERNANDO GOMES
 ARAUJO FILHO:0512248044
 Data: 2023.11.06 12:36:30
 0390

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195701/2023, emitida em 21/11/2023



Certidão nº 195701/2023
 22/11/2023, 15:09
 Chave de Impressão: 8772y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Rua Coronel Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras - PB - CNPJ: 08.702.862/0001-78

PAREDE				
8.1	87879	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m ²	1.577,140
8.2	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m ²	510,685
8.3	87535	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m ²	m ²	209,407
8.4	87265	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m ² na altura inteira das paredes.	m ²	209,407
8.5	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m ²	510,685
8.6	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m ²	510,685
8.7	84088	Peltil em mármore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa.	m	32,950
8.8	88431	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores.	m ²	528,646
TETO				
8.9	87882	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l.	m ²	229,95
8.10	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m ²	229,95
8.11	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.	m ²	236,630
8.12	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos.	m ²	236,630
8.13	96113	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais.	m ²	6,68
MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA				
8.14	87894	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m ²	636,72

FERNANDO GOMES
ARAUJO
FILHO:05122480443

Assinado de forma digital por
FERNANDO GOMES ARAUJO
FILHO:05122480443
Data: 2023.11.06 12:38:40
-2700

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195701/2023, emitida em 21/11/2023.



Certidão nº 195701/2023
22/11/2023, 15:09

Chave de impressão: 677zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Rua Coronel Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras - PB - CNPJ: 08.702.862/0001-78



8.15	87792	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	m ²	636,72
8.16	88423	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor.	m ²	636,72
9.0 ESQUADRIAS				
MADEIRA				
9.1	91011	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças fornecimento e instalação.	Und	6,00
9.2	91012	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças fornecimento e instalação.	Und	12,00
9.3	03	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 1000x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	Und	1,00
9.4	90830	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação	Und	22,00
9.5	04	Porta madeira correr, folha média (NBR 15930), e=35 mm, 0,9m x 2,10m.	Und	2,00
9.6	24	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 1200x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	Und	1,00
9.7	74065/002	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m ²	122,85
ALUMÍNIO				
9.8	94569	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada.	m ²	28,360
9.9	11	Janela veneziana alumínio - fixo.	m ²	1,600
9.10	91341	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m ²	12,730
9.11	74100/001	Portao de ferro com vara 1/2", com requadro	m ²	14,10
9.12	73865/001	Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra.	m ²	22,20
9.13	73924/001	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	m ²	16,20
VIDRO				
9.14	73838/001	Porta de vidro temperado, 0,9 x 2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios	Und	2,00
9.15	12	Porta de vidro temperado, 0,8 x 2,10m, espessura	m ²	

FERNANDO
GOMES ARAUJO
FILHO:0512248044
3

Assinado de forma digital
por FERNANDO GOMES
ARAUJO
FILHO:0512248044
Data: 2023.11.06 12:36:51
-0700

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195701/2023, emitida em 21/11/2023



Certidão nº 195701/2023
22/11/2023, 15:09

Chave de Impressão: 877zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Rua Coronel Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras - PB - CNPJ: 08.702.862/0001-78

		10mm, inclusive acessórios		2,00
9.16	85005	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação	m ²	11,160
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
10.1	91925	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.175,400
10.2	91927	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	2.130,300
10.3	91929	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	151,500
10.4	91935	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	34,500
10.5	91955	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	4,000
10.6	91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	15,000
10.7	91959	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	7,000
10.8	91967	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	2,000
10.9	91996	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	18,000
10.10	92000	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	31,000
10.11	92008	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	5,000
10.12	91992	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	15,000
10.13	91993	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	7,000
10.14	83399	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	und	2,000
10.15	91864	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	172,900
10.16	91863	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	618,400
10.17	74131/005	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,000

FERNANDO GOMES
 ARAUJO
 FILHO:0512248044
 Assinado de forma digital
 por FERNANDO GOMES
 ARAUJO FILHO:0512248044
 Data: 2023.11.06 12:37:00
 +03'00'

3

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195701/2023, emitida em 21/11/2023.



Certidão nº 195701/2023
 22/11/2023, 15:08

Chave de Impressão: 877zy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Rua Coronel Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras - PB - CNPJ: 08.702.862/0001-78



10.18	91937	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e insta	und	63,000
10.19	73953/004	Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x18w, completas, fornecimento e instalação	Und	37,000
10.20	73953/009	Luminaria sobrepor tp calha c/reator part convenc lamp 1x20w e starter fix em laje ou forro - fornecimento e colocacao	Und	8,000
10.21	06	Arandela tipo tartaruga para área externa em alumínio, com grade, inclusive lâmpada	Und	17,000
10.22	07	Luminária de emergência com 31 leds c/ autonomia de 1 hora	Und	-
10.23	05	Entrada de energia aérea trifásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	Cj	1,000
10.24	83446	Caixa de passagem 30x30x40 fundo brita c/ tampa	Und	10,000
10.25	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V, fornecimento e instalação	Und	1,000
10.26	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10A a 30A 240V, fornecimento e instalação	Und	18,000
10.27	45	Poste de aço conico contínuo em aço galvanizado, reto, flangeado, com janela de inspeção h=6m - fornecimento e instalação	Und	5,000
10.28	44	Luminaria para iluminacao publica, em lâmpada de LED, com braço em tubo de aço galv d=50mm proj hor=2.500mm e proj vert= 2.200mm, fornecimento e instalação	Und	12,000
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA				
10.29	93144	Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	pt	-
10.30	13	Ponto de telefone, com eletroduto de PVC rígido embutido ø 3/4", inclusive fio	pt	-
10.31	83370	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	Und	-
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
11.1.1	94494	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	und	2,00
11.1.2	94496	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	und	3,00

FERNANDO GOMES
ARAUJO
FILHO:05122480443

Assinado de forma digital por
FERNANDO GOMES ARAUJO
FILHO:05122480443
Data: 2023.11.06 12:37:00 -0300

x

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195701/2023, emitida em 21/11/2023



Certidão nº 195701/2023
22/11/2023, 18:09

Chave de Impressão: 8772y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Rua Coronel Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras - PB - CNPJ: 08.702.862/0001-78

11.1.3	94705	Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	und	2,00
11.1.4	94656	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	und	2,00
11.1.5	89436	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 1, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	und	4,00
11.1.6	94660	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 40mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	und	6,00
11.1.7	35	Bucha de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	5,00
11.1.8	36	Bucha de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	2,00
11.1.9	37	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	und	2,00
11.1.10	38	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm	und	1,00
11.1.11	94677	Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	und	1,00
11.1.12	89362	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	13,00
11.1.13	89355	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	24,00
11.1.14	89356	Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	m	35,97
11.1.15	89357	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	m	85,85
11.1.16	89448	Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	m	20,85
11.1.17	94688	Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	m	8,34
11.1.18	94690	Tê, PVC, soldável, DN 25 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	und	3,00
11.1.19	94692	Tê, PVC, soldável, DN 32 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	und	4,00

FERNANDO GOMES
 ARAUJO
 FILHO:05122480443
 Assinado de forma digital
 por FERNANDO GOMES
 ARAUJO FILHO:05122480443
 Data: 2023.11.04 12:57:31
 -2200

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195701/2023, emitida em 21/11/2023.



Certidão nº 195701/2023
 22/11/2023, 15:06

Chave de Impressão: 877zj

O documento nesta ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Rua Coronel Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras - PB - CNPJ: 08.702.862/0001-78



11.1.20	94691	Tê, PVC, soldável, DN 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	und	1,00
11.1.21	94693	Tê de redução, PVC, soldável, DN 32 mm x 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	und	5,00
11.1.22	89442	Tê de redução, PVC, soldável, DN 40 mm x 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	und	3,00
11.1.23	90371	Tê de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	und	3,00
11.1.24	89986	Registro de esfera, PVC, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água.	und	1,00
11.1.25	89985	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água.	und	7,00
11.1.26	86884	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água.	und	8,00
11.1.27	86886	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	und	19,00
11.1.28	89371	Engata flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação.	und	5,00
11.1.29	89378	Luva, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	6,00
11.1.30	89985	Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	9,00
11.1.31	89376	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água.	und	2,00
11.1.32	89383	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	14,00
11.1.33	89393	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	14,00
11.1.34	89395	Te, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	4,00
11.1.35	89366	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	4,00
11.1.36	39	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	1,00
11.1.37	40	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN	und	10,00

FERNANDO GOMES
ARAUJO
FILHO:05122480443

Arquivo de livro digital por
FERNANDO GOMES ARAUJO
FILHO:05122480443
Data: 2023.11.06 12:37:32 -0300'

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195701/2023, emitida em 21/11/2023



Certidão nº 195701/2023
22/11/2023, 15:09

Chave de Impressão: 877zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 14 folhas.





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Rua Coronel Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras - PB - CNPJ: 08.702.862/0001-78

		20mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.		
11.1.38	90373	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	7,00
11.1.39	89394	Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	3,00
11.1.40	89396	Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	4,00
11.1.41	MERCADO	Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 3.000l	und	1,00
11.1.42	MERCADO	Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 5.000l	und	1,00
INSTALAÇÕES SANITARIAS				
11.2.1	89707	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	und	11,00
11.2.2	89709	Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	und	11,00
11.2.3	86882	Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação.	und	31,00
11.2.4	86883	Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	und	1,00
11.2.5	89746	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	9,00
11.2.6	89731	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	30,00
11.2.7	89731	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	9,00
11.2.8	89746	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	9,00
11.2.9	89726	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	11,00
11.2.10	89732	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	und	13,00
11.2.11	89806	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	und	3,00

FERNANDO GOMES
 ARAUJO
 FILHO:05122480443
 Assinado de forma digital por
 FERNANDO GOMES ARAUJO
 FILHO:05122480443
 Data: 2023.11.06 12:37:00
 +03'00'

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195701/2023, emitida em 21/11/2023.



Certidão nº 195701/2023
 22/11/2023, 15:09
 Chave de Impressão: 877zy

O documento nesta ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Rua Coronel Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras - PB - CNPJ: 08.702.862/0001-78



11.2.12	89785	Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	1,00
11.2.13	41	Junção simples, PVC, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	und	4,00
11.2.14	42	Junção simples, PVC, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	und	5,00
11.2.15	89778	Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	13,00
11.2.16	89753	Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	26,00
11.2.17	89774	Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	15,00
11.2.18	89549	Redução excêntrica, PVC, serie r, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	und	2,00
11.2.19	89714	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	144,08
11.2.20	89711	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	20,62
11.2.21	89712	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	52,40
11.2.22	89713	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	83,58
11.2.23	89784	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	8,00
11.2.24	89728	Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	17,00
11.2.25	43	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	und	8,00
11.2.26	44	Caixa de gordura simples, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,6x0,6 m, altura interna = 0,8 m.	und	5,00
11.2.27	74166/001	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa h= 60cm - Fornecimento e instalação	und	10,00
11.2.28	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	und	

FERNANDO GOMES
 ARAUJO
 FILHO:05122480443

Assinado de forma digital por
 FERNANDO GOMES ARAUJO
 FILHO:05122480443
 Data: 2023.11.06 12:38:00
 -0300

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195701/2023, emitida em 21/11/2023



Certidão nº 195701/2023
 22/11/2023, 15:09

Chave de impressão: 8772y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Rua Coronel Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras - PB - CNPJ: 08.702.862/0001-78

		TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTE). AF 12/2020		1,00
11.2.29	98079	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTE). AF 12/2020	und	1,00
11.3 LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS				
11.3.1	86931	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	Und	5,00
11.3.2	95546	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação	Und	5,00
11.3.3	10	Porta toalha plástico para papel toalha em folha	Und	8,00
11.3.4	86904	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação	Und	12,00
11.3.5	86872	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação	Und	1,00
11.3.6	14	Bancada em aço inox, dimensões *1,20 x 0,60*m, com 01 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira)	Und	1,00
11.3.7	15	Bancada em aço inox, dimensões *1,60 x 0,60*m, com 01 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira)	Und	4,00
11.3.8	26	Bancada em aço inox, dimensões *2,70 x 0,60*m, com 02 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira)	Und	1,00
11.3.9	17	Bancada/tampo aço inox, largura 60 cm, com rodabanca	m	2,70
11.3.10	16	Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, 1=70 x 70 cm	Und	11,00
11.3.11	29	Expurgo em inox	Und	-
11.3.12	28	Lavatório em inox para escovação, inclusive válvulas e sifões, conf.projeço	Und	-
11.3.13	86906	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	Und	12,00
11.3.14	86914	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação	Und	4,00
11.3.15	86910	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação.	Und	10,00
11.3.16	9535	Chuveiro elétrico comum tipo ducha	Und	2,00
12 REDE AR COMPRIMIDO				
12.1	92305	Tubo em cobre rígido, DN 15 classe e, sem isolamento,	m	30,00

FERNANDO
GOMES ARAUJO
FILHO:051224804
43

Assinado de forma digital
por FERNANDO GOMES
ARAUJO
FILHO:05122480443
Data: 2023.11.06 12:58:20
+03'00'

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195701/2023, emitida em 21/11/2023.



Certidão nº 195701/2023
22/11/2023, 15:00
Chave de Impressão: 877zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Rua Coronel Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras - PB - CNPJ: 08.702.862/0001-78



		instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação		
12.2	CPU	Posto de consumo completo dupla retenção	unid.	6,00
13 COMUNICAÇÃO VISUAL				
13.1	23	Placa de identificação em aço esmaltada	Und	31,00
14 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				
14.1	30	Banco de concreto pre-moldado curvo	Und	1,00
14.2	85180	Plantio de grama esmeralda em rolo	m ²	
14.3	33	Limpeza final da obra	m ²	309,25
14.4	72898	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	39,58
14.5	97917	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm)	m ³	39,58

Cabaceiras, 14 de junho de 2022.

**FERNANDO GOMES
ARAUJO
FILHO:05122480443**

Assinado de forma digital por
FERNANDO GOMES ARAUJO
FILHO:05122480443
Dados: 2023.11.06 12:38:30
-03'00'

FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO

Engenheiro Fiscal - ART de fiscalização nº PB20190283747
CPF: 051.224.804-43 / CREA PB 161258497-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195701/2023, emitida em 21/11/2023



Certidão nº 195701/2023

22/11/2023, 15:09

Chave de Impressão: 877zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2023 e contém 14 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

198774/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO
 Registro: 1601500840PB RNP: 1601500840
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20220493305 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/12/2022 Baixada em: 21/02/2024
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO CPF/CNPJ: 09.973.885/0001-70
 Endereço do contratante: RUA VICENTE BORGES GURJÃO Nº: 158
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: Gurjão UF: PB CEP: 58670000
 Contrato: 2.02.01/2022 Celebrado em: 20/10/2022
 Valor do contrato: R\$ 1.276.664,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação Institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA IRACI DE FARIAS TEIXEIRA S/N Nº: S/N
 Complemento: Bairro: PEDREGAL
 Cidade: GURJÃO UF: PB CEP: 58670000
 Data de início: 20/10/2022 Conclusão efetiva: 20/10/2023
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO CPF/CNPJ: 09.973.885/0001-70

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 612.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 612.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 612.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 612.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 876.66 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 612.96 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS - TIPO A NO MUNICÍPIO DE GURJÃO - PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 198774/2024

26/02/2024, 09:54
 4b200

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados pessoais qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4b200





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIÃO



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

No mês de Fevereiro do corrente ano, recebemos em caráter definitivo, a obra de **Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 crianças – Tipo A**, objeto do Contrato Nº 2.02.01/2022, firmado entre a Prefeitura Municipal de Gurjão/PB e a Empresa MOURA É ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Após constar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, Normas Técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela Contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA**, cessando nesta data, a responsabilidade direta da firma sobre a obra, exceto quanto ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Gurjão, 15 de Fevereiro de 2024.


KEVLEMN ALVES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PB 161509216-1

KEVLEMN ALVES DOS SANTOS:09033641402
Assinado de forma digital por KEVLEMN ALVES DOS SANTOS:09033641402
Data: 2024.02.21 15:41:48 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certificação nº 198774/2024, emitida em 26/02/2024



Certidão nº 198774/2024
26/02/2024, 11:49
Chave de Impressão: 46200
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 15 folhas

Página 1 de 15





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, com registro no CREA PB Nº 3417069, situada na Av. Francisca Moura, Nº 427 – Sala 2 CXPST 23 – Bairro do Centro, inscrita no CNPJ nº 18.127.470/0001-86, tendo como seu Responsável Técnico, o engenheiro civil, **ODÍVIO BARBOSA DE ARAÚJO**, CREA Nº 1601500840PB, conforme ART **PB20220493305**; tendo como objeto a **Construção de Creche Municipal com capacidade para 100 crianças – Tipo A**, conforme Contrato Nº 2.02.01/2022, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, Normas Técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais exigidos pela Administração Pública nos termos do respectivo contrato.

1. Serviços da Planilha Principal:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m ²	8
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m ²	12
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	100
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	139,75
2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m ²	128,22
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ²	92,73
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	SAPATAS		
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	126,02
3.1.2	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ²	72,04
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	95,7

Página 2 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196774/2024, emitida em 26/02/2024.



Certidão nº 196774/2024
26/02/2024, 11:49

Chave de Impressão: 46200

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 15 folhas.





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIÃO

3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	356,2
3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	401,7
3.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	32,2
3.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	89,9
3.1.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	17,87
3.1.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	17,87
3.2	BALDRAMES		
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	199,35
3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	56,18
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	268,3
3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	186,1
3.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	289,4
3.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	220,6
3.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	112,1
3.2.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	11,5
3.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	11,5
3.2.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	56,18
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	PILARES		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	182,97
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	233,8

Página 3 de 15



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198774/2024, emitida em 26/02/2024



Certidão nº 198774/2024
26/02/2024, 11:49
Chave de Impressão: 46200

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	521,4
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,3
4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	126
4.1.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	9,48
4.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	9,48
4.2	VIGAS		
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	299,6
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	301
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	288,2
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	227,2
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	228,9
4.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	504,5
4.2.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	18,23
4.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	18,23
4.3	LAJES		
4.3.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	574,1
4.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	719,1
4.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1450,3

Página 4 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198774/2024, emitida em 26/02/2024.



Certidão nº 198774/2024
26/02/2024, 11:49

Chave de impressão: 46200

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

4.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	257,4
4.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	374,3
4.3.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	342,6
4.3.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	56,21
4.3.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	56,21
4.4	PILARETES PLATIBANDA		
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	51,5
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,5
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	228
4.4.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,14
4.4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,14
4.5	VERGA E CONTRAVERGA		
4.5.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	45
4.5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21
4.5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,7
4.5.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	45
4.5.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	21
5	ALVENARIA		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	5,7
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	670,96
5.3	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINÉ, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	27,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198774/2024, emitida em 26/02/2024



Certidão nº 198774/2024

26/02/2024, 11:49

Chave de Impressão: 4b200

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIÃO

5.4	Muro em alvenaria bloco cerâmico. e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m²	282,13
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS		
6.1.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15
6.1.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
6.1.3	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (80x40cm), inclusive batentes e ferragens	un	4
6.1.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	20
6.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
6.1.6	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1,1/2" horizontais e engradado e 1,1/2"x1,1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m²	9,92
6.1.7	Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"	m²	19,22
6.1.8	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1,1/2" horizontais e engradado e 1,1/2"x1,1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m²	19,7
6.1.9	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6
6.1.10	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8
6.2	JANELAS		
6.2.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	15,12
6.2.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	28,08
6.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,64
6.2.4	Tela de nylon tipo mosquito com moldura em alumínio anodizado natural	m²	4,14
7	COBERTURA		

Página 6 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196774/2024, emitida em 26/02/2024.



Certidão nº 196774/2024
26/02/2024, 11:46

Chave de Impressão: 46200

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIÃO

7.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E - 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	576,44
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	576,44
7.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	160,62
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	93,87
7.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	m²	526,3
7.6	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	167,35
7.7	Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm	m	26,4
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	325,37
9	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	1868,1
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	635,05
9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_05/2014	m²	1233,1
9.4	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 10 X 10 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	m²	215,41
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	419,64
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	151,96
10.2	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	9,4
10.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	526,3
10.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	81,11
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	145,7

Página 7 de 15



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 198774/2024, emitida em 26/02/2024



Certidão nº 198774/2024
26/02/2024, 11:49

Chave de Impressão: 4b200

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

10.6	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	81
10.7	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	277,12
10.8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,8
10.9	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	m²	381,03
10.10	Colchão de areia	m²	4,15
10.11	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	20,7
11	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	526,3
11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1233,1
11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	526,3
11.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1233,1
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1233,1
11.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	526,3
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	ALIMENTAÇÃO		
12.1.1	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	UN	1
12.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.1.3	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2
12.1.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8
12.1.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,87
12.1.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	16,19
12.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,97
12.1.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
12.1.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198774/2024, emitida em 26/02/2024.



Certidão nº 198774/2024
26/02/2024, 11:49

Chave de Impressão: 4b200
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2024 e contém 15 folhas






ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

12.1.1 1	CISTERNA SUBMERSA EM POLIETILENO 10.000 L	UND	1
12.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.2.1	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	UN	15
12.2.2	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	27
12.2.3	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	15
12.2.4	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diam = 25mm x 1/2"	un	15
12.2.5	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10
12.2.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	65
12.2.7	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	16
12.2.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	56
12.2.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19
12.2.1 0	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	113,71
12.2.1 1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	97,13
12.2.1 2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37
12.2.1 3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14
12.2.1 4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11
12.2.1 5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22
12.2.1 6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27
12.2.1 7	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	5
12.2.1 8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	27

Página 9 de 15



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198774/2024, emitida em 26/02/2024



Certidão nº 198774/2024

26/02/2024, 11:49

Chave de Impressão: 4b200

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIÃO

12.2.19	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10
12.2.20	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.2.21	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâm = 25mm x 3/4"	un	3
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	REDE SANITÁRIA		
13.1.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26
13.1.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21
13.1.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	29
13.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15
13.1.6	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	26
13.1.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13
13.1.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7
13.1.9	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	16
13.1.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	101,19
13.1.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,35
13.1.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	62,66
13.1.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
13.1.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26

Página 10 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198774/2024, emitida em 26/02/2024.



Certidão nº 198774/2024
26/02/2024, 11:49

Chave de Impressão: 462010
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO



13.1.1 5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
13.1.1 6	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2
13.1.1 7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,93
13.1.1 8	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	6
13.1.1 9	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	UN	3
13.2	VENTILAÇÃO		
13.2.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
13.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	28,64
13.2.3	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	5
13.3	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS		
13.3.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 125 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1
13.3.2	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	16
13.3.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20
13.3.4	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	50
13.3.5	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	35
13.3.6	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35
13.4	LOUÇAS E METAIS		
13.4.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
13.4.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	66,04
13.4.3	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
13.4.4	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	13

Página 11 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198774/2024, emitida em 26/02/2024



Certidão nº 198774/2024
26/02/2024, 11:49

Chave de impressão: 4bc200

O documento neste site registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

13.4.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
13.4.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
13.4.7	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM.	m²	46,87
13.4.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18
13.4.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18
13.4.10	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
13.4.11	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13
13.4.12	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11
13.4.13	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
13.4.14	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	98
14.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	76
14.3	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1
14.4	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	5
14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	18,4
14.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,1
14.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1085,6
14.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	508,6
14.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	356,7
14.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	708,3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198774/2024, emitida em 26/02/2024.



Certidão nº 198774/2024
26/02/2024, 11:49

Chave de Impresão: 46200

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIÃO



14.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23
14.12	Caba de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar.	un	5
14.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24
14.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
14.15	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1
14.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	4
14.17	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	un	16
14.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	557,4
14.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	158
14.20	LUMINÁRIA PLAFON 15W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4
14.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,5
14.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,4
14.23	LUMINÁRIA PLAFON 25W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	57
14.24	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1
14.25	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 P	UN	1
14.26	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	6
14.27	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	21
14.28	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente SKA	un	1
14.29	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
14.30	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17
14.31	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
14.32	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37
14.33	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19
14.34	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	21
14.35	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	6

Página 13 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198774/2024, emitida em 26/02/2024



Certidão nº 198774/2024
26/02/2024, 11:49

Chave de Impressão: 4b200

O documento neste ato registrado foi revisado em 26/02/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

14.36	LUMINÁRIA PLAFON 50W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15
15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO		
15.1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA) - PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 20X40CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	8
15.2	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO EXTINTOR 30X30CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	4
15.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3
15.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5
15.5	Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte)	un	1
16	SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES		
16.1	MASTRO BANDEIRA		
16.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,11
16.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	0,27
16.1.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,11
16.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,11
16.1.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	18
16.2	PLAYGROUND		
16.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,38
16.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	1,26
16.2.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,38
16.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,38
16.2.5	Brinquedo - Gira-gira (carrossel e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1
16.2.6	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	1
16.2.7	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1
16.2.8	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1
16.2.9	Parque infantil tipo casinha de boneca, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,00m, c=2,00m h=2,30m, com desenhos de bonecas e carrinhos em baixo relevo.Incluídas a montagem e pintura.	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198774/2024, emitida em 26/02/2024.



Certidão nº 198774/2024
26/02/2024, 11:49

Chave de impressão: 4b200

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO



16.2.1 0	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1
16.3	BANCOS		
16.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	2,51
16.3.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,17
16.3.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	0,17
16.3.4	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019	KG	5,44

Gurjão, 15 de Fevereiro de 2024.


KEVLEMN ALVES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PB 161509216-1

KEVLEMN ALVES DOS SANTOS:09033641402
Assinado de forma digital por KEVLEMN ALVES DOS SANTOS:09033641402
Data: 2024.02.21 15:42:13 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198774/2024, emitida em 26/02/2024



Certidão nº 198774/2024
26/02/2024, 11:49

Chave de Impressão: 45200

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 15 folhas

Página 15 de 15





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

198895/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO**
Registro: **1601500840PB** RNP: **1601500840**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20230524383** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/04/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP**

Contratante: Prefeitura Municipal de Mataraca		CPF/CNPJ: 08.898.256/0001-70
Endereço do contratante: RUA Rua Daniel Toscano		Nº: 28
Complemento:	Bairro: Centro	CEP: 58292000
Cidade: Mataraca	UF: PB	
Contrato: 00057/2022-CPL	Celebrado em: 07/11/2022	
Valor do contrato: R\$ 1.098.088,46	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público	
Ação Institucional: Outros		
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA PB 065, SN, CENTRO, MATARACA-PB	Nº: S/N	
Complemento:	Bairro: Centro	CEP: 58292000
Cidade: MATARACA	UF: PB	
Data de Início: 07/11/2022	Situação: atividade em andamento	
Finalidade: Escolar		
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mataraca	CPF/CNPJ: 08.898.256/0001-70	

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 660,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 660,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 660,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 660,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 660,00 metro quadrado;**

Observações

Execução de uma Unidade Escolar com oito salas de aulas no Município de Mataraca-PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 08 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 198895/2024
28/02/2024, 15:19
ZCyz0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.aba.com.br/publico/>, com a chave: ZCyz0



Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL
MATARACA

ESTADO DA PARAÍBA
Secretaria de Administração Setor de Engenharia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, com registro no CREA PB Nº 3417069, situada na Av. Francisca Moura, Nº 427 – Sala 2 CXPST 23 – Bairro do Centro, inscrita no CNPJ nº 18.127.470/0001-86, tendo como seu Responsável Técnico, o engenheiro civil, **ODÍVIO BARBOSA DE ARAÚJO**, CREA Nº 1601500840PB, conforme ART PB20230524383; Executou Parcialmente o objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM OITO SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE MATARACA/PB**, conforme Contrato Nº 057/2022, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, Normas Técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais exigidos pela Administração Pública nos termos do respectivo contrato.

1. Serviços

	CONSTRUÇÃO DE OITO SALAS DE AULA E BANHEIROS PARA COMPLEXO EDUCACIONAL		Quantidade Contratada	Quantidade Executada
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	16,00	16,00
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	160,00	160,00
2	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	75,00	75,00
2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m ³	150,00	150,00
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	75,00	75,00
3	INFRAESTRUTURA			
3.1	VIGAS BALDRAMES			
3.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m ³	11,26	11,26
3.1.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m ³	27,00	27,00
3.2	SAPATAS E EMBASAMENTO			

Página 1 de 10



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198895/2024, emitida em 28/02/2024



Certidão nº 198895/2024
28/02/2024, 07:38

Chave de Impressão: 20240

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2024 e contém 9 folhas

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL
MATARACA

ESTADO DA PARAÍBA
Secretaria de Administração Setor de Engenharia

3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	72,00	72,00
3.2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ³	60,00	60,00
3.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m ³	14,60	14,60
3.2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ³	50,00	50,00
3.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	m ²	300,00	300,00
4	SUPERESTRUTURA			
4.1	VERGAS E CONTRAVERGAS			
4.1.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	60,00	60,00
4.1.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	60,00	60,00
4.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	21,00	21,00
4.1.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	12,00	12,00
4.1.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	12,00	12,00
4.1.6	SÓLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	17,60	17,60
4.2	PILARES E LAJE			
4.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m ³	17,10	17,10
4.2.2	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intareixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m ²	520,00	520,00
4.2.3	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	m ³	4,00	4,00
4.3	VIGAS			

Página 2 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198895/2024, emitida em 28/02/2024.



Certidão nº 198895/2024
28/02/2024, 07:38

Chave de Impressão: 2Cyz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2024 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL
MATARACA

ESTADO DA PARAÍBA

Secretaria de Administração Setor de Engenharia



4.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	26,50	26,50
5	ELEVAÇÃO			
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	1100,00	1100,00
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
6.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	Unid.	36,00	36,00
6.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Unid.	4,00	4,00
6.3	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	4,00	4,00
6.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	12,00	12,00
6.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Unid.	4,00	4,00
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
7.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	Unid.	8,00	8,00
7.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	14,00	14,00
7.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Unid.	22,00	22,00
7.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unid.	10,00	0,00

Página 3 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198895/2024, emitida em 28/02/2024



Certidão nº 198895/2024
28/02/2024, 07:38

Chave de Impressão: ZCyz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2024 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL
MATARACA

ESTADO DA PARAÍBA
Secretaria de Administração Setor de Engenharia

7.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unid.	4,00	0,00
7.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Unid.	14,00	0,00
7.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unid.	8,00	0,00
7.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unid.	16,00	0,00
7.9	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ▯ PADRÃO MÉDIO ▯ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unid.	6,00	0,00
7.10	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	6,00	6,00
7.11	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Unid.	2,00	2,00
7.12	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Unid.	2,00	2,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01	Unid.	2,00	0,00
8.2	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unid.	2,00	2,00
8.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unid.	4,00	4,00
8.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	Unid.	20,00	20,00

Página 4 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198895/2024, emitida em 28/02/2024.



Certidão nº 198895/2024
28/02/2024, 07:38

Chave de Impressão: 2Cye0
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2024 e contém 9 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
Secretaria de Administração Setor de Engenharia

8.5	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Unid.	84,00	84,00
8.6	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	Unid.	6,00	6,00
8.7	LUMINÁRIA PLAFON 25W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	140,00	140,00
8.8	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	Unid.	20,00	20,00
8.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unid.	12,00	12,00
8.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unid.	2,00	2,00
8.11	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	Unid.	4,00	4,00
8.12	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	Unid.	2,00	2,00
8.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	100,00
8.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	100,00
9	COBERTURA			
9.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	320,00	320,00
9.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	320,00	320,00
9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	120,00	120,00
9.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m ³	5,00	5,00
10	REVESTIMENTOS E PINTURA			
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	2200,00	2200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198895/2024, emitida em 28/02/2024



Certidão nº 198895/2024
28/02/2024, 07:38
Chave de Impressão: 2Cyz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2024 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL
MATARACA

ESTADO DA PARAÍBA
Secretaria de Administração Setor de Engenharia

10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	1600,00	1600,00
10.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	600,00	600,00
10.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	800,00	800,00
10.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m ²	300,00	300,00
10.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	300,00	300,00
10.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m ²	800,00	800,00
10.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	1600,00	1600,00
10.9	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m ²	470,00	470,00
10.10	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	50,00	50,00
10.11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	520,00	520,00
10.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	520,00	520,00
11	PAVIMENTAÇÃO			
11.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m ²	510,00	510,00

Página 6 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198895/2024, emitida em 26/02/2024.



Certidão nº 198895/2024
26/02/2024, 07:36

Chave de Impressão: ZCyzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL
MATARACA

ESTADO DA PARAÍBA

Secretaria de Administração Setor de Engenharia



11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	100,00	100,00
11.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m ²	500,00	500,00
11.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	16,00	16,00
11.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	510,00	510,00
12	ESQUADRIAS			
12.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Unid.	8,00	8,00
12.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	14,40	14,40
12.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	48,00	48,00
12.4	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/Inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m ²	12,00	12,00
12.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	3,52	3,52
12.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	40,00	40,00
13	BANCADAS			
13.1	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m ²	5,00	0,00
13.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m ²	2,00	0,00
14	SERVIÇOS FINAIS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198895/2024, emitida em 28/02/2024



Certidão nº 198895/2024
28/02/2024, 07:36

Chave de Impressão: ZC0y0d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2024 e contém 9 folhas

Página 7 de 10





PREFEITURA MUNICIPAL
MATARACA

ESTADO DA PARAÍBA
Secretaria de Administração Setor de Engenharia

14.1	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m ²	30,00	30,00
14.2	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	m	36,00	36,00
14.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	20,00	20,00
14.4	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	Unid.	2,00	2,00
14.5	Base para fixação de mastro triplo	Unid.	2,00	2,00
14.6	Limpeza geral	m ²	600,00	600,00

2. da Planilha Principal:

3. Serviços da Planilha de Aditivo:

	CONSTRUÇÃO DE OITO SALAS DE AULA E BANHEIROS PARA COMPLEXO EDUCACIONAL		QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	m ²	279,28	279,28
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	100,00
8.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	50,00	50,00
8.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	200,00
8.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	200,00
8.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	240,00	240,00
9	COBERTURA			





PREFEITURA MUNICIPAL
MATARACA

ESTADO DA PARAÍBA

Secretaria de Administração Setor de Engenharia

9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	55,46	55,46
9.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	55,46	55,46
10	REVESTIMENTOS E PINTURA			
10.9	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	140,00	140,00
11	PAVIMENTAÇÃO			
11.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	15,41	15,41
11.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	12,40	12,40
14	SERVIÇOS FINAIS			
14.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m	46,00	46,00
14.8	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m	30,00	30,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198895/2024, emitida em 28/02/2024



RODRIGO FEITOSA SILVA SOBRAL:01368104460

Assinado de forma digital por RODRIGO FEITOSA SILVA SOBRAL:01368104460
Dados: 2024.02.27 07:50:56 -03'00'

RODRIGO FEITOSA SILVA SOBRAL

ENGENHEIRO CIVIL / FISCAL CREA Nº 161668508-5

Certidão nº 198895/2024
28/02/2024, 07:38

Chave de Impressão: ZCyz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2024 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

203679/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ODVIO BARBOSA DE ARAUJO**
 Registro: **1601500840PB** RNP: **1601500840**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20230569467** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/10/2023** Baixada em: **16/05/2024**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CONDE** CPF/CNPJ: **08.916.645/0001-80**
 Endereço do contratante: **RUA PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: SHOPPING**
 Cidade: **CONDE** UF: **PB** CEP: **58322000**
 Contrato: **00147/2022** Celebrado em: **29/08/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 1.842.825,93** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **VILA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO GURUGI** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
 Cidade: **CONDE** UF: **PB** CEP: **58322000**
 Data de início: **29/08/2022** Conclusão efetiva: **28/02/2024**
 Finalidade: **Saúde**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CONDE** CPF/CNPJ: **08.916.645/0001-80**

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 13,19 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 437,03 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 129,16 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.A.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 437,03 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 437,02 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.A.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 437,03 metro quadrado; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #TOS_16.7.6 - DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES 46 - Execução de instalação 17,66 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 13,19 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTOS/SÓLIDOS > DE SISTEMA DE ESGOTOS/SÓLIDOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 49 - Execução de obra 13,12 metro cúbico;**

Observações

RETOMADA DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO GURUGI NO MUNICÍPIO DO CONDE - PB

Informações Complementares

- * FICAM EXCLUÍDAS DA CAT AS ATIVIDADES 16 e 25 DO ATESTADO APRESENTADO (SÃO ATIVIDADES VINCULADAS AS ENGENHARIAS: MECÂNICA E ELÉTRICA) E TAMBÉM NÃO CONSTAM DA ART PB20230569467.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

CP 203679/2024

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 203679/2024

23/05/2024, 11:03

Y5x1a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.atac.com.br/publico/>, com a chave: Y5x1a.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

No mês de Abril do corrente ano, recebemos em caráter definitivo, a obra de **RETOMADA DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO GURUGINO MUNICÍPIO DO CONDE - PB**, licitação nº TP 00009/2022, objeto do Contrato Nº 147/2022, firmando entre a **Prefeitura Municipal de Conde/PB** e a Empresa **MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, localizada na Avenida Francisco Moura, 427, Sala 02 Cxpet 23, Centro, João Pessoa/PB.

Após constar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, Normas Técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela Contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA**, cessando nesta data, a responsabilidade direta da firma sobre a obra, exceto quanto ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Conde/PB, 15 de Maio de 2024.

ANA CLARA
 RAMALHO
 ALVES:0725103647
 9

Assinado de forma digital
 por ANA CLARA RAMALHO
 ALVES:0725103647
 Data: 2024.05.15 10:31:41
 -0700

Ana Clara Ramalho Alves

Engenheira Civil do Fundo Municipal de Saúde
 – Conde/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203679/2024, emitida em 23/05/2024.



Certidão nº 203679/2024
 23/05/2024, 11:07

Chave de Impressão: Y5x1a
 O documento neste site registrado foi emitido em 23/05/2024 e contém 17 folhas.

Página 1 de 17





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, com registro no CREA PB Nº 3417069, situada na Av. Francisca Moura, Nº 427 – Sala 2 CXPST 23 – Bairro do Centro, inscrita no CNPJ nº 18.127.470/0001-86, tendo como seu Responsável Técnico, o engenheiro civil, **ODÍVIO BARBOSA DE ARAÚJO**, CREA Nº 1601500840PB, conforme ART PB20230569467; Executou Totalmente o objeto a **RETOMADA DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO GURUGI NO MUNICÍPIO DO CONDE - PB**, conforme Contrato Nº 147/2022, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, Normas Técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais exigidos pela Administração Pública nos termos do respectivo contrato.

		UNIDADE	QDADE
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL E SEM REAPROVEITAMENTO	M2	61,08
1.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	63,80
1.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, E = 9 CM, SEM REVESTIMENTO	M2	69,84
1.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40 m - REV 02_01/2022	MÊS	12,00
1.1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40 m - REV 02_01/2022	MÊS	12,00
1.1.7	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UND	1,00
1.1.8	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50 mm	UND	1,00
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2.1	Administração local - Pessoal	MÊS	8,00
1.2.2	Administração local - Despesas Gerais mensais	MÊS	8,00
1.2.3	Administração local - Despesas Gerais fixas	UND	1,00
1.2.4	Administração local - Veículos e Equipamentos	MÊS	8,00
1.2.5	Administração local - Moveis e Utensílios	UND	1,00

Página 2 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203679/2024, emitida em 23/05/2024



Certidão nº 203679/2024
 23/05/2024, 11:07
 Chave de Impressão: Y5x1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024 e contém 17 folhas



2.	ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO		
2.1.	PISOS EXTERNOS		
2.1.1	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	90,82
2.1.2	PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM CINZA ESPESSURA 8CM COR CINZA	M2	79,58
2.1.3	PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM CINZA ESPESSURA 8CM COR OCRE	M2	46,84
2.1.4	PISO EM CONCRETO ARMADO E = 6CM	M2	34,22
2.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 3 CM. AF_12/2015	M2	21,63
2.1.6	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	M2	21,63
2.1.7	FINCADINHA EM CONCRETO	M	88,90
2.2.	MOBILIÁRIOS EXTERNOS		
2.2.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UND	1,00
2.2.2	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM = 2 1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS	UND	1,00
2.2.3	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M	45,50
3.	SUPERESTRUTURA		
3.1	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO: PAINEL TRELIÇADO COM CAPA MOLDADA "IN LOCO" (LAJE MACIÇA)		
3.1.1	PAINÉIS TRELIÇADOS DE LARGURA 25 CM (3+7)	M2	183,00
3.1.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	850,82
3.1.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	12,81
3.2	ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO		
3.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	437,03



3.2.2	VIGA EM MADEIRA, EM MASSARANDUBA, ANGELIM OU MADEIRA DE LEI, SEÇÃO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M3	6,74
3.3	ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM AÇO COMPONENTES DO TELHADO		
3.3.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/ VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS DE 6,0 A 10,0 M, PINTADO 1 DEMÃO ÓXIDO FERRO + 2 DEMÃOS DE EPOXI BRANCO - EXECUTADA	M2	437,03
3.4	ARRANQUE DOS PILARES CAIXA D'ÁGUA		
3.4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70,72
3.4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	6,08
3.4.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,38
4.	ALVENARIA/ELEMENTOS DIVISÓRIOS		
4.1.	ALVENARIA (FECHAMENTO, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL)		
4.1.1	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19 m (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T-5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA) COM JUNTA DE 2 CM	M2	129,16
4.1.2	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	M2	107,90
4.1.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	14,04
5.	ESQUADRIAS		
5.1.	PORTAS DE MADEIRA		
5.1.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	14,00
5.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM BARRA DE APOIO PARA PNE	UND	5,00
5.2.	JANELAS DE MADEIRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203679/2024, emitida em 23/05/2024



Certidão nº 203679/2024
 23/05/2024, 11:07
 Chave de Impressão: Y5x1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024 e contém 17 folhas



5.2.1	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, INCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PINTURA EM VERNIZ 2 DEMÃOS E TELA DE PROTEÇÃO	M2	27,93
5.2.2	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PINTURA EM VERNIZ 2 DEMÃOS E TELA DE PROTEÇÃO	M2	3,87
5.3.	PORTA RETRÁTIL - SALA DE REUNIÃO		
5.3.1	PORTA TIPO CAMARÃO EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, COM BATENTES E ALIZARES - INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA EM VERNIZ 02 DEMÃOS	M2	11,46
5.3.2	BANDEIRA FIXA EM MADEIRA PARA VIDRO - INCLUSIVE VIDRO E PINTURA EM VERNIZ 02 DEMÃOS	M2	2,71
5.3.3	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO, CROMADO, DA BRUMET, REF. 2954 OU SIMILAR	UND	1,00
5.4.	MUXARABI		
5.4.1	MUXARABI FIXO EM RIPAS DE 1,5 X 5 CM DE MASSARANDUBA, COM APLICAÇÃO VERNIZ PARA MADEIRA - PAGINAÇÃO CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	M2	135,29
5.4.2	PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS EM MUXARABI FIXO EM RIPAS DE 1,5 X 5 CM DE MASSARANDUBA, COM APLICAÇÃO VERNIZ PARA MADEIRA - PAGINAÇÃO CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	UND	2,00
5.4.3	MONTANTE PARA FIXAÇÃO DE MUXARABI EM RIPAS DE 1,5 X 5 CM DE MASSARANDUBA, COM APLICAÇÃO VERNIZ PARA MADEIRA - PAGINAÇÃO CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	M	98,15
5.5.	ESQUADRIAS METÁLICAS		
5.5.1	PORTA DE ENROLAR EM PERFIL RAIADO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA - DIM.: 336X320 CM	M2	8,99
5.5.2	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM PISO	M	29,80
5.5.3	GUARDA-CORPO, H = 1,10 M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT = 0,92 m E 0,70 m BARRAS INFERIORES, DIÂM 1 1/2", BARRAS VERTICAIS D = 3/4" A CADA 0,11 M, CURVAS EM AÇO INOX	M	19,85



5.5.4	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE AÇO 1/4", COM QUADRO EM TUBO QUADRADO DE 2", BARRA QUADRADA DE 1" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL - INCLUSIVE FERROLHO, ROLDANAS E TRILHOS - COM PINTURA DE ACABAMENTO 02 DEMÃOS	M2	23,68
5.5.5	PUXADOR PARA ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO CROMADO 1/2" L 352 MM	UND	4,00
5.5.6	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM 01 FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS	M2	4,30
6.	COBERTURA		
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	437,03
6.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 17 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,40
6.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,40
7.	PISOS INTERNOS		
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	355,57
7.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM ARGAMASSA TRAÇO T-4	M3	17,78
7.3	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA, E = 8 CM, COM FÓRMAS EM QUADRO 2,0 X 2,0 M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRÊS USOS	M3	337,07
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 34 X 34 CM, LINHA RAVENA, COR BRANCO BRILHANTE, ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO - EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	21,67
7.6	Enchimento de Contrapiso com EPS - Espessura 2 x 50mm = 150mm, + Proteção Mecânica Esp.= 0,10m + Malha POP	M2	352,41
8.	REVESTIMENTO DE PAREDES		
8.1	EMBOÇO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	645,53



8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA , COM COLHER DE PEDREIRO, ARMAGASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO DE BETONEIRA 400 L	M2	645,53
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 34 X 34 CM, LINHA RAVENA, COR BRANCO BRILHANTE, ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO - EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	134,66
8.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	M2	217,03
8.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA , COM COLHER DE PEDREIRO, ARMAGASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO DE BETONEIRA 400 L	M2	108,51
9.	PINTURA		
9.1	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	537,02
9.2	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	M2	352,41
10.	FORROS		
10.1	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS DE 60 X 60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,50 X 3,50 CM, INSTALADO	M2	292,09
10.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	3,17
11.	EQUIPAMENTO SANITÁRIO		
11.1	BACIA SANITÁRIA RAVENA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UND	5,00
11.2	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF. L-915) COM COLUNA, COM SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA E ENGATE PVC	UND	11,00
11.3	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1170 (DECAMATIC) OU SIMILAR	UND	19,00

Página 7 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203679/2024, emitida em 23/05/2024.



Certidão nº 203679/2024
 23/05/2024, 11:07

Chave de Impressão: V1s1'a

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024 e contém 17 folhas



Estado da Paraíba
 Prefeitura Municipal de Conde
 Secretaria Municipal de Saúde



11.4	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
11.5	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UND	1,00
11.6	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	5,00
11.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	14,00
11.8	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UND	14,00
11.9	BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITÁRIO, DUPLA, ARTICULADA, DIREITA OU ESQUERDA, EM AÇO INOX, L = 70 CM, D = 1 1/4"	UND	5,00
11.10	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUÍDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D = 1 1/4"	UND	5,00
11.11	ESPELHO DE CRISTAL COM MOLDURA 60 X 70	UND	5,00
11.12	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM (ORSE/11150)	M2	1,88
12.	IMPERMEABILIZAÇÃO		
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ASFALTO ELASTOMÉRICO, SEM ARMAÇÃO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, DENVERPREN OU SIMILAR	M2	58,80
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE E 10,10 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE 35 MMP - INCLUSO MURETA	UND	1,00
13.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465 - DN40MM (1.1/4")	M	48,00
13.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465 - DN25MM (3/4")	M	385,00
13.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465 - DN20MM (1/2")		171,00
13.5	CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, DN20MM, ROSCA Ø1/2" BSP CONFORME ABNT NBR 15465	UND	2,00

Página 8 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203679/2024, emitida em 23/05/2024



Certidão nº 203679/2024
 23/05/2024, 11:07

Chave de Impressão: Y5x1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024 e contém 17 folhas



Estado da Paraíba
 Prefeitura Municipal de Conde
 Secretaria Municipal de Saúde



13.6	CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, DN25MM, ROSCA Ø3/4" BSP CONFORME ABNT NBR 15465	UND	37,00
13.7	CURVA 90° PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, DN40MM, ROSCA Ø1.1/4" BSP CONFORME ABNT NBR 15465	UND	1,00
13.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	40,00
13.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	91,00
13.10	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	2,00
13.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	54,00
13.12	CRUZETA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	2,00
13.13	CAIXA DE LUZ 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UND	91,00
13.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO 4 X 4	UND	1,00
13.15	CAIXA OCTOGONAL 4"X4" COM FUNDO MÓVEL, EM PVC NA COR AMARELA PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UND	68,00
13.16	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	10,00
13.17	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM DIFUSOR DE VIDRO, DA WETZEL, REF. IPT26/01 OU SIMILAR, COMPLETA	UND	28,00
13.18	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, 2 X 32 W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, DA LUMINICENTER, REF. CH02-DS232 OU SIMILAR, COMPLETA	UND	30,00
13.19	CONJUNTO MONTADO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, 10A 250V~, 4"X2"	UND	4,00
13.20	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, 4"X2"	UND	2,00
13.21	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES, 4"X2"	UND	4,00
13.22	CONJUNTO MONTADO DE 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T, 10A, 4"X2"	UND	12,00
13.23	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
13.24	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00

Página 9 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203679/2024, emitida em 23/05/2024.



Certidão nº 203679/2024
 23/05/2024, 11:37

Chave de Impressão: Y5x1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024 e contém 17 folhas



13.25	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	34,00
13.26	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	14,00
13.27	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
13.28	TOMADA DE PISO	UND	1,00
13.29	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPLETA, FECHADA, INCLUINDO BRAÇO METÁLICO, REATOR E LAMPÁDA VAPOR DE MERCÚRIO 250W, EXCLUSIVE POSTE, TECNOLUX - REF. CW-50 OU SIMILAR	UND	12,00
13.30	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
13.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
13.32	LUYA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DN20MM, ROSCA Ø1/2" BSP CONFORME ABNT NBR 15465	UND	84,00
13.33	LUYA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DN25MM, ROSCA Ø3/4" BSP CONFORME ABNT NBR 15465	UND	256,00
13.34	LUYA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DN40MM, ROSCA Ø1.1/4" BSP CONFORME ABNT NBR 15465	UND	2,00
13.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	425,00
13.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1037,00
13.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	349,00
13.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,50
13.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
13.40	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	31,00
14.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203679/2024, emitida em 23/05/2024



Certidão nº 203679/2024
 23/05/2024, 11:57
 Chave de impressão: Y5r1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024 e contém 17 folhas



Estado da Paraíba
 Prefeitura Municipal de Conde
 Secretaria Municipal de Saúde



14.1	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20 X 1/2", PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	4,00
14.2	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25 X 3/4", PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	38,00
14.3	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32 X 1", PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	6,00
14.4	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40 X 1.1/4", PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	4,00
14.5	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32X25MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	4,00
14.6	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40X32MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	2,00
14.7	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40X25MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	15,00
14.8	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA REDONDOS BRANCOS 100 X 150 X 50MM, ESGOTO	UND	12,00
14.9	CAIXA SECA PVC 100 X 100 X 40 MM, COM SAÍDA D = 40 MM, ALTURA REGULÁVEL COM GRELHA REDONDA	UND	1,00
14.10	JOELHO 45º 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UND	5,00
14.11	JOELHO 45º 40MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UND	17,00
14.12	JOELHO 45º 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UND	15,00
14.13	JOELHO 45º SOLDÁVEL 25MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	15,00
14.14	JOELHO 90º 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UND	16,00
14.15	JOELHO 90º 40MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UND	16,00
14.16	JOELHO 90º 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UND	23,00
14.17	JOELHO 90º COM ANEL 40MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UND	17,00
14.18	JOELHO 90º SOLDÁVEL 20MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	6,00
14.19	JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	51,00
14.20	JOELHO 90º SOLDÁVEL 32MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	6,00
14.21	JOELHO 90º SOLDÁVEL 40MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	4,00
14.22	JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 X 1/2", PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	19,00
14.23	JUNÇÃO SIMPLES 100 X 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UND	8,00
14.24	JUNÇÃO SIMPLES 40 X 40MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UND	11,00
14.25	JUNÇÃO SIMPLES 50 X 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UND	2,00
14.26	LUVA SIMPLES 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UND	27,00
14.27	LUVA SIMPLES 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UND	48,00
14.28	REGISTRO DE GAVETA BASE - 1"	UND	3,00
14.29	REGISTRO DE GAVETA BASE - 1.1/4"	UND	2,00
14.30	REGISTRO DE GAVETA BASE - 1/2"	UND	2,00
14.31	REGISTRO DE GAVETA BASE - 3/4"	UND	19,00
14.32	TÊ 100 X 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UND	1,00
14.33	TÊ 50 X 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UND	13,00
14.34	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32X25MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	8,00
14.35	TÊ SOLDÁVEL 20MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	1,00

Página 11 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203679/2024, emitida em 23/05/2024.



Certidão nº 203679/2024
 23/05/2024, 11:07
 Chave de Impressão: Y0x1s

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024 e contém 17 folhas.



Estado da Paraíba
 Prefeitura Municipal de Conde
 Secretaria Municipal de Saúde



14.36	TÊ SOLDÁVEL 25MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	8,00
14.37	TÊ SOLDÁVEL 32MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	5,00
14.38	TÊ SOLDÁVEL 40MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	2,00
14.39	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 1/2", PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UND	8,00
14.40	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETRO = 50 MM	UND	14,00
14.41	TUBO PVC - ESGOTO SÉRIE NORMAL 100 MM	M	113,53
14.42	TUBO PVC - ESGOTO SÉRIE NORMAL 150 MM	M	24,64
14.43	TUBO PVC - ESGOTO SÉRIE NORMAL 40 MM	M	30,14
14.44	TUBO PVC - ESGOTO SÉRIE NORMAL 50 MM	M	88,69
14.45	TUBO PVC MARROM - ÁGUA FRIA SOLDÁVEL - 20 MM	M	30,04
14.46	TUBO PVC MARROM - ÁGUA FRIA SOLDÁVEL - 25 MM	M	85,14
14.47	TUBO PVC MARROM - ÁGUA FRIA SOLDÁVEL - 32 MM	M	32,54
14.48	TUBO PVC MARROM - ÁGUA FRIA SOLDÁVEL - 40 MM	M	2,79
14.49	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros (ORSE/01430)	UND	1,00
16.	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO		
16.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	10,00
16.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
16.3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
16.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
16.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	61,49
16.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,50
16.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1391,20
16.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	15,00
16.9	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	M2	91,50
16.10	PONTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO	UND	1,00
17.	PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO		
17.1	PLACA INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM. 20 X 20 CM	UND	4,00

Página 12 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203079/2024, emitida em 23/05/2024



Certidão nº 203079/2024
 23/05/2024, 11:07
 Chave de Impressão: Y6x1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024 e contém 17 folhas



17.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38 X 19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UND	10,00
17.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 3 MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL SOBREPOSTO, DIM. 45 X 18 CM, PARA FIXAÇÃO NO TETO ATRAVÉS DE CORRENTES DE AÇO INOX, INCLUSIVE CORRENTES E INSTALAÇÃO	UND	2,00
17.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3 HRS, MODELO LLE 1106-1DFB, OU KBR OU SIMILAR	UND	8,00
17.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3 HRS, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX SIMILAR	UND	10,00
17.6	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓRTATIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
17.7	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓRTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
18.	SINALIZAÇÃO		
18.1	TOTEM DE SINALIZAÇÃO COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, HASTES COM SEÇÃO 14 X 8 CM E H.TOTAL = 2,88 M, COM APLICAÇÃO ADESIVO EM RECORTE SOBREPOSTO EM DUPLA FACE, COM BASE EM CONCRETO ARMADO, PINTADO, CONFORME MODELO PARA OBRA DO PARQUE DOS CAJUEIROS	UND	1,00
18.2	PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4 MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO FOTOLUMINESCENTE, ADESIVO DE RECORTE PRETO PARA TEXTOS, FIXAÇÃO EM DUPLA FACE, INSTALADO	M2	8,00
18.3	PLACA EM ACRÍLICO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUÍCHE, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO SOBREPOSTO	M2	0,70
18.4	PLACA INDICATIVA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO 1,00 X 1,00 M COM TEXTO EM BRAILE EM ALTO RELEVO	UND	15,00
19.	RESERVATÓRIO SUPERIOR		
19.1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	23,39
19.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	560,05
19.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	23,84

Página 13 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203679/2024, emitida em 23/05/2024



Certidão nº 203679/2024
 23/05/2024, 11:07

Chave de Impressão: Y6x1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024 e contém 17 folhas





19.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,90
19.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,16
19.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARMAGASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO DE BETONEIRA 400 L	M2	48,00
19.7	EMBOÇO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	48,00
19.8	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	12,00
20.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
20.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	4,00
20.2	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UND	4,00
20.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	2,00
20.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	67,00
20.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	118,00
20.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00
20.8	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17 m, DIM. INT. 1,40 X 1,40 1,60 M	UND	4,00
20.9	COLCHÃO DE AREIA	M3	26,86
20.11	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203679/2024, emitida em 23/05/2024



Certidão nº 203679/2024
 23/05/2024, 11:07

Chave de Impressão: Y5x1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024 e contém 17 folhas



20.12	Caixa de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m	M	35,00
21.	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
21.1	FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO DIMENSÕES INTERNAS 2,60 X 5,20 X 1,50 M	UND	1,00
21.2	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UND	2,00
21.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	6,00
21.4	TUBO PVC RÍGIDO COM ANEL BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA, PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, D = 100 MM	M	110,00
22.	MURO DE CONTENÇÃO		
22.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	166,25
22.2	FÔRMA PARA MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO	M2	247,50
22.3	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSIVE DRENAGEM	M2	266,50
22.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3xKM	3498,30
22.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	308,34
22.5	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	291,53
23.	DIVERSOS		
23.1	LIMPEZA GERAL	M2	437,03
23.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO PRETO, 60 X 80 CM, ESP. 4 MM (ACM CONSTITUÍDA DE 02 CHAPAS SÓLIDAS DE ALUMÍNIO COM NÚCLEO CENTRAL EM POLIETILENO), COM PINTURA COILCOATING PVDF KYNAR 500, TEXTO GRAVADO A LASER, ACABAMENTO EM VERNIZ AUTOMOTIVO, MOLDURA EM ALUMÍNIO	UND	1,00
23.3	Abrigo em alvenaria (1,20 x 1,00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.	UND	1,00
24.	RECEPÇÃO		



Estado da Paraíba
 Prefeitura Municipal de Conde
 Secretaria Municipal de Saúde



24.1	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND	1,00
24.2	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	M2	3,75
24.3	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM (ORSE/11150)	M2	4,64
24.4	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19 m (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T-5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA) COM JUNTA DE 2 CM	M2	2,50
24.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO DE BETONEIRA 400 L	M2	5,00
24.6	EMBOÇO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	5,00
24.7	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	M2	5,00
25.	REDE DE LÓGICA		
24.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	408,00
24.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	8,00
24.3	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02	M	18,00
24.4	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	M	62,40
24.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	1,00
24.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UND	6,00
24.7	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	1,00
24.8	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT (ORSE/10726)	UND	1,00
24.9	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm (ORSE/08681)	UND	1,00

Página 16 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203679/2024, emitida em 23/05/2024



Certidão nº 203679/2024
 23/05/2024, 11:07

Chave de Impressão: Y5x1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024 e contém 17 folhas



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Conde
Secretaria Municipal de Saúde



Conde/PB, 15 de Maio de 2024.

ANA CLARA
RAMALHO
ALVES.07251036479

Assinado de forma digital por
ANA CLARA RAMALHO
ALVES.07251036479
Data: 2024.05.15 15:34:41
-01'30'

Ana Clara Ramalho Alves

Engenheira Civil do Fundo Municipal de Saúde
- Conde/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203679/2024, emitida em 23/05/2024.



Certidão nº 203679/2024
23/05/2024, 11:07

Chave de Impressão: Y5x1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2024 e contém 17 folhas

Página 17 de 17



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1.025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

169209/2021

Atividade concluída

CERTIFICAÇÃO, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, o Acervo Técnico do profissional **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO** referente à(s) Atividade(s) da Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO**
Registro: **160180640PB** R.O.P. **160180640**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20160216488** Tipo de ART: **OBRA - SERVIÇO** Registrada em: **03/10/2016** Baseada em: **20090021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação Técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**

Contratante: Prefeitura Municipal de Pitimbu CPF/CNPJ: **06.916.783/0001-69**
Endereço do contratante: **RUA Padre José João** Nº: **31**
Complemento: **Escola** Bairro: **Distrito de Assu**
Cidade: **Pitimbu** UF: **PB** CEP: **58324000**
Contrato: **0420018** Celebrado em: **12/05/2016**
Valor do contrato: **R\$ 408.581,38** Tipo de contratação: **Passagem Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Cíveis**
Endereço da contratação: **DISTRITO ASSU** Nº: **31N**
Complemento: **DISTRITO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PITIMBU** UF: **PB** CEP: **58324000**
Data de início: **12/09/2016** Conclusão efetiva: **11/05/2017**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pitimbu** CPF/CNPJ: **06.916.783/0001-69**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 277,67 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 277,67 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 277,67 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 277,67 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 277,67 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 8,30 metro cúbico, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1616 - FOSSAS SÉPTICAS 15 - EXECUÇÃO 6,80 metro cúbico;**

Observações

Execução da reforma e ampliação da EMEF General Francisco de Menezes, 1 e C, sítio de Assu, município de Pitimbu-PB, com área de 282,32 m²

Número da ART: **PB20160220603** Tipo de ART: **OBRA - SERVIÇO** Registrada em: **11/05/2016** Baseada em: **20090021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação Técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**

Contratante: Prefeitura Municipal de Pitimbu CPF/CNPJ: **06.916.783/0001-69**
Endereço do contratante: **RUA Padre José João** Nº: **31**
Complemento: **Escola** Bairro: **Distrito de Assu**
Cidade: **Pitimbu** UF: **PB** CEP: **58324000**
Contrato: **0320018** Celebrado em: **07/05/2016**
Valor do contrato: **R\$ 493.466,60** Tipo de contratação: **Passagem Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Cíveis**
Endereço da contratação: **CAMPUS ASSENTAMENTO APAZA** Nº: **31N**
Complemento: **ZONA RURAL** Bairro: **ASSENTAMENTO**
Cidade: **PITIMBU** UF: **PB** CEP: **58416000**
Data de início: **07/05/2016** Conclusão efetiva: **20/07/2016**
Finalidade: **Escola**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pitimbu** CPF/CNPJ: **06.916.783/0001-69**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 324,51 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 324,51 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 324,51 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 324,51 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 324,51 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 8,30 metro cúbico, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1616 - FOSSAS SÉPTICAS 15 - EXECUÇÃO 6,80 metro cúbico;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

169209/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Observações

Execução de uma Unidade Básica de Saúde - UBS - Porte I - no Assentamento APAZA - Zona Rural do Município de Pitimbu-PB.

Número da ART: PB20200328210 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/03/2020 Betada em: 04/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Contratante: Prefeitura Municipal de Pitimbu CPF/CNPJ: 08.916.785/0001-09
Endereço do contratante: RUA Pedro José João Nº: 31
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Pitimbu UF: PB CEP: 58324000
Contrato: 063/2019 Celebrado em: 20/12/2019
Valor do contrato: R\$ 247.465,23 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outro
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PROJETADA 01 Nº: 5/N
Complemento: Bairro: CONJUNTO JOSÉ MARIA RIBEIRO
Cidade: PITIMBU UF: PB CEP: 58324000
Data de início: 19/08/2020 Conclusão efetiva: 21/12/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pitimbu CPF/CNPJ: 08.916.785/0001-09

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1948,26 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1063 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1948,26 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1948,26 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1948,26 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1616 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 3,75 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 7500,00 litro;

Observações

Execução de uma praça, localizada na Rua Rua Projetada 01, no conjunto José Maria Ribeiro, na cidade de Pitimbu - PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 169209/2021
06/10/2021, 17:10
9ba8A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.silac.com.br/publico/>, com a chave: 9ba8A



Handwritten signatures and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB

SECRETARIA DE SAÚDE

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O município de PITIMBU – PB, inscrito no CNPJ sob o nº 08.916.785/0001-59, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fisco. da obra), Sr(a). Edilson da Silva Araújo Costa, ateste que a OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PORTE 1), DO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB localizada no endereço Assentamento APAZA – Zona Rural, contrato nº033/2019, executada(s) pela empresa MOLIRA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 18.127.470/0001-86, localizada a Av. Dom Pedro II, nº 987, Sala 304, Centro-João Pessoa /PB. Foi concluída nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

Pitimbu, setembro de 2021

Edilson da S. A. Costa
Engenheiro Civil
CREA-161372849-2
Edilson da Silva Araújo Costa
Engº. Responsável pela Fiscalização
Crea/PB – 161372849-2

Adelma Cristovani dos Passos
Adelma Cristovani dos Passos
Prefeita Constitucional

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1692092021, emitida em 06/11/2021.



Certidão nº 1692092021
11/07/2021, 23:06

Chave de Impressão: 8658

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 a partir das 14 horas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB
SECRETARIA DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro I, Nº 887, Sala 304-Centro-JOÃO Pessoa-PB, EXECUTOU para a Secretaria de Saúde - Obra Civil Pública de construção de uma Unidade Básica de Saúde(UBS-PORTE 1), no Assentamento AFAZA, Zona Rural no município de Pitimbu/PB, conforme contrato nº 033/2019/PM, sob a responsabilidade do Engº CIVIL ODIVIO BARBOSA DE ARAÚJO-CREA nº 180130084-0, conforme ART. 1º do Edital nº 002/2019/PM, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Infraestrutura.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Preço
SERVIÇOS PRELIMINARES				
000	1000000	PLANO DE OBRAS EM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS A	M²	1,00
	1000000	PLANO DE OBRAS EM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS B	M²	60,00
	1000000	PLANO DE OBRAS EM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS C	M²	20,00
01	10000	PROVA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS A	M²	1,00000
02	11000	PROVA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS B	M²	1,00
03	12000	PROVA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS C	M²	1,00
	13000	PROVA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS D	M²	1,00
04	14000	PROVA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS E	M²	1,00
	15000	PROVA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS F	M²	1,00
05	16000	PROVA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS G	M²	1,00
	17000	PROVA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS H	M²	1,00
06	18000	PROVA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS I	M²	1,00
	19000	PROVA DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS J	M²	1,00
MOVIMENTO DE TERRA				
07	20000	MOVIMENTO DE TERRA DE ACABAMENTO	M²	70,00
08	21000	MOVIMENTO DE TERRA DE FUNDAMENTO	M²	40,00
09	22000	MOVIMENTO DE TERRA DE RECONSTRUÇÃO	M²	30,00
10	23000	MOVIMENTO DE TERRA DE RECONSTRUÇÃO	M²	20,00
CONCRETO				
11	24000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS A	M²	20,00
12	25000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS B	M²	20,00
13	26000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS C	M²	20,00
14	27000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS D	M²	20,00
15	28000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS E	M²	20,00
16	29000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS F	M²	20,00
17	30000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS G	M²	20,00
18	31000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS H	M²	20,00
19	32000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS I	M²	20,00
20	33000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS J	M²	20,00
21	34000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS K	M²	20,00
22	35000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS L	M²	20,00
23	36000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS M	M²	20,00
24	37000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS N	M²	20,00
25	38000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS O	M²	20,00
26	39000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS P	M²	20,00
27	40000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS Q	M²	20,00
28	41000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS R	M²	20,00
29	42000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS S	M²	20,00
30	43000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS T	M²	20,00
31	44000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS U	M²	20,00
32	45000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS V	M²	20,00
33	46000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS W	M²	20,00
34	47000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS X	M²	20,00
35	48000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS Y	M²	20,00
36	49000	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - UBS Z	M²	20,00

Edilson da S. A. Costa
Engenheiro Civil
CREA 1613728492

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169209/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169209/2021
11/02/2022, 23:06
Chave de Impressão: 9b6e8A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2021 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O município de Pitimbu – PB, inscrito no CNPJ sob o nº 08.916.785/0001-59, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal da obra), Sr(a). Edielson da Silva Araujo Costa, atesta que a OBRA CIVIL PÚBLICA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES DO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB, localizada no Distrito de Acaú, contrato nº 042/2018, executada(s) pela empresa MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 18.127.470/0001-86, localizada a Av. Dom Pedro II, nº 987, Sala 304, Centro-João Pessoa /PB. Foi concluída nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

Pitimbu, setembro de 2021.

Edielson da Silva Araujo Costa
Edielson da S. A. Costa
Engenheiro Civil
Engº. ESCRITÓRIO 06 13929492 Joao Costa
CREA 162372849-2

Adelma Cristovam dos Passos
Adelma Cristovam dos Passos
Prefeita Constitucional

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Cartidão nº 169209/2021, emitida em 06/10/2021



Cartidão nº 169209/2021
11/02/2022, 23:06

Chave de Impressão: 9a781A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 14 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATAMBUZINA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que devidamente que a CONSTITUÍTORA MAQUINA E ANDRADO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ESTABELECE, com sede à Av. Dom Pedro II, nº 907, Sab. 104-Centro (Cidade Velha)-PB, inscrita no CECIUTD para a Secretaria de Educação - Obra Civil Pública da Reforma e Ampliação de UNIF. Catarina Françoise de Almeida localizada no Distrito de Ass. no município de Patambuzina, apresenta contrato nº 042/2018/PMAP, sob a responsabilidade do Carg. Civil CONVOCAÇÃO DE ANÁLISE-Carg. nº 100153081-0, conforme ART. 1º E 2º DO EDITAL Nº 001/2018, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratados e q. 01) pela Secretaria de Infraestrutura

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74200/1	PLATA DA OBRA	M²	2,72
1.2	87037	DEMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 14200/7	M³	30,18
1.3	0200 0916Z	DEMOÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA	M²	295,24
1.4		INSTALAÇÃO DE ARMAZENAS DE BOLSAS DE CIMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	311,49
MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	83358	DESCARREGO MANUAIS DE VAU AB AF. 0200/1	M³	25,43
2.2	0072-095E	REATERRO MANUAIS COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO TAMBOR COM VIBRAÇÃO DO GRUPO DE COMPACTAÇÃO	M³	30,82
2.3	009909BE	ATERRO DE CORTA DE EMPILHADO, COM FORMAS, DE MATERIAL MEDIO, ADEMIENDO COM ADIJA QUANTAL, DE CIMENTO E TUDO	M³	72,53
2.4		FUNDIÇÃO MANUAIS PARA LASTRE TRAZO I 4.24.5 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA)	M³	8,31
2.5		CONCRETO FCS - 20MPa, TRAZO I 2.13 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA II) - PREPARO MECANICO COM BATEDORA, AF. 0200/1 E TUDO DE PLANTAS	M³	4,99
2.6		CONCRETO FCS - 20MPa, TRAZO I 2.13 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA II) - PREPARO MECANICO COM BATEDORA, AF. 0200/1 E TUDO DE PLANTAS	M³	26,37
2.7		TRABALHO DE MANO DE OBRAS EM TAREFAS DE BARRA E TUDO DE PLANTAS	M³	47,35
2.8		TRABALHO DE MANO DE OBRAS EM TAREFAS DE BARRA E TUDO DE PLANTAS	M³	113,46
FUNDACOES				
3.1	85487	FUNDAMENTO COBERTA SACADISSADA UTILIZANDO ARGOMARIA 1:4	M³	8,31
3.2	84874	CONCRETO MEDIO PARA LASTRE TRAZO I 4.24.5 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA)	M³	13,88
3.3	84875	CONCRETO FCS - 20MPa, TRAZO I 2.13 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA II) - PREPARO MANUAIS AF. 0200/1 (BARRAS E TUDO DE PLANTAS)	M³	4,71
3.4	84876	CONCRETO FCS - 20MPa, TRAZO I 2.13 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA II) - PREPARO MECANICO COM BATEDORA, AF. 0200/1 E TUDO DE PLANTAS	M³	7,82
4.1	83378	ARMACAO DE ALUM DA VIDA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRENA OU SOBRAO UTILIZANDO ACC DA SIDA DE 18 CM	M³	677,10
4.2	0114 095E	FORMA PLANA PRESTRUTURAS EM TABULES DE 30 CM X 30 CM, INCLUSIVE ENCOFORME	M²	120,40
BLENDADO				
4.3	87480	DEMOÇÃO DE VEDACAO DE BLOCO DE CIMENTO OU BLOCO CONVENCIONAL DE BLOCO DE CIMENTO COM CONCRETO FCS - 20MPa, TRAZO I 2.13 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA II) - PREPARO MECANICO COM BATEDORA, AF. 0200/1 E TUDO DE PLANTAS E TUDO DE PLANTAS	M³	800,80
4.4	87485	DEMOÇÃO DE VEDACAO DE BLOCO DE CIMENTO OU BLOCO CONVENCIONAL DE BLOCO DE CIMENTO COM CONCRETO FCS - 20MPa, TRAZO I 2.13 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA II) - PREPARO MECANICO COM BATEDORA, AF. 0200/1 E TUDO DE PLANTAS E TUDO DE PLANTAS	M³	1,17
4.5	83378	ARMACAO DE ALUM DA VIDA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRENA OU SOBRAO UTILIZANDO ACC DA SIDA DE 18 CM	M³	630,80
4.6	0114 095E	FORMA PLANA PRESTRUTURAS EM TABULES DE 30 CM X 30 CM, INCLUSIVE ENCOFORME	M²	185,26

Edilson de S. A. Costa
 Engenheiro Civil
 CREA: 161.3778492

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169289/2021, emitida em 06/10/2021



Conselho nº 169289/2021
 11/10/2022 23:06
 Cidade de Patambuzina, Paraíba
 12 documento registrado em 06/10/2021 e em 11/10/2022





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, Nº 367, Sala 304-Centro JOÃO Pessoa-PB, EXECUTOU para a Secretaria de Educação - Obra Civil Pública da Reforma e Ampliação da EMEF Celerina Francisco de Menezes localizada no Distrito de Acaú, no município de Pitimbu/PB, conforme contrato nº 042/2018/PMP, sob a responsabilidade do Engº Civil ODIVDO BARBOSA DE ARAÚJO-CREA nº 16013084-B, conforme ART. PB20180215488, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Infraestrutura.

OBRA CIVIL PÚBLICA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CELERINA F. MENEZES-ACAÚ-PITIMBU-PB				
ITEM		Descrição	UNID	Contratado
8.8	8017 OREDE	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPADA, C/SAIDA HORIZONTAL, LINHA RAVENA, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UNID	8,00
8.9	8003	LAVATORIO DE LOUCA (DECARAVENA REF. L-81) C/COLUNA (DECA REF. C-8), C/SAÍDO PLÁSTICO, ENGATE PLÁSTICO CROMADO (DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF. 1190), VALVULA CROMADA (DECA REF. 1809), CONJUNTO DE FIXAÇÃO (DECA REF. SP7) OU SIMILARES	UNID	9,00
8.10	3204 OREDE	REGISTRO DE PRESSÃO TIPO ESPERA EM PVC C/BORBOLETA 90º	UNID	3,00
8.11	80044	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA INCLUSIVE FIXAÇÃO AF. 10/2018	UNID	5,00
8.12		CAIXA DE LULA EXTERNA DE VEDACÃO EM LULA, S/ESTRUTURA DE SUPORTE, CAP. 200ML/7,70L	UNID	1,00
8.13		KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO N.º, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCA, INCL. BARRIL EM RASÃO DE ÁGUA FREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2018	UNID	8,00
8.14		União 90º em aço galvanizado e zinco, Ø ext. = 25mm x 1,2"	UNID	14,00
8.15		T1 de redução 90º de aço galvanizado e zinco, Ø ext. = 25 x 25mm	UNID	5,00
8.16		Caixa de gordura em PVC 300mm	UNID	1
8.17		RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO	UNID	2,00
8.18		ADAPTADOR C/UM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, B/REDUZÍVEL EM 25 MM X 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO	UNID	2,00
8.20		TORNEIRA DE BOMBA B/ROSCAVEL 3/4 - FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA AF. 06/2018	UNID	2,00
10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	80137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LÂMPADA E LÂMPADA). AF. 01/2018	UNID	85,00
10.2	80128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LÂMPADA E LÂMPADA). AF. 02/2018	UNID	8,00
10.3	87688	LÂMPADA TIPO CALHA DE SOBREFOR COM 5 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2017	UNID	85,00
10.4	87588	LÂMPADA TIPO CALHA DE SOBREFOR COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2017	UNID	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1692009/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 1692009/2021
11/02/2022, 23:06
Chave de Impressão: 9848A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 14 folhas

Edielson de S. A. Costa
Engenheiro Civil
CREA: 1613728497





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, Nº 987, Sala 304-Centro-JOÃO Pessoa-PB, EXECUTOU para a Secretaria de Educação - Obra Civil Pública da Reforma e Ampliação da EMEF Celarina Francisco de Menezes localizada no Distrito de Acaá, no município de Pitimbu/PB - conforme contrato nº 042/2018/PMP, sob a responsabilidade do Engº Civil ORIVIO BARBOSA DE ARAÚJO-Cres nº 180130084-0, conforme ART. P920180216488, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Infraestrutura.

OBRA CIVIL PÚBLICA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CELERINO F. MENEZES-ACAÁ-PITIMBU-PB					
ITEM			DESCRIÇÃO	UNID	Quantidade
10.5	4327	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA GIGACELSIOS (PADRÃO ENERGISA)	UNO	1,00
10.8	9970	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO PARA ATÉ 8 DISJUNTORES, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA, EXCLUSIVE DISJUNTORES)	UNO	2,00
10.7	8208	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 30 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), 8KA, CURVA C	UNO	16,00
10.8			TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 11 AMPERES, 2P+T 30 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO Nº 12/2018	UNO	26,00
10.8			TOMADA ALTA DE EMBUTIR 11 AMPERES, 2P+T 30 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO Nº 12/2018	UNO	5,00
10.10			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO	UNO	2,00
10.11			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO	UNO	1,00
10.12			DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO	UNO	1,00
10.13			DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO	UNO	4,00
10.14			DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO	UNO	4,00
11.8			PINTURA		
11.1	2292	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES - REV 02	M²	1.500,34
11.2	74085-003		PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	75,57
11.3	73824-001		PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	2,64
11.4			PINTURA ESMALTE FORÇA, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	2,34
12.0			DIVERSAS		
12.1			CURTIMENTO SIMPLEX, TRAMBUZO EXTERNO 1 x 1,7 P, EM AÇO GALVANIZADO	M	11,80
12.2			EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ARMADO EM LOGO, FEITO EM FIBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M²	6,70
12.3			ALMENTAMENTO DE COTA (ACRESCIMO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO M10-FABRICADO, DIMENSÕES INDICADAS PARA A INSTALAÇÃO	M	14,00
12.4			RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEPENDENTES PARA PASSO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLEX, PCC-25/MPA, GRUPO-POLIDA, COM PINTURA DEBRULHADA EM NOVA COR	UNO	1,00
12.5			PRATELEIRA PARA REPOSICIONAMENTO DE CONCRETO, 100x100x100	M	5,11
12.6	8537		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	432,76

MATERIAL ELÉTRICO PARA PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 4P/UT

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169209/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169209/2021
11/02/2022, 23:08
Chave de Impressão: 8608A
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 14 folhas

Edilson da S. A. Costa
Engenheiro Civil
CREA 18137/28492



Handwritten signature



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, Nº 967, Sala 304-Centro-CAJÁO Pessoa-PB, EXECUTOU para a Secretaria de Educação - Obra Civil Pública de Reforma e Ampliação de EMEF Celso Francisco de Menezes localizada na Distrito de Araújo, no município de Pitimbu/PB, conforme contrato nº 042/2018/PMP, sob a responsabilidade do Engº Civil DONVO BARBOSA DE ARAÚJO-CREA nº 160150084-0, conforme ART. PB20180216488, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Infraestrutura.

ITEM	DESCRIÇÃO	LIND	Contratado
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
	Tubo cabos Bivitel aparado, junta soldadas, $d = 14^{\circ}$ (5,50mm)	11,25	11,25
	Tubo cabos Bivitel aparado, junta soldadas, $d = 30^{\circ}$ (8,50mm)	12,00	12,00
	Tubo cabos Bivitel aparado, junta soldadas, $d = 54^{\circ}$ (15,00mm)	54,00	54,00
	Caixa de cabos IT (capacidade 1x 1,3 mm2, 4x0,75mm ² - terminais) e instalação	90,00	90,00
	Caixa de cabos IT (capacidade 1x 2,5 mm2, 4x0,75mm ² - terminais) e instalação	105,00	105,00
	Isolador de 14"	90,00	90,00
	Isolador de 34"	105,00	105,00
	Isolador de 54"	105,00	105,00
	Caixa de Passagem para 3x2,2x0	12,00	12,00
	UNA PVC, SUREXAVEL, 10x 20x40 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12/2014	12,00	12,00
	WELDED WIGRAMA, PVC, SUREXAVEL, 10x 20x40 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12/2014	30,00	30,00

Pitimbu, setembro de 2021.

[Assinatura]
Edilson da S. A. Costa
Engº Edilson da Silva Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 161372849-2

[Assinatura]
Adelma B. dos Passos
Adelma Cristovam dos Passos
Prefeita Constitucional

REGISTRO NOTARIAL E REGISTRAL DE PITIMBU
Praça Seabra dos Siqueiras, 140, Centro, Pitimbu - PB

Assinado por reconhecimento, a (1) (uma) de
EDILSON DA SILVA ARAUJO COSTA
ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
Doc ID: Pitimbu/PB - 37059/2021
Substituído: Isaac Oliveira Marques
Selo Digital: AMC32146-3240M, AMC32547-81771
Consulte a autenticidade em: <https://revalidigital.org.br>

[Assinatura]

Isaac Oliveira Marques
Tabelião Substituto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169209/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169209/2021
11/02/2022, 23:08
Chave de Impressão: 06a04
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 14 folhas

[Assinatura]



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(a) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

CNPJ: 18.127.470/0001-86

Registro: 0003417069

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 21/06/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 3611-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; 4110-7/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. CONFORME SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA LTDA - EPP, REGISTRADO NA JUCEP EM 21/06/2022.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matríz: AVENIDA FRANCISCA MOURA, 427, SALA 02, CAIXA POSTAL 23, CENTRO, JOÃO PESSOA, PB, 58013440

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/04/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 00003417069PB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6%)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO

Registro: 1801500840

CPF: 132.***.***-34

Data Início: 08/04/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 200330/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 29/09/2024
Chave: z0a86

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Título do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES.218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO ANDRADE

CPF: 073.***-**-22

Função: EMPRESÁRIO

Sócio: GUSTAVO MOURA DE ARAUJO

CPF: 010.***-**-58

Função: OUTROS

Sócio: NICACIO MACEIO LIMA DE ANDRADE

CPF: 064.***-**-66

Função: EMPRESÁRIO





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA PARAÍSA

CATEGORIA: CONTADOR N° DO REGISTRO: PB-011710/0-1
NOME: ROSEMARY DE LIMA ANDRADE

FILIAÇÃO: ANTONIO MACIO DE ANDRADE
MARIA ELIETE DE LIMA COSTA ANDRADE

Rosemary de Lima Andrade
ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
18/03/1987	BRASILEIRA	TAPERUA-PB
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
04/12/2014	073.500.394-40	3256231 SSP-PB
TÍTULO	TÍTULO EXERCÍCIO (OU DECL. DE PROFISSIONALIDADE)	
PROF. EM CONTABILIDADE	PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE	

Este carteira tem fe pública como documento de identidade, nos termos do art. 16 do Decreto-Lei nº 6.265/48, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/73.

DATA DE EXPIRAÇÃO: 19/07/2018

Glyciene Tereza Pereira
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS



JA
A
[Signature]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por SIDNEI DA SILVA PERFEITO, em quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023 13:27:05 GMT-03:00, CNS: 06.889-0 - SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOÃO PESSOA-PB/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.censad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOÃO PESSOA - Tab. Sidnei da Silva Perf
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2640 - Tambauzinho Fone (83) 98211-444
Autenticação No. 2023-002753

Certifico que a presente autenticação digital foi feita mediante a apresentação do respectivo documento físico original e do arquivo digitalizado em formato PDF/A e terá validade com assinatura de Certificado Digital ICP-Brasil e Goa fé. JOAO PESSOA-PH, 23 de fevereiro de 2023. Em testemunho da verdade. Responsável: Sidnei da Silva Perfeito, Tabelião. EMOL: R\$ 3,13 FARMEN: R\$ 0,38 FEPJ: R\$ 0,63 ISS: R\$ 0,16 TOTAL: R\$ 4,30. Selo Digital: ANL34596-LO65. Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Selo Digital de Fiscalização
Tribunal de Justiça da Paraíba

Selo: ANL34596-LO65

Data: 23/02/2023 13:24:54

Confira a autenticidade em
<https://selodigital.tjpb.jus.br>




[Handwritten signature]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por SIDNEI DA SILVA PERFEITO, em quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023 13:27:05 GMT-03:00, CNS: 06.889-0 - SETIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOAO PESSOA-PB/PB, nos termos da medida provisória N. 2.202-2 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada pelo endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio da autenticação no Compilador de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8118105	20/02/2024	28/12/2023	28/03/2024

Dados básicos:

CNPJ: 18.127.470/0001-86
Razão Social: MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Nome fantasia: MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Data de abertura: 16/05/2013

Endereço:

logradouro: AV FRANCISCA MOURA
N.º: 427 Complemento: COMPLEMENTO SALA 2 C
Bairro: CENTRO Município: JOAO PESSOA
CEP: 58013-440 UF: PB

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	5TJUUY77F2XM5NK6
-----------------------	------------------

[Handwritten signature and initials]

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS



Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços técnicos, firmado entre a firma **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME**, com sede na av. Dom Pedro Segundo, n.:987-sala 304-centro-João Pessoa-PB, inscrita no CNPJ:18.127.470/0001-86 doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo(A) sócio, Edwirges Tamyres Silva Saturnino Andrade, brasileira, empresaria, portadora da cédula de identidade n.:3.272.183-SSP-PB, CPF:073.594.174.22 brasileira, casada residente em João Pessoa capital do estado da Paraíba. E pelo outro lado o profissional o Sr. Odivio Barbosa de Araujo, casado, brasileiro, engenheiro civil, portador da carteira profissional do CREA n.:160150064-0, inscrito no CPF:132.557.464.34 e carteira de identidade de n.:184.049 SSP-PB, doravante **CONTRATADO** residente e domiciliado na cidade de Campina Grande estado da Paraíba.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula primeira: do objeto

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de engenharia civil, restrita as atribuições do contrato, conforme previsto na legislação vigente.

Cláusula segunda: da remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06 seis salários mínimos vigentes, para uma jornada de trabalho diária não superior a 04 quarto horas de trabalhos, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

Edwirges Tamyres S. Saturnino Andrade
CPF: 073.594.174-22
Diretora

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por SIDNEI DA SILVA PERFEITO, em quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023 12:46:11 GMT-03:00. CNS: 06.889-0 - SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE NOTAS DE JOÃO PESSOA-PB/PB, nos termos da medida provisória N. 2.202-1 de 2024 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio da autenticação no portal www.cenad.org.br/autenticidade. Provisão nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Cláusula terceira: do prazo

O prazo de validade deste contrato será por tempo indeterminado, tendo a validade a partir da assinatura do mesmo, cabendo a qualquer das partes rescindir a qualquer tempo, respeitando o prazo de 30 dias de antecedência comunicar a outra parte.

Cláusula quarta: Do foro

Fica eleito o foro da comarca de Campina Grande-PB, para derimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em (03) três vias de igual teor, na presença de 02 testemunhas.

João Pessoa, 30 de janeiro de 2015

CARTÓRIO
CARLOS ULYSSES
2º CARTÓRIO

Edwirges Tamayres Silva Sarturino Andrade

contratante

Odívio Barbosa de Araújo

contratado

Araújo



Testemunhas:

Jackilene Lopes dos Santos

João Henrique Lopes B. Silva



CARLOS ULYSSES
Escrivente
Rua ... de Carvalho
João Pessoa - PB
Fone: (81) 3223-2280

Por meio de ... por testemunha a firma de EDWIRGES TAMAYRES SILVA SARTURINO ANDRADE conforme autógrafo arquivado; dou ...
João Pessoa-PB, 30/01/2015, Josévaldo J. de Santana - Escrevente

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por SIDNEI DA SILVA PEREIRA, em 23 de fevereiro de 2023 12:46:11 GMT-03:00, CNS: 06.889-0 - SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOÃO PESSOA-PB/PB, nos termos da Resolução Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.censad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

TOSCANO DE BRITO
ATAVIMENTO E NOTAS

Rua Carlos Hebecker, 681 - Joo Pessoa - PB
Fone: (31) 3241-7172 - Joo Pessoa - PB
www.toscano.com.br



- REGISTRO DE TITULOS E INSTRUMENTOS -

Documento protocolado no Livro A-2143, registrado no Livro B-588a
sob No. 7.2231 e arquivado neste Servio. Verificado doc fe.
Joo Pessoa-PB, 15/09/2016 10h36m7
Marcos Alfredo da Rocha Silva - Escritor
EMILIA MARQUES DE FARIAS 4811.49 FEB/2016 10h36m7
SELO DIGITAL: ADRN200-2064
Confira a autenticidade em <http://www.toscano.com.br>



Handwritten signatures and initials.

O presente documento digital foi confiado com o original e assinado digitalmente por SIDNEI DA SILVA PERFEITO, em quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023 12:46:11 GMT-03:00, CNS: 06.889-0 - SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOAO PESSOA-PB/PB, nos termos da medida provisória N. 2.201 de 2001 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 1007/2020 CNJ - artigo 22.

SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOÃO PESSOA - Tab. Sidnei da Silva Perf
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2640 - Tambauzinho Pona (83) 98211-444
Autenticação No. 2023-002749

Certifico que a presente autenticação digital foi feita mediante a apresentação do respectivo documento físico original e do arquivo digitalizado em formato PDF/A e terá validade com assinatura de Certificado Digital ICP-Brasil e dou fé. JOAO PESSOA-PB, 23 de fevereiro de 2023. Em testemunho da verdade. Responsável: Sidnei da Silva Perfeito, Tabelião. EMUL: R\$ 9,39 FARPEN: R\$ 1,14 FEPJ: R\$ 1,49 ISS: R\$ 0,48 TOTAL: R\$ 12,50. Selo Digital: ANL34592-2KLI. Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Selo Digital de Fiscalização
Tribunal de Justiça da Paraíba

Selo: ANL34592-2KLI

Data: 23/02/2023 12:44:20

Confira a autenticidade em
<https://selodigital.tjpb.jus.br>



Handwritten signature and initials

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por SIDNEI DA SILVA PERFEITO, em quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023 12:46:11 GMT-03:00, CNS: 06.889-0 - SÉTIMO TABELIONATO DE NOTAS DE JOAO PESSOA-PB/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio da autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.219.772-1		SITUAÇÃO BAIXADO EX OFFICIO	
FORMA OU RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA ME			
NOME FANTASIA CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE			
CNPJ/CPF 18.127.470/0001-88		INSG. JUNTA COMERCIAL 2520050490-3	
LOGRADOURO *****		NÚMERO *****	
COMPLEMENTO *****		BARRIO *****	
MUNICÍPIO *****		CEP *****	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
SECUNDARIO	DENOMINAÇÃO
6810-2/01	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
4213-6/00	OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
NATUREZA JURIDICA	CGO, NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	
UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO	
ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO	INICIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	13/09/2013
RESPONSÁVEL LEGAL	CPF
EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO ANDRADE	079.594.174-22
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR1 DA SEFAZ - JOÃO	14/03/2022
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202109142132434701	14/09/2021 21:32:43

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'B' and a signature at the bottom right.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Nº 113013/2016

Emissão: 29/03/2016

Validade: Indefinida

Chave: WZ9W6zbzDx9WyW48dCyA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(s)

Profissional: ODVIO BARBOSA DE ARAUJO

Registro: 180150084-0

CPF: 132.557.464-34

Endereço: RUA GILENO BEZERRA DO NASCIMENTO, 70, apt 501,c, SANDRA CAVALCANTE, CAMPINA GRANDE, PB, 58410015

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 16/11/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES.218/73 DO CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

PB20150041824, PB20150041903

Certidão nº 113013/2016

12/04/2016, 22:51

Chave de Impressão: WZ9W6zbzDx9WyW48dCyA

Handwritten signatures and initials:
A
M

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ/PB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, nº 987, sala 304 – Centro – João Pessoa – PB, EXECUTOU para a Secretaria de Infra-Estrutura – SEINFRA, os serviços de Construção de Linha d'água para Pavimentação em Microrevestimento, em diversas ruas no município de Sumé/PB, conforme contrato Nº 20601/2015-PMS-Tomada de preços nº 006/2015-SEINFRA/CPL/PMS, Sob a responsabilidade Técnica do Engº Civil ODIVIO BARBOSA DE ARAÚJO-Crea nº 160150084-0, conforme ART nº 20150041824, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Infra-Estrutura.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA PARA PAVIMENTO EM MICROREVESTIMENTO, NO MUNICÍPIO DE SUMÉ – PB.

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1	RUA ANTONIO SEVERINO DE LIMA		
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa indicativa da obra	M²	10,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	5,67
2.2	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	M	108,03
2.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30 cm de largura).	M²	32,41
2	RUA VILARIM ALEIXO		
1.0	Pavimentação		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 113013/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 113013/2016
12/04/2016, 22:51

Chave de Impressão: WZ3W6cbuDe9WYH46CjYA

O documento aqui registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 11 folhas

Handwritten signatures and initials:
A
JA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à nº 113013/2016, emitida em 12/04/2016



1.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	17,78
1.2	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	M	388,60
1.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30 cm de largura).	M²	101,58
3 RUA ALICE MARIA DE JESUS			
1.0 Pavimentação			
1.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	13,97
1.2	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	M	266,00
1.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30 cm de largura).	M²	79,80
4 RUA ADALBERTO VILAR			
1.0 Pavimentação			
1.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	3,47
1.2	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	M	66,00
1.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30 cm de largura).	M²	19,80
5 RUA ALICE SIMÕES DE ARAÚJO			
1.0 Pavimentação			
1.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	14,60
1.2	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	M	278,00
1.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30 cm de largura).	M²	83,40
6 RUA SILVERIO IZIDIO DA CRUZ			
1.0 Pavimentação			
1.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	30,66
1.2	Meio fio granítico, fornecimento e assentamento.	M	584,00
1.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30 cm de largura).	M²	175,20
7 RUA SEBASTIÃO ODOM DESOUZA			
1.0 Pavimentação			
1.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	9,89
1.2	Meio fio granítico, fornecimento e assentamento.	M	188,30

Certidão nº 113013/2016
12/04/2016, 22:51

Chave de Imprensa: WZ3W6bzDx0WYw8dcYk

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 11 folhas

[Handwritten signatures and initials]

1.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30 cm de largura).	M²	56,49
8	RUA MIGUEL TREZENDO DA SILVA		
1.0	Pavimentação		
1.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	16,49
1.2	Meio fio granítico, fornecimento e assentamento	M	314,00
1.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30cm de largura).	M²	105,00
9	RUA MIGUEL ALEXANDRE DE ARAÚJO		
1.0	Pavimentação		
1.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	25,31
1.2	Meio fio granítico, fornecimento e assentamento	M	390,00
1.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30 cm de largura).	M²	144,60
10	RUA ANTONIO BATISTA GOUVEIA		
1.0	Pavimentação		
1.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	18,59
1.2	Meio fio granítico, fornecimento e assentamento	M	354,00
1.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30 cm de largura).	M²	106,20
11	RUA SEVERINA B DA SILVA		
1.0	Pavimentação		
1.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	9,66
1.2	Meio fio granítico, fornecimento e assentamento	M	184,00
1.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30 cm de largura).	M²	55,20
12	RUA SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA		
1.0	Pavimentação		
1.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	30,03
1.2	Meio fio granítico, fornecimento e assentamento	M	572,00
1.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30cm de largura).	M²	171,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 113013/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 113013/2016
12/04/2016, 22:51


Chave de Impressão: WZ0W6tuz3e8W/W8B0CyA

O documento neste site registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 11 folhas

(Handwritten signatures and initials)

13	RUA ESTELITA ARAÚJO		
1.0	Pavimentação		
1.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	6,62
1.2	Meio fio granítico, fornecimento e assentamento	M	126,00
1.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30 cm de largura).	M²	37,80
14	RUA MAJOR ALFREDO MAYER		
1.0	Pavimentação		
1.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	18,38
1.2	Meio fio granítico, fornecimento e instalação	M	350,00
1.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30 cm de largura).	M²	105,00
15	RUA JOÃO GONÇALVES FILHO		
1.0	Pavimentação		
1.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio e sarjetas conjugados 0,15x0,10+0,125+0,30	M	16,07
1.2	Meio fio granítico, fornecimento e assentamento	M	306,00
1.3	Revestimento em paralelepípedos, inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia) para linha d'água (30cm de largura).	M²	91,80

Samé(PB), 26 de fevereiro de 2016.


Humberto José Mendes da Silva
 Engenheiro Civil CREA - 1602102457



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 113013/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 113013/2016
 12/04/2016, 22:51

Chave de Impressão: WC3W6zbcDz9WYw4BcCyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 11 folhas

Handwritten initials and signatures at the bottom right of the page.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ/PB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, nº 987, sala 304 – Centro – João Pessoa – PB, EXECUTOU para a Secretaria de Educação – SEDUC, os serviços de Reforma e ampliação da UMEIF JOÃO DE SOUSA, no sítio Conceição, município de Sumé/PB, conforme contrato Nº 20701/2015-PMS-Tomada de preços nº 007/2015-SEDUC/CPL/PMS, Sob a responsabilidade Técnica do Engº Civil ODIVIO BARBOSA DE ARAÚJO-Crea nº 160150084-0, conforme ART nº 20150041903, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Educação.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMEIF – JOÃO DE SOUSA, NO SÍTIO CONCEIÇÃO, MUNICÍPIO DE SUMÉ – PB.

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES		
1.1	Locação convencional de obra, através de gabaritos de tábuas corridas pontalçadas, a cada 1,50m, sem aproveitamento.	M²	76,77
2.0	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES		
2.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,50m	M³	12,47
2.2	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço (1:5) – cimento e areia	M³	12,47
2.3	Aterro apiloado(manus), em camadas de 20 cm com material de empréstimo.	M³	27,53
2.4	(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x19x19cm (espessura e=14cm), para edificações habitacional unifamiliar(casa) e edificação pública padrão.	M²	9,95
3.0	ESTRUTURA		
3.1	Concreto fck=20mpa, virado em betoneira a/lançamento	M³	1,96
3.2	Armação CA-50 para 1,0 m³ de concreto	M³	1,96
3.3	Formas para esquadras de concreto (pilar, viga e laje), em chapas de	M²	15,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 113013/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 113013/2016
12/04/2016, 22:51

Chave de Impressão: WZBWfztzDxdWYWH6Cya

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 11 folhas

	madeira compensada resinada de 1,10x2,20, esp. 12mm, 03 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem).		
4.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x9x19cm, 1/2 vaz (esp. 9cm) assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1cm.	M²	116,15
5.0	REVESTIMENTO E PISO		
5.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como alvenaria de paredes externas e internas, com colher de pedreiro, argamassa 1:3, preparo manual.	M²	232,30
5.2	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa no traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura 10mm, com execução de taliscas - AF-05/2014.	M²	8,50
5.3	Massa única para recebimento de pintura, em argamassa, traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura 10mm, com execução de taliscas - AF-05/2014.	M²	223,80
5.4	Execução de passeio (calçada), em concreto 12 MPA, traço 1:3:5 (cimento, areia e brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento.	M	21,60
5.5	Piso em granilite, mármore ou granilite espessura 5cm, incluso junta de dilatação plástica.	M²	47,22
5.6	Revestimento em superfície vertical, em cerâmica tipo A, dimensões 10x10cm, ELIZABETE, ELIANE OU PORTO BELÓ.	M²	8,50
5.7	Contrapiso em argamassa 1:4 (cimento: areia), preparo mecânico com betoncira 400l, aplicado em áreas secas, menores que 10m², sobre laje aderida, espessura 3cm, acabamento reforço. AF-06/2014.	M²	47,22
6.0	COBERTA		
6.1	Estrutura sem madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede.	M²	102,15
6.2	Coberta com telha colonial, incluindo madeiramento.	M²	57,53
6.3	Emboçamento de última fiada de telha plan, colonial ou paulista, com argamassa 1:2:8 (cimento: areia).	M²	8,48
6.4	Forno PVC	M²	47,22
7.0	ESQUADRIA		
7.1	Porta de madeira compensada lisa de (1,90x2,10m, completa, (incluso ferras e ferragens)	Unid.	4,0
7.2	Porta de abrir, em alumínio, chapa corrugada com grarnição.	M²	2,10
7.3	Janela de correr, em alumínio, folhas para vidro, incluso guarnição e vidro liso incolor.	M²	5,16
7.4	Grade de ferro em barra chata 3/16"	M²	3,16
7.5	Portão de ferro com vau de 1/2", com roquadro	M²	1,10
8.0	PINTURA		
8.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	M²	223,80
8.2	Pintura esmalte brilhante, para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco.	M²	15,12
8.3	Pintura esmalte brilhante (duas demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão).	M²	6,25
8.4	Ponto de tomada e interruptor de uma tecla	Unid.	59,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS		
9.1	Ponto de água fria embutido c/material PVC rígido rosçável, dn=3/4"	Pt	7,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 113013/2016, emitida em 12/04/2016



Certidão nº 113013/2016
12/04/2016, 22:51


Chave de Impressão: WZ9W8zbaDc9NvW4b6Cya

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 11 folhas

Handwritten signature and initials.

9.2	Registro de gaveta 1/2" com canopla-acabamento cromado simples, fornecimento e instalação.	Unid.	3,00
9.3	Lavatório louça branca com coluna, 45x55cm. Ou equivalente, padrão médio-fornecimento e instalação. AF-12/2013-P	Unid.	4,00
9.4	Vaso sanitário sinforado com caixa acoplada louça branca-fornecimento e instalação.	Unid.	1,00
9.5	Ralo sinforado de PVC 100x100mm simples fornecimento e instalação	Unid.	2,00
9.6	Ponto de PVC para esgoto de 40mm	Unid.	5,00
9.7	Ponto de PVC para esgoto de 100mm	Unid.	2,00
9.8	Caixa d'água em polietileno de 1000 litros, inclusive acessórios	Unid.	1,00
9.9	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas 1,10x1,90x1,40m, 1500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura de 8cm	Unid.	1,00
9.10	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, com diâmetro 1,20 e 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro de 1,40m e espessura 10cm.	Unid.	1,00
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	Eletroduto De Pvc corrugado, DN= 20mm (3/4") fornecimento e instalação.	M	60,00
10.2	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V, 2,50 mm², resistente a chama-fornecimento e instalação.	M	380,00
10.3	Caixa de passagem 4x2" - fornecimento e instalação.	Unid.	17,00
10.4	Interruptor simples de embutir 10A/250V, 1 tela a/placa - fornecimento e instalação.	Unid.	5,00
10.5	Tomada de embutir 2P+T, 10P/250V com placa-fornecimento e instalação	Unid.	12,00
10.6	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta.	Unid.	7,00
10.7	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento, fornecimento e instalação.	Unid.	1,00
10.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão neta(americano), 10 a 30 A.	Unid.	1,00
11.0	DIVERSOS		
11.1	Limpeza final da obra	M²	76,77
11.2	Balcão em granito cinza, fornecimento e instalação	M²	-

Sumé(PB), 25 de fevereiro de 2016.


Humberto José Mendes da Silva
 Engenheiro Civil CREA - 16021/2457

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 113013/2016, emitida em 12/04/2016

Certidão nº 113013/2016
 12/04/2016, 22:51

Chave de impressão: WZ3RWBz3dDd0WYyW4BzCyA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 11 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20150041903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à PB20150041533
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ODVO BARBOSA DE ARAUJO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 160150064-0
Empresa contratada: CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA - ME Registro: 90041706-9

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB CPF/CNPJ: 08.874.815/0001-09
RUA PRIMEIRO DE ABRIL Nº: 5/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUMÉ UF: PB CEP: 58540000
País: Brasil
Telefone: (81) 3353-2194 E-mail:
Contrato: 007 - TP Celebrado em: 01/09/2015
Valor: R\$ 82.346,41 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outras

Situação: BOMBA DE RESPONSABILIDADE Data da Situação: 17/03/2016
Atendida: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: Bateria a ART, em virtude da conclusão dos serviços constantes na mesma.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB CPF/CNPJ: 08.874.815/0001-09
RUA PRIMEIRO DE ABRIL Nº: 5/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUMÉ UF: PB CEP: 58540000
Telefone: (81) 3353-2194 E-mail:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 01/09/2015 Prazo de término: 01/01/2016
Finalidade: Infraestrutura

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	169,07	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	169,07	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	169,07	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1176 - MADEIRA	169,07	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1026 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA	169,07	m²

5. Observações

Execução de serviços de ampliação da UMEIF João de Sousa, no sítio Conceição no município de Sumé - PB.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 6296/2004.

7. Entidade de Classe

SEV02-PB

Cadastro nº 113013/2016
12/04/2016, 22:51

Chave de Impressão: WZ9W8sbstDxmMYM4b0dCya

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 11 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20150041903

SUBSTITUIÇÃO à PB20150041533
INDIVIDUAL



8. Assinaturas _____
Declaro serem verdadeiras as informações acima _____
OBRTO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 133.887.484-34

_____ de _____ de _____
Luar _____ em _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB - CNPJ: 06.874.935/0001-00

9. Informações _____
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou transferência no site do Crea.

10. Valor _____
Este ART é isento de taxa Registrado em: 16/05/2015

Certidão nº 1130132016
12/04/2016, 22:51

Chave de Ingresso: WZ9W5cdudDw9W468uCyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2016 e contém 11 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Nº 115861/2016

Emissão: 01/07/2016

Validade: Indefinida

Chave: cWbW84ccCD9dZ708ad9z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ODVIO BARBOSA DE ARAUJO

Registro: 160150084-0

CPF: 132.567.464-34

Endereço: RUA GILENO BEZERRA DO NASCIMENTO, 70, apt 501,c, SANDRA CAVALCANTE, CAMPINA GRANDE, PB, 58410615

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)

Data Inicial: 16/11/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES.218/73 DO CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

G00027260, PB20150056232, PB20150061205, PB20150062272

Certidão nº 115861/2016

25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: cWbW84ccCD9dZ708ad9z



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARITÉ/PB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, Nº 967, Sala 304-centro-JOÃO Pessoa-PB, EXECUTOU para a Secretaria de Educação-SEDUC- os serviços de Reformas das EMEF José Cabral de Sousa Filho, EMEF Joaquim Barbosa, Escola Belarmino Peres da Silva, Unidade Mirta Maria da Costa, Escola Avelino Pereira da Silva e EMEF Antonio Tovo de Melo, no município de Catari/PB, conforme contrato nº 20501/2015-PMC-Tomada de Preços nº 005/2015-SEDUC-/CPL/PM, sob a responsabilidade do Engº Civil ODVIO BARBOSA DE ANAÍDO-Crea nº 160150084-0, conforme ART. P820150061205, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Educação.

Obras: REFORMA DA EMEF JOSÉ CABRAL DE SOUSA FILHO, EMEF JOAQUIM BARBOSA, ESCOLA BELARMINO PERES DA SILVA, UNIDADE MISTA MARIA DA COSTA, AVELINO PEREIRA DA SILVA E EMEF ANTONIO TROVÃO DE MELO.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Demolição de alvenaria de tijolos maciços s/ reaproveitamento.	m ²	1,40
1.2	Retirada de portas (0,80x2,10)m	unid.	1,00
2.0	ALVENARIA		
2.1	Alvenaria de 1/2 vez de tijolos cerâmicos de 8 furos	m ³	22,98
3.0	REVESTIMENTO		
3.1	Chapisco de aderência	m ²	45,96
3.2	Massa única no traço 1:2:8(cimento/cal e areia)	M ³	45,96
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Contra piso/lastro de conc. Não estrutural. Esp. Sem preparo c/betoneira	m ²	4,88

Eng. Odvio Barbosa de Anaído
Crea PB 160150084-0

CNPJ: 01.612.640/0001-15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARITÉ/PB
Rua João Queiroga, 18
CEP: 56400-000
CATARITÉ - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115881/2016, emitida em 25/07/2016



Certidão nº 115881/2016
25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: c8bW6kcc09d708ad3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ/PB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, Nº 987, Sala 304- centro-JOÃO Pessoa-PB, EXECUTOU para a Secretaria de Educação-SEDUC- os serviços de reformas das EMEF José Cabral de Sousa Filho, EMEF Joaquim Barbosa, Escola Belarmino Peres da Silva, Unidade Mista Maria da Costa, Escola Avelino Pereira da Silva e EMEF Antonio Távila de Melo, no município de Caturité/PB, conforme contrato nº 20501/2015-PMC-Tomada de Preços nº 005/2015-SEDUC/CP/PMC, sob a responsabilidade do Engº Civil ODIVIO BARBOSA DE ARAÚJO-Crea nº 160150064-0, conforme ART. PB010150061205, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Educação.

Obrs: REFORMA DA EMEF JOSÉ CABRAL DE SOUSA FILHO, EMEF JOAQUIM BARBOSA, ESCOLA BELARMINO PERES DA SILVA, UNIDADE MISTA MARIA DA COSTA, AVELINO PEREIRA DA SILVA E EMEF ANTONIO TROVÃO DE MELO.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Detalhamento de alvenaria de tijolos maciços s/ reaproveitamento.	m ²	1,40
1.2	Refinada de portas (3,60x2,10)m	unid.	1,00
2.0	ALVENARIA		
2.1	Alvenaria de 1/2 vez de tijolos cerâmicos de 8 furos	m ²	22,96
3.0	REVESTIMENTO		
3.1	Chapisco de aderência	m ²	45,96
3.2	Massa única no traço 1:2:8(cimento:cal e areia)	MP	45,96
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Concreto piso/lastro de conc. Não estrutural. Esp. Sem preparo c/betoneira	m ²	4,88

Eng.º Odívio Barbosa de Araújo
Crea PB 160150064-0

CNPJ: 01.512.640/0001-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ-PB

Rua João Queiroga, 38

CENTRO - CEP: 58455-000

CATURITÉ - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115881/2016, emitida em 25/07/2016

Certidão nº 115881/2016

25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: c999994-c02562706ad9z

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ/PB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, Nº 987, Sala 304-centro-IGAÓ Pessoa-PB, EXECUTOU para a Secretaria de Educação-SEDUC- os serviços de Ampliação das EMEIF José Cabral de Sousa Filho, Unidade Mista Maria da Costa e EMEF Antonio Tovo de Melo, no município de Caturité/PB, conforme contrato nº 1.101/2015/2016-PMC-Tomada de Preços nº001/2016-SEDUC-/CPL/PMC, sob a responsabilidade do Engº Civil ODIVIO BARBOSA DE ARAÚJO-Crea nº 160150084-0, conforme ART F020160062272, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais exigidos pela Secretaria de Educação.

OBRA: AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.I.F. JOSÉ CABRAL DE SOUSA FILHO, UNIDADE MISTA MARIA DA COSTA E E.M.E.I.F. ANTONIO TROVÃO DE MELO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limpeza manual de terreno (com raspagem superficial)	m ²	185,51
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaladas, sem reaproveitamento	m ²	185,51
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação usual em material de 1º até 1,50 m de profundidade		

Enrico Saturnino DaSilva
CREA 1601/2016
CPF 030.389.294-23

CNPJ: 01.612.640/0001-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ/PB
Rua João Queiroga, 18
CENTRO - CEP: 56435-000
CATURITÉ - PB.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Certidão nº 115861/2016
25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: cWbW84ccD9d079Bsd9z

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

2.0	ALVENARIA		
2.1	Alvenaria de 1/2 vez de tijolos cerâmicos de 8 furos	m ²	12,56
2.2	Aterro interno compactado manualmente	m ³	52,72
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	Alvenaria em pedra de mão ou granítica c/argam. Rajunt. De cimento e areia no traço 01:04	m ²	12,56
3.2	Raiz/raiz em alvenaria de 1 vez	m ²	14,39
3.3	Leito de concreto magro 1:4:8, espessura 3cm, preparo mecânico	m ²	3,50
4.0	SUPER ESTRUTURA		
4.1	Concreto armado fck=25Mpa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar com formas planas em compensado resinado 12mm(05 usos)	m ³	2,59
4.2	Concreto armado fck=25Mpa fabricado na obra, adensado e lançado, para cinta com c/formas planas em compensado resinado 12mm(05 usos)	m ³	2,15
5.0	ELEVAÇÃO		
5.1	Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos	m ²	265,28
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco de aderência	m ²	530,26
6.2	Massa única no traço 1:2:8(cimento:areia e areia)	m ³	412,56
6.3	Emboço para recebimento de cerâmica	m ²	88,00
6.4	Revestimento cerâmico	m ²	88,00
7.0	CORTELA		
7.1	Estrutura de madeira 2A serrada para telha cerâmica do tipo canal	m ³	205,55
7.2	Cobertura em telha cerâmica tipo colonial	m ²	205,55
7.3	Fôrto de PVC em régua de 10 ou 20 cm, instalado, inclusive estrutura para fixação	m ²	137,63
	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento 33 cm.	m ³	11,05
8.0	PAVIMENTAÇÃO		

Enrico Sôniana Cruz
 CREA 110275/01
 CR100/11.296-23

CNPJ: 01.612.640/0001-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ-PE

Rua João Queiroga, 118

CENTRO - CEP: 55455-000

CATURITÉ - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115881/2018, emitida em 25/07/2016



Credido nº 119651/2016

25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: dW6W84ccD29x2708udfz

O documento neste site registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

6.3.2	Janela de Ferro EF-17-B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Biscoito - inclusive vidro 4mm	m²	2,50
6.3.3	Janela de Ferro EF-19 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corredão - inclusive vidro 4mm	m²	12,94
6.3.4	Janela de Ferro EF-20 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corredão - inclusive vidro 4mm	m²	2,16
6.3.5	Janela de Ferro EF-31 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corredão - inclusive vidro 4mm	m²	34,56
6.3.6	Janela de Ferro EF-32 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Biscoito - inclusive vidro 4mm	m²	8,28
6.4	FECHAMENTO DE MEIA-PAREDE (CRECHÉ II)		
6.4.1	Estrutura metálica com vidro 600 x 8 mm	m²	5,75

7.0	COBERTURA		
7.4	Calha em chapé de aço galvanizado nr. 24 desenvolvimento 31 cm	m	6,50

8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.2	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique bitumínico a frio	m	239,23

9.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
9.5	Reboco tipo pastilha para lajes - espessura 2,0 cm	m²	617,89
9.6	Revestimento cerâmico de parede PEI III - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	493,21
9.7	Revestimento cerâmico de parede PEI III - cerâmica 15 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	204,94

10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Cimento impermeabilizadora c=5cm	m²	480,00
10.3	Piso de alta resistência em massa granítica, inclusive polimento e enceramento	m²	513,25
10.4	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,58
10.5	Lantero de arête para o playground	m²	28,40
10.6	Piso de concreto descepoado com juntas de dilatação	m²	211,22



 Direção Superior de Engenharia e Agronomia
 CREA 5
 PB 01/1011

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016

Cemido nº 115861/2016

25/07/2016, 10:51

Chave de impressão: c9Ww94ccD9kD708u2d2z

O documento neste site registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas



6.3.2	Janela de Ferro EF-17-B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Biscoito - inclusive vidro 4mm	m²	2,52
6.3.3	Janela de Ferro EF-19 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corredão - inclusive vidro 4mm	m²	12,96
6.3.4	Janela de Ferro EF-28 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corredão - inclusive vidro 4mm	m²	2,16
6.3.5	Janela de Ferro EF-31 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corredão - inclusive vidro 4mm	m²	34,56
6.3.6	Janela de Ferro EF-32 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Biscoito - inclusive vidro 4mm	m²	9,28
6.4	FECHAMENTO DE MEIA-PAREDE (CRECHER II)		
6.4.1	Estrutura metálica com vidro fixo 8 mm	m²	5,75

7.0	COBERTURA		
7.4	Calha em chapa de aço galvanizado ar, 24 desenvolvimento 33 cm	m	6,50

8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.2	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique benzoloso a frio	m	210,31

9.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
9.5	Reboco tipo pastilha para tijolo - espessura 2,0 cm	m²	617,88
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	493,20
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	264,94

10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Canala impermeabilizadora e=5cm	m²	480,00
10.2	Piso de alta resistência em massa granulada, inclusive polimento e escovamento	m²	513,25
10.4	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,38
10.5	Lanterna de arête para o playground	m²	28,40
10.6	Piso de concreto desengomado com juntas de dilatação	m²	21,32


 Bruno Siqueira
 CREA
 CIV 001

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Certidão nº 115861/2016
 25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: d9b9b84cc026d2708a89z

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas




10.7	Bloco de argamassa armada prefabricado 50 x 50 cm	m ²	59,90
10.8	Piso de pedra rolada	m ²	168,15
10.9	Bloco intertravado de concreto	m ²	83,40

11.0 RODAPÉS E PEITORIS			
11.1	Rodapé em massa granítica l=10 cm	m ²	157,25
11.2	Soldas em granito	m	18,60
11.3	Peitoril em granito (1 x 18) cm	m	2,40
11.4	Rebordo em madeira (largura=10cm)	m	99,45

12.0 PINTURA			
12.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	1.029,62
12.2	Emassamento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	617,80
12.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m ²	1.029,62
12.4	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas	m ²	617,80
12.5	Pintura em esmalte aléptico 02 demãos em esquadrias de madeira	m ²	131,92
12.6	Pintura em esmalte aléptico 02 demãos em esquadrias de ferro	m ²	132,40

13.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/240 V			
13.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
13.1.1	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão de energia, completo, com 04 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 125A e Dispositivo de proteção contra surtos, metálico, pintura eletrostática epoxi cor bege, com porta e trilho e acessórios (CDD - conforme projeto)	un	1,00
13.1.2	Quadro de Distribuição de energia, completo, com 07 circuitos (03 disjuntores monopolar e 02 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 10A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epoxi cor bege, com porta e trilho e acessórios (CDD - conforme projeto)	un	1,00
13.1.3	Quadro de Distribuição de energia, completo, com 10 circuitos (03 disjuntores monopolar e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 10A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epoxi cor bege, com porta e trilho e acessórios (CDD - conforme projeto)	un	1,00


 Durco Santos
 CREA 1071
 0196761...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Certidão nº 115861/2016

25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: cMwWBAccCDR62708adSt

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas



13.4.4	Interruptor duas seções 16A por seção, completa	un	1,00
13.4.5	Interruptor com diâmetro, completa	un	1,00
13.4.6	Luminárias 2x40 W completa	un	52,00
13.4.7	Luminárias 2x20 W completa	un	6,00
13.4.8	Luminárias incandescentes 100W	un	6,00
13.4.9	Arandelas 100W	un	12,00
13.4.10	Caixa de passagem 4x4" para tomada/interruptor	un	32,00
13.4.11	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	29,00
13.4.12	Caixa de passagem de ferro esmalçada octogonal 4x4"	un	70,00
13.5 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA			
13.5.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS			
13.5.1.1	Placa Patch 12" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00
13.5.1.2	Switch de 24 portas	un	2,00
13.5.1.3	Bloco 110 para rack 19" 100 portas	un	1,00
13.5.1.4	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	4,00
13.5.1.5	Guia de Cabos Traseiro	un	4,00
13.5.1.6	Trava Patch Panel	un	4,00
13.5.1.7	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00
13.5.1.8	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
13.5.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS			
13.5.2.1	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms-Categoria 6	m	480,00
13.5.2.2	Cabo telefônico interno C1-30, 20 pares	m	6,00
13.5.2.3	Cabo coaxial	m	35,00
13.5.3 CABOS DE CONEXÃO			
13.5.3.1	Cabo de conexões - Patch Cord ultra flexível 0' RJ 45 em 2 portas - 1,50m	un	24,00
13.5.3.2	Cabo de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m	un	15,00
13.5.3.3	Cabo de conexões - Patch Cord ultra flexível 0' RJ 45 em 1 porta - 1,50m	un	24,00
13.5.3.4	Cabo de conexões - Patch Cord ultra flexível 0' RJ 45 em 2 portas - 3,0m	un	24,00
13.5.4 TOMADAS			
13.5.4.1	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	24,00
13.5.4.2	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	4,00
13.5.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS			
13.5.5.1	Caixa subterrânea em alumínio, tipo RJ, 60x25x50cm, com tampão em ferro fundido, cociente de proteção	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Enrico Júnior
CREA 1022,
CPF 98.198.11

Certidão nº 1159/1/2016
26/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: 6W8W8kcc03d270ba82z

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

13.5.5.2	Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com Tampa de ferro fundido	m	2,00
13.5.5.3	Caixa de passagem de piso 15x15 com Tampa metálica aparafusada	m	12,00
13.5.5.4	Derivação "T" de 59 mm conforme detalhe de projeto	m	6,00
13.5.5.5	Derivação "L" de 59 mm conforme detalhe de projeto	m	3,00
13.5.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
13.5.6.1	Eletroduto Ø100mm, inclusive curvas	m	22,00
13.5.6.2	Eletroduto Ø150mm, inclusive curvas	m	61,00

14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
14.1.1	Chuveiro elétrico acode chuveiro de plástico - 110 e 220 V	m	12,00
14.1.2	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	m	2,00
14.1.3	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/4"	m	1,00
14.1.4	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	m	4,00
14.1.5	Registro de gaveta bruto, diâmetro 2.1/2"	m	1,00
14.1.6	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	m	8,00
14.1.7	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	m	23,00
14.1.8	Registro de pressão com canopla e/ chuveiro, diâmetro 3/4"	m	12,00
14.1.9	Tubo PVC soldável diâmetro 25 mm, inclusive conexões	m	179,00
14.1.10	Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 50 mm, inclusive conexões	m	128,36
14.1.11	Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 75mm, inclusive conexões	m	60,00
14.1.12	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	m	15,00
14.1.13	Válvula de p/ com orvalho, 1.1/2"	m	1,00
14.1.14	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 10.000 litros	m	1,00
14.1.15	Torneira de bacia, diâmetro 25mm	m	1,00
14.1.16	Tubo de descarga VITE, série normal, diâmetro 38 mm	m	26,00
14.1.17	Válvula de retenção com portafolha de bronze, 1"	m	1,00
14.1.18	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	m	2,00
14.1.19	Caixa em alvenaria 100x100 cm para bombas	m	1,00
14.1.20	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	m	9,00
14.1.21	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	m	2,00
14.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Erico L. Costa
CPF: 061.701.112-1

Certidão nº 115861/2016
25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: c0Mw9H4ccCD942708a8z

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas



14.2.1	Tubo FG rosável, diâmetro 1,32" (33 mm), inclusive conexões	m	12,00
14.2.2	Tubo FG rosável, diâmetro 1,50" (38 mm), inclusive conexões	m	13,00
14.2.3	Bucha de redução, FG rosável, diâmetro 1" x 1,1/4"	un	2,00
14.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
14.3.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
14.3.1.1	Tubo de PVC esgoto série B, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø190mm, inclusive conexões	m	48,00
14.3.1.2	Tubo de PVC esgoto, tipo Visilift ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	21,00
14.3.1.3	Tubo de PVC esgoto, tipo Visilift ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões	m	28,00
14.3.2 ACESSÓRIOS			
14.3.2.1	Ralo sanitário (formato abaco) de ferro fundido, Ø110mm	un	7,00
14.3.2.2	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	8,00
14.3.2.3	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	8,00
14.3.2.4	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	1,00
14.3.2.5	Grade de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/réteia	un	2,00
14.3.2.6	Caixa de brita 40x40cm	un	1,00
14.3.2.7	Peço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00
14.3.2.8	Tampa de concreto 60x60cm para peço de visita	un	1,00
14.3.2.9	Caixa de piso em PVC DN 120, com grade (alébrica)	m	11,00

15.6 INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
15.1	Adaptador p/ Saida de Vaso Sanitário Série Normal 100mm	un	15,00
15.2	Antiquarga 150mm	un	1,00
15.3	Caixa Sifonada Circular com Grade e Porta Grade 100x140x50 - Redonda	un	6,00
15.4	Caixa Sifonada Mecânica com Grade e Porta Grade 150 x 150 x 50 - Redonda	un	1,00
15.5	Cap Série Normal 50mm	un	1,00
15.6	Caixa Sifonada 100x160x50mm	un	1,00
15.7	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	1,00
15.8	Caixa Sifonada Circular 100x140x50mm	un	5,00
15.9	Ralo Sifonado Circular Branco 100x40mm	un	5,00
15.10	Porta Grade Redonda Branco 100mm	un	7,00
15.11	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016






 Eirico Siqueira
 CREA 162726/PB
 CPF 60.783.751-73

Certidão nº 115861/2016
 25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: cWwW8AcC39s4Z70Sadiz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

15.12	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	m	1,00
15.13	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	41,12
15.14	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	41,17
15.15	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	72,07
15.16	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	7,00
15.17	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	82,48
15.18	Tubo de PVC Série Reforçada 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	1,72
15.19	Tubo de PVC Série Reforçada 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	24,84
15.20	Tubo de PVC Série Reforçada 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	9,57
15.21	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo cozido 90x90x60cm, com tampão em ferro fundido	ca	9,00
15.22	Caixa de paraker Especial, em alvenaria de tijolo, medido 130x110x120mm, com tampão em ferro fundido	ca	1,00
15.23	Tampa de ferro fundido 130x110 cm, tipo leve, para caixas de gutura dupla e especial	ca	1,00
15.24	Placa de visita em alvenaria de tijolo medido 140x140x140cm, com tampão em ferro fundido	ca	1,00
15.25	Conjunta moto-bomba centrífuga CV 1/4, vazão de 3,8 m³/h e altura = 13mca - Modelo Tioho TH-16 ou equivalente	ca	2,00

LOUÇAS E METAIS			
16.0	SANIT. PNE - (Partidões de Necessidades Especiais)		
16.1	Levanteiro louça branca, sem colares, torneira metálica cromada simples, (válvula, alça e cingido flexível cromados)	ca	2,00
16.1.1		ca	2,00
16.1.2	Porta sabonete líquido fornecimento	m	2,00
16.1.3	Vaso sanitário alvenado, para válvula de descarga, em louça branca, com assessorio, inclusive assento plástico, anal de ventilação, tubo para ligação - fornecimento e instalação	ca	2,00
16.1.4	Torneira cromada 3/4" para jardim ou torçao, padrão alto	ca	2,00
16.1.5	Instalação de papelaria - fornecimento e colocação	ca	2,00
16.1.6	Barra de apoio em alumínio anodizado para deficientes físicos	m	4,00
16.2	SANIT. INFANTIS (Feminino / Masculino/ Banho 1° Creche II)		
16.2.1	Banheira plástica (com brasa de 20x41x77 cm), com dreno para escoamento de água	ca	2,00
16.2.2	Caixa louça branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, alça e cingido flexível cromados)	ca	1,00
16.2.3	Instalação de papelaria - fornecimento e colocação	m	3,00
16.2.4	Porta sabonete líquido fornecimento e instalação	m	11,00
16.2.5	Torneira cromada 3/4" para jardim ou torçao, padrão alto	ca	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Denise Santana Cruz
CREA 1027712-0
CPF 88.761.11-13

Certidão nº 115861/2016
25/07/2016, 10:51
Chave de Impressão: 4b10184cccd394d2708a08c
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



16.2.0	Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrão popular	un	9,00
16.2.7	Vaso sanitário infantil albinado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, eol de vedação, tubo pvc laranja - fornecimento e instalação	un	9,00
16.3	2M/E		
16.3.1	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto	un	2,00
16.3.2	Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrão popular	un	5,00
16.3.3	Vaso sanitário albinado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, incluído assento plástico, tubo de laranja para laranja, tubo pvc laranja - fornecimento e instalação	un	4,00
16.3.4	Instalação de popelina - fornecimento e colocação	un	4,00
16.3.5	Porta sabonete líquido fornecimento e instalação	un	3,00
16.4	COZINHA/ LAVANDERIA/ HIGIENIZAÇÃO/ LACTÁRIO		
16.4.1	Cuba aço inoxidável 40/34,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2"x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	5,00
16.4.2	Cuba louça branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados)	un	1,00
16.4.3	Lavatório louça branca, sem cubeta, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifão e engate flexível cromados)	un	1,00
16.4.4	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto	un	2,00
16.4.5	Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrão popular	un	4,00
16.4.6	Torneira cromada tubo novo para bancada 3/4" para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação	un	5,00
16.4.7	Porta sabonete líquido fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.8	Tanque louça branca sem cubeta, completo inclusive torneira metálica	un	2,00
16.5	SALAS (Creche I, Creche II, Creche III, Pré-Escola)		
16.5.1	Cuba louça branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados)	un	4,00
16.5.2	Porta sabonete líquido fornecimento e instalação	un	4,00
16.6	JARDINS E PATIOS		
16.6.1	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto	un	3,00

ITM	BANCADAS		
17.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,43
17.2	Protelina em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	13,08
17.3	Protelina em mármore branco, incluído quadras de apoio - espessura 2cm, conforme projeto	m²	7,81

Evandro Sônia Giral
CEA 18072013
CPF 06.761.71-21

Certidão nº 115861/2016
25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: dWwWkccD9z708a6Sz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

17.4	Levanteiro em granito classe anatólica, espessura 2 cm, conforme projeto	m	9,50
17.5	Baixo em granito classe anatólica, espessura 2 cm, conforme projeto	m²	2,94

CASTELO IPAGUA			
18.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
18.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS		
18.1.1	Estacação		
18.1.2	Concreto armado, conforme projeto	m³	12,00
18.2	SUPERESTRUTURA		
18.2.1	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES		
18.2.1.1	Concreto armado - para pilares (fck25MPa), incluindo preparo, içamento, adensamento e cura. Inclusive formas para moldagem 2x, conforme projeto	m³	20,18
18.2.2	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS		
18.2.2.1	Concreto armado - para vigas (fck25MPa), incluindo preparo, içamento, adensamento e cura. Inclusive formas para moldagem 2x, conforme projeto	m³	6,51
18.2.3	LAJE MACIÇA		
18.2.3.1	Concreto armado - para lajes (fck25MPa), incluindo preparo, içamento, adensamento e cura. Inclusive formas para moldagem 2x, conforme projeto	m³	5,78

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
19.0	CAPTAÇÃO		
19.1	Fita de alumínio 28"x1/8"x0m, instalada conforme projeto		
19.1.1	Terminal sobre de alumínio 28"x1/8"x0,060mm fixação com chapa de encosto horizontal	un	58,00
19.1.2	Curva 90° em fita de alumínio 28" x 1/8"	un	11,00
19.1.3	Plano-raio tipo Franklin em aço inox 3 pontas em teste de 3 ex. x 1.1/2" tipo simples	un	22,00
19.1.4		un	1,00
19.2	CONDUZINDO		
19.2.1	Condutores de insulação o' tempo em PVC 1"	un	17,00
19.2.2	Conector de medição em bronze	un	17,00
19.2.3	Abruptoria tipo "U" simples 1"	un	68,00
19.2.4	Eletroduto roscaável pvc 1" x 3,0m	un	17,00
19.2.5	Cordão de cobre nu 35 mm²	m	118,00
19.2.6	Isolador simples com chapa de encosto 1"=100 mm	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Enrico Sintonia Civil
CREA 103/2016
CPF 86.783.291-21

Cadastro nº 115861/2016

25/07/2016, 10:51

Chave de Impresão: cWwYwBk-cCD9GZ70baD9z


O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

19.2.7	Isolador sísmico para quinas 90° com chapa de encosto h=100 mm	un	1,00
19.3	ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO		
19.3.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m	un	19,00
19.3.2	Cabo de cobre no 50 mm ²	m	168,00
19.3.3	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe ao projeto	un	5,00
19.3.4	Conector de bronzes para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	un	19,00
19.3.5	Tela para equipotencialização em inox 300mm x 1,4mm para caixa de gás	m	1,90

20.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
20.1.1	Graxa - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	m ²	402,00
20.1.2	Banco em concreto armado tipo 1 (1,30x0,40m), conforme projeto	un	11,00
20.1.3	Banco em concreto armado tipo 2 (2,80x0,40m), conforme projeto	un	5,00
20.1.4	Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (2m+2" + 4m+ 1/2"))	un	3,00

21.0	SERVIÇOS FINAIS		
21.1.1	Limpeza final da obra	m ²	564,50

Caturité, 10 de maio de 2016


 ENRICO SANTANA GRISI
 Engº civil - Crea PB-160272257-9

Enrico Santana Grisi
 CREA 160272257-9
 CPF 000.780.704-23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Cotação nº 115861/2016
 25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: c0b0w94cccd9d2708ad9e

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ/PB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, Nº 967, Sala 304-centro-JUÃO Pessoa-PB, EXECUTOU para a Secretaria de Educação-SE/ME os serviços de conclusão da construção de Escola de Educação Infantil-Programa ProInfância-Espaço Educativo Infantil tipo "C", no município de Caturité/PB, conforme contrato nº 20401/2015-PMAC-Tomada de Preços nº 004/2015-SEDUC-/CPL/PMAC, sob a responsabilidade do Engº Civil DOLYVO BARBOSA DE ARAÚJO-Crea nº 150150084-0, conforme ART 1526150056232, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Educação:

004: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PROGRAMA PROINFANCIA-ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO "C".

Qtd	ESPECIFICAÇÕES	Unid	Valor
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	unid	9,00
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	unid	8,00
6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	unid	8,00
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	unid	9,00
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	unid	2,00
6.1.6	Porta de Madeira - PM6 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	unid	3,00
6.1.7	Porta de Madeira - Banheiros e Sanitários completa inclusive largura metálica	unid	17,00
6.2	PORTAS DE FERRO		
6.2.1	Porta de Ferro - PF1 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	1,00
6.2.2	Porta de Ferro - PF2 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	1,00
6.3	JANELAS DE FERRO		
6.3.1	Janela de Ferro (J-1) - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Banheiros - inclusive vidro âmbar	m²	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016

Certidão nº 115861/2016

25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: c600W684cc03940705a8b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

[Handwritten signature]

4.3.2	Isola de Ferro EF-17-B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Balcão - incluído vidro 4mm	m²	2,50
4.3.3	Isola de Ferro EF-17 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corredor - incluído vidro 4mm	m²	12,96
4.3.4	Isola de Ferro EF-21 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corredor - incluído vidro 4mm	m²	2,16
4.3.5	Isola de Ferro EF-31 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corredor - incluído vidro 4mm	m²	14,58
4.3.6	Isola de Ferro EF-32 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Balcão - incluído vidro 4mm	m²	8,28
6.4	FECHAMENTO DE MEIA-PAREDE (CRICHE I)		
6.4.1	Estantes metálica com vidro fixo 8 mm	m²	3,75

7.8	CORRUBICA		
7.4	Calha em chapa de aço galvanizado 01, 24 descambivante 33 cm	m	6,33

8.8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	Impermeabilização de calhas de concreto com manta bituminosa a frio	m	219,33

9.8	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
9.1	Reboco tipo pastilha para laje - espessura 2,0 cm	m²	617,99
9.6	Revestimento cerâmico de parede PEI III - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	893,21
9.7	Revestimento cerâmico de parede PEI III - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	204,96

10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Camada impermeabilizadora 0,5cm	m²	499,63
10.2	Piso de alta resistência em massa gresilífera, incluído polimento e acabamento	m²	311,25
10.4	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	34,58
10.5	Laje de sola para o playground	m²	75,46
10.6	Piso de concreto descorado com juntas de dilatação	m²	211,22


 Empresa S.A.
 CREA
 011/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Certidão nº 115861/2016
 25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: c9f6b4cc09c2708a68z

O documento neste site registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas



10.7	Flocos de espuma armada politerizada 30 x 50 cm	m²	30,00
10.8	Piso de pedra rolado	m²	108,15
10.9	Revestimento laminado de concreto	m²	83,42

BODAPÉ E PITORIS			
11.1	Bodapé em massa gunitada 10-10 cm	m²	137,24
11.2	Soleira em gunita	m	19,02
11.3	Pitoris em gunita (2 x 15) cm	m	3,46
11.4	Pinta sola em madeira (largura=10cm)	m	95,45

PINTURA			
12.1	Revestimento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.028,62
12.2	Revestimento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m²	617,90
12.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	1.028,62
12.4	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	617,90
12.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	131,92
12.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	131,48

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 200/380 V			
13.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
13.1.1	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão de armaria, completo, com 04 disjuntores bipolares, com lacramento para as fases, sensor a para proteção, disjuntor geral trifásico de 125A e Dispositivo de proteção contra fluxos, residual, sistema eletrônica epd1 cor bege, com porta e chave e acessórios (CDI) - conforme projeto	m	1,00
13.1.2	Quadro de Distribuição de controle, completo, com 07 circuitos (02 disjuntores monophasicos e 02 disjuntores bipolares), com lacramento para as fases, sensor a para proteção, disjuntor geral trifásico de 100A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, residual, sistema eletrônica epd1 cor bege, com porta e chave e acessórios (CDI) - conforme projeto	m	1,00
13.1.3	Quadro de Instalação de arduite, completo, com 10 circuitos (03 disjuntores monophasicos e 07 disjuntores bipolares), com lacramento para as fases, sensor a para proteção, disjuntor geral trifásico de 100A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, residual, sistema eletrônica epd1 cor bege, com porta e chave e acessórios (CDI) - conforme projeto	m	1,00

Erico Góes
 CREA Nº 0000111111

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115881/2016, emitida em 25/07/2016



Certidão nº 115881/2016
 25/07/2016, 10:51
 Chave de Impressão: cW6W64cc0D9d2708ad9z
 O documento neste ato arquivado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

[Handwritten signatures and initials]

11.14	Quadro de Distribuição de cabos, completo, com 03 circuitos (02 dispositivos monofásicos e 01 dispositivo bifásico), com isolamento para os fios, neutro e para proteção. Equipar geral: 01 fio de 60A e 04 Dispositivos Diferencial Residual, 02 seções, pinos eletromecânicos tipo 1 ou 2, com parafusos e porcas e arruelas (00-1 - conforme projeto)	m	1,00
11.15	Quadro de Distribuição de cabos, completo, com 04 circuitos (03 dispositivos monofásicos e 01 dispositivo bifásico), com isolamento para os fios, neutro e para proteção. Equipar geral: 01 fio de 60A e 04 Dispositivos Diferencial Residual, 02 seções, pinos eletromecânicos tipo 1 ou 2, com parafusos e arruelas (00-4 - conforme projeto)	m	1,00
11.16	Quadro de Comando de motor de corrente, para 02 motores de 10 cv (1 de reserva), completo, para controle automático de nível de operação, com contêiner, bancada fixada completa com fixação, cabos elétricos de interligação, cabos de 60A de fase, chaves, interruptores e acessórios, e todos os detalhes de projeto, com parafusos e arruelas	m	1,00
12	Eletrólitos e Acessórios		
12.1	Eletrólito PVC fixado, Ø16mm2 (DN 3/8")	m	380,00
12.2	Eletrólito PVC fixado corado referado, Ø20mm2 (DN 1/2")	m	125,00
12.3	Eletrólito PVC fixado corado referado, Ø25mm2 (DN 3/4")	m	60,00
12.4	Eletrólito Ø1mm (DN 1")	m	81,00
12.5	Eletrólito Ø4mm (DN 1,54")	m	60,00
12.6	Eletrólito Ø6mm (DN 2")	m	16,00
12.7	Cabo de proteção #100 em alumínio com torque de 6mm fixado tipo leve	m	2,00
13	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
Condição de cabos isolados, bitola em PVC/PVC, classe de proteção em PVC, são propagador de chama, classe de teste IS90, marca fabricante classe 3, fixado, e as seguintes peças necessárias:			
13.1	#1,5 mm2	m	80,00
13.2	#1,5mm2	m	1.150,00
13.3	#6mm2	m	770,00
13.4	#6mm2	m	60,00
13.5	#10mm2	m	150,00
13.6	#10mm2	m	21,00
13.7	#15mm2	m	104,00
13.8	#15mm2	m	80,00
14	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
14.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa	m	84,00
14.2	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa	m	20,00
14.3	Interruptor simples 10 A, completa	m	36,00


 Diretor Geral
 CREA RJ
 07/00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Certidão nº 115861/2016
 25/07/2016, 10:51
 Chave de Impressão: c0W4W6cc004d708a6d8a
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emita em 25/07/2016

13.4.4	Interruptor duas seções 16A por seção, completa	un	1,00
13.4.5	Interruptor sem êmbolo, completa	un	1,00
13.4.6	Luminária 2x20 W completa	un	12,00
13.4.7	Luminária 2x20 W completa	un	8,00
13.4.8	Luminária incandescentes 100W	un	6,00
13.4.9	Aracêdas 100W	un	12,00
13.4.10	Cabo de passagem 4x2" para tomada/interruptor	un	32,00
13.4.11	Cabo de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	26,00
13.4.12	Cabo de passagem de ferro esmaltado 4x2"	un	29,80
13.5	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
13.5.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
13.5.1.1	Patch Panel 10" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00
13.5.1.2	Switch de 24 portas	un	2,00
13.5.1.3	Bloco 120 para cada 10" 200 portas	un	2,00
13.5.1.4	Cabo de Cabo Frontal, fabricado	un	4,00
13.5.1.5	Cabo de Cabo Traseiro	un	4,00
13.5.1.6	Cabo Patch Panel	un	4,00
13.5.1.7	Cabo de Cabo Vertical, fabricado	un	2,00
13.5.1.8	Cabo de Cabo Superior, fabricado	un	2,00
13.5.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS		
13.5.2.1	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohm Categoria 5	m	480,00
13.5.2.2	Cabo telefônico interno Cl-56, 25 pares	m	6,00
13.5.2.3	Cabo coaxial	m	15,00
13.5.3	CABOS DE CONEXÃO		
13.5.3.1	Cabo de conexão - Patch Cord ultra flexível 4 RJ 45 em 2 pontos - 1,50m	un	24,00
13.5.3.2	Cabo de conexão - Patch cord 118 / RJ-45 1 par - 1,50m	un	15,00
13.5.3.3	Cabo de conexão - Patch Cord ultra flexível 4 RJ 45 em 1 ponto - 1,50m	un	24,00
13.5.3.4	Cabo de conexão - Patch Cord ultra flexível 4 RJ 45 em 2 pontos - 1,50m	un	24,00
13.5.4	TOMADAS		
13.5.4.1	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	21,00
13.5.4.2	Conector de TV Tipo F (Castel)	un	4,00
13.5.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
13.5.5.1	Caixa automática em alumínio, tipo RI, 60x30x30mm, com saídas em ferro fundido, com trava de nível de ruído	un	1,00

Dirceu Brito
CREA 1024
CPF 84.198.741-00

Certidão nº 115861/2016

25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: c96b84cccd94c270ba82

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

13.5.3.2	Caixa de passagem em alumínio 70x70 com Tampa de ferro fundido	m	2,00
13.5.3.3	Caixa de passagem de plástico 11x11 com tampa metálica especializada	m	12,00
13.5.3.4	Detalhado "T" de 50 mm conforme detalhe de projeto	m	3,00
13.5.3.5	Detalhado "L" de 50 mm conforme detalhe de projeto	m	3,00
13.5.4	ELETROFUTOS E ACESSÓRIOS		
13.5.4.1	Esvoluto 0100mm, inclusive curvas	m	22,00
13.5.4.2	Esvoluto 0200mm, inclusive curvas	m	32,00

14.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
14.1.1	Chaveiro elétrico usado chuveiro de alumínio - 15A x 220 V	m	12,00
14.1.2	Registro de gaveta bruta, diâmetro 1"	m	2,00
14.1.3	Registro de gaveta bruta, diâmetro 1.1/2"	m	3,00
14.1.4	Registro de gaveta bruta, diâmetro 1.1/2"	m	4,00
14.1.5	Registro de gaveta bruta, diâmetro 2.1/2"	m	5,00
14.1.6	Registro de gaveta com conexão, diâmetro 1.1/2"	m	3,00
14.1.7	Registro de gaveta com conexão, diâmetro 1.1/2"	m	23,00
14.1.8	Registro de gaveta com conexão p/ chuveiro, diâmetro 1.1/2"	m	12,00
14.1.9	Tubo PVC rígido diâmetro 25 mm, inclusive acessórios	m	179,00
14.1.10	Tubo PVC rígido classe 15, diâmetro 50 mm, inclusive acessórios	m	128,50
14.1.11	Tubo PVC rígido classe 15, diâmetro 75mm, inclusive acessórios	m	60,00
14.1.12	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	m	10,00
14.1.13	Válvula de pl com cone, 1.1/2"	m	1,00
14.1.14	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 10.000 litros	m	1,00
14.1.15	Tanque de fibra, diâmetro 24cm	m	1,00
14.1.16	Tubo de descarga YDE, ultra-compacto, diâmetro 31 mm	m	24,00
14.1.17	Válvula de retenção com parafusos de bronze, 1"	m	1,00
14.1.18	Caixa em alumínio 30x30 cm - CBO e CTO	m	2,00
14.1.19	Caixa em alumínio 100x100 cm para bombas	m	1,00
14.1.20	Tampa de ferro fundido 20x30 cm - tipo leve	m	6,50
14.1.21	Tampa de ferro fundido 40x60 cm - tipo leve	m	2,00
14.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115961/2016, emitida em 25/07/2016



Embr
CRA
CRA 10

Credenciado nº 115961/2016
25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: c4b6194cccd16c2709a63z

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



14.2.1	Tubo PD resinal, diâmetro 1.10" (28 cm), inclusive conexões	m	12,00
14.2.2	Tubo PD resinal, diâmetro 1.24" (32 cm), inclusive conexões	m	18,00
14.2.3	Bucha de redução, PD resinal, diâmetro 1" x 1.14"	un	2,00
14.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
14.3.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
14.3.1.1	Tubo de PVC negro tipo R, ponta e lula com anel de ferrugem, Ø200mm, inclusive conexões	m	48,00
14.3.1.2	Tubo de PVC negro, tipo Visilite ou equivalente, ponta e lula com junta elétrica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	33,00
14.3.1.3	Tubo de PVC negro, tipo Visilite ou equivalente, ponta e lula com junta elétrica integrada, Ø100mm, inclusive conexões	m	18,00
14.3.2	ACESSÓRIOS		
14.3.2.1	Rede telefônica (formato atacad) de ferro fundido, Ø100mm	m	7,00
14.3.2.2	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	8,00
14.3.2.3	Tampas de concreto 40x40cm para caixa de inspeção	un	8,00
14.3.2.4	Caixa de mão em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	1,00
14.3.2.5	Grade de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de mão/lula	un	2,00
14.3.2.6	Caixa de lula 40x40cm	un	1,00
14.3.2.7	Piso de visita em alvenaria, fundo em concreto, 170x110cm	un	1,00
14.3.2.8	Tampas de concreto 160cm para piso de visita	un	1,00
14.3.2.9	Caixa de piso em PVC DN 120, com grade (aldrisco)	m	13,00

15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
15.1	Adquirir o Seto de Vaso Sanitário Selo Normal 100mm	m	15,00
15.2	Antesepara 100mm	m	1,00
15.3	Caixa Sifonada 100x60 Material com Grade e Porta Grade 100x140x30 - Redonda	un	6,00
15.4	Caixa Sifonada Montada com Lula e Porta Grade 150 x 150 x 30 - Redonda	un	1,00
15.5	Cap Selo Normal 100mm	m	1,00
15.6	Lula Sifonada 100x100x30mm	m	1,00
15.7	Lula Sifonada 150x150x30mm	m	2,00
15.8	Caixa Sifonada Grade 100x100x30mm	un	1,00
15.9	Rede Sifonada Centro Branco 100x100mm	m	5,00
15.10	Porta Grade Alveado Branco 100mm	un	5,00
15.11	Terminal de Ventilação Selo Normal 100mm	m	7,00
		m	9,00

[Assinatura]
 Diretor Técnico
 CREA - Pernambuco
 07466/2013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Certidão nº 115861/2016

25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: c06084cc0d9d2708a81c

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

[Assinaturas manuais]

15.12	Terminal de Ventilação Série Normal 71mm	m	1,08
15.13	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	41,12
15.14	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	41,17
15.15	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	73,07
15.16	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	7,00
15.17	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	82,48
15.18	Tubo de PVC Série Reforçada 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	1,73
15.19	Tubo de PVC Série Reforçada 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	24,84
15.20	Tubo de PVC Série Reforçada 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	9,37
15.21	Caixa de inspeção em alumínio de diâmetro externo 102x102x60mm, com tampão em ferro fundido	ca	9,00
15.22	Caixa de guarda Especial, em alumínio de 102x102x20mm, com tampão em ferro fundido	ca	1,00
15.23	Tampa de ferro fundido 110x110 cm, tipo leve, para caixa de guarda dupla e especial	ca	1,00
15.24	Peço de vista em alumínio de diâmetro externo 140x140x144mm, com tampão em ferro fundido	ca	1,00
15.25	Conjunto moto bomba aerotiga CV 24, vazão de 1,1 m³/h e 110cm³/Stroke - Modelo Tula TH-14 no acoplamento	ca	2,00

16.0 LOUCAS E METAL			
16.1 SANTI, PNE - (Portafolios de Resistentes Especiais)			
16.1.1	Armadura laje branca, sem colares, no tipo metálica cromada simples, (câmbio, alta e alguns fios) cromados	ca	2,00
16.1.2	Porta abrete tipo lançamento	ca	2,00
16.1.3	Vidro acrílico aluminado, para vedação de descarga, em laje branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo pvc loucas - fornecimento e instalação	ca	7,00
16.1.4	Torneira cromada 1/2" para janelas ou lavapés, padrão alto	ca	2,00
16.1.5	Instalação de papelaria - fornecimento e colocação	m	7,00
16.1.6	Barra de aço em alumínio anodizado para diferentes finis	m	1,00
16.2 SANTI, INFANTIS (Feminino / Masculino/ Baixo 2/ Credo II)			
16.2.1	Resilição plástica (na faixa de 20x11x17 cm), com dowel para travamento de liga	ca	2,00
16.2.2	Caixa lava branca em laje com inclusive torneira e complementos (torneira, alça e ergão) fornecido cromados	ca	1,00
16.2.3	Instalação de papelaria - fornecimento e colocação	m	9,00
16.2.4	Porta abrete tipo lançamento e instalação	ca	14,00
16.2.5	Torneira cromada 1/2" para janelas ou lavapés, padrão alto	ca	2,00

Erico Santana Cruz
CREA 11077019
DT 000761-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Certidão nº 115861/2016

25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: cWbWR4ccD9d2706ad9z

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016

16.2.6	Torneira cronada longa 3/4" de parede para pia, padrão popular	un	8,00
16.2.7	Vaso sanitário infantil alvenado, para unidade de descarga, em louça branca, com acessórios, incluindo assento plástico, anti-derivação, tubo PVC, flange - fornecimento e instalação	un	9,00
16.3	Torneira cronada 3/4" para jardim ou terrace, padrão alto	un	3,00
16.3.1	Vaso sanitário alvenado, para unidade de descarga, em louça branca, com acessórios, incluindo assento plástico, tubo de descarga para descarga, tubo PVC, flange - fornecimento e instalação	un	4,00
16.3.2	Porta sanitária ligada fornecimento e instalação	un	4,00
16.4	CUBINA/LAVANDERIA/HIGIENIZAÇÃO LACTÁRIO	un	3,00
16.4.1	Cuba aço inoxidável 40,0x34,0x1,5 cm, com sifão em total cronado 1,1/2x1,1/2", válvula em metal cronado tipo americano 2,1/2"x1,1/2" para água - fornecimento e instalação	un	5,00
16.4.2	Cuba louça branca em louça esmalte torneira e complementos (válvula, sifão e regate final) cronada	un	1,00
16.4.3	Torneira longa branca, sem coluna, torneira sanitária cronada simples, (válvula, sifão e regate final) cronada	un	1,90
16.4.4	Torneira cronada 1/2" para jardim ou terrace, padrão alto	un	2,00
16.4.5	Torneira cronada longa 3/4" de parede para pia, padrão popular	un	4,00
16.4.6	Porta sanitária ligada fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.7	Tampo louça branca sem coluna, completo incluindo torneira metálica	un	3,00
16.5	SALAS (Cofre I, Cofre II, Cofre III, Pó-Escola)	un	2,00
16.5.1	Cuba louça branca em louça esmalte torneira e complementos (válvula, sifão e regate final) cronada	un	4,00
16.5.2	Porta sanitária ligada fornecimento e instalação	un	4,00
16.6	JARDINS E PÁTIOS	un	4,00
16.6.1	Torneira cronada 3/4" para jardim ou terrace, padrão alto	un	3,00

BANCADAS			
17.1	Bancada em granito cinza esverdeado - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,42
17.2	Bancada em granito cinza verde-oliva - espessura 2cm, conforme projeto	m²	15,00
17.3	Bancada em mármore branco, incluindo esquadras de apoio - espessura 2cm, conforme projeto	m²	7,00

Enrico Sártona Cris
 CREA 1607217-9
 CPF 035.783.21-23

Certidão nº 115861/2016
 25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: c0mM84ccCD9c2708a2z

O documento neste site digitalizado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

12.4	Ladrão em granito cimento Portland, espessura 2 cm, conforme projeto	m	8,30
12.5	Revo em granito cimento Portland, espessura 2 cm, conforme projeto	m ²	2,94
18 CASTELO D'AGUIA			
18.1 INFRA-ESTRUTURA FUNDACOES			
18.1.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - ESTACAS			
18.1.1.1 Escavação			
18.1.1.2	Concreto armado, conforme projeto	m ³	12,09
18.2 SUPERESTRUTURA			
18.2.1 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES			
18.2.1.1	Concreto armado - para pilares (B4250Pa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclui: formas para moldado 2x, conforme projeto	m ³	20,18
18.2.2 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS			
18.2.2.1	Concreto armado - para vigas (B4250Pa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclui: formas para moldado 2x, conforme projeto	m ³	6,03
18.2.3 LAJE MACIÇA			
18.2.3.1	Concreto armado - para laje (B4250Pa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclui: formas para moldado 2x, conforme projeto	m ³	5,76
19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)			
19.1 CAPTAÇÃO			
19.1.1	Fita de alumínio 18"x1/8" de fita, instalada conforme projeto	m	26,00
19.1.2	Terminal serra de alumínio 18"x1/8" x 100mm. Fixação com chapa de zinco horizontal	m	21,00
19.1.3	Curva 90° em fita de alumínio 18" x 1/8"	m	21,00
19.1.4	Placa-cabe de Fixação em aço inox 3 pontos em laje de 3 m. x 1,10" de esp. simples	m	1,00
19.2			
19.2.1	Condutor de proteção 27 metros em PVC 1"	m	17,00
19.2.2	Conector de medição em bronze	m	17,00
19.2.3	Abracadura tipo "U" simples 1"	m	62,00
19.2.4	Saracotea rotacional tipo 1" x 3,6m	m	17,00
19.2.5	Cabo de cobre nu 25 mm ²	m	118,00
19.2.6	Isolador simples com chapa de zinco 1-100 cm	m	5,00

Eng. Sirlana Cruz
CREA RJ 0202099
CPF 00101294-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Certidão nº 115861/2016

25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: d88b948cccd09d2708a83c

O documento acima foi registrado em 25/07/2016 e contém 3-4 folhas

[Handwritten signature and initials]



19.1.7	Dados: simples para gôndas 90° com chapa de cimento 1-100 por	m	1,00
19.0 ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO			
19.1.1	Plata tipo esquadro 50° x 1,00m	m	19,00
19.1.2	Cartolina de cobre no 50 mm ²	m	168,00
19.1.3	Cabo de aço, PVC de 12", com Tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	m	5,00
19.1.4	Conector de bronze para laço de 50° e cabo de 50 mm ²	m	10,00
19.1.5	Tubo para equipotencialização em laço 300mm x 1,00m para cada do glo	m	1,90

20.0 SERVIÇOS DIVERSOS			
20.1.1	Grava - fundição e pintura (incluindo camada de terra vegetal - 3,0 cm)	m ²	400,00
20.1.2	Banco em concreto armado tipo 1 (1,30m x 40m), conforme projeto	m	11,00
20.1.3	Banco em concreto armado tipo 2 (2,80m x 40m), conforme projeto	m	5,00
20.1.4	Módulo para laçadas em tubo ferro galvanizado (40" x 10" (2mm ² + 4mm ² x 12")	m	3,00

21.0 SERVIÇOS FINAIS			
21.1.1	Liquidação final da obra	m ²	304,50

Catariá, 10 de maio de 2016

Francisco Santana Grubi
FRANCISCO SANTANA GRUBI
 Eng. Civil - CREA PB-160272257-9

Renato Sôstima Grubi
RENATO SOSTIMA GRUBI
 CREA 161022109
 CPF 000.790.204-73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 115861/2016, emitida em 25/07/2016



Cemitido nº 115861/2016
 25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: cWbW84ccD8c27D8a9c

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART ART
Nº 0000GD0027260

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ODVIO BARBOSA DE ARAUJO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL ROP: 190130994.0
Empresa contratada: LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME Registro: 000034027.1

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CARRE CPT/CHP: 01.612.050/0001-50
RUA JOSE FORTUNATO DE AQUINO, N 194 Nº.
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP:
Cidade: CAMPINA GRANDE
País: Brasil
Telefone: 33571002 E-mail:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 147.389,01 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outras

Situação: BAMA DE RESPONSABILIDADE Data da Situação: 09/06/2016
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: Baixar a ART nº 000027260, conclusão dos serviços.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CARRE CPT/CHP: 01.612.050/0001-50
SEM DEFINIÇÃO RUA PROJETADA POR TRAZ DO MERCADO MUNIC. Nº. 6
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP:
Cidade: CAMPINA GRANDE
Telefone: E-mail:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 22/07/2011 Previsão de Término: 22/01/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUAÇÃO	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 218 -> RA004 - REDE DE ESGOTO	302,90	M
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 218 -> RA007 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO	45,57	M2

5. Observações

CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM ESTACAO DE TRATAMENTO NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CARRE PB.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima _____ ODVIO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 131.607.494-34
Local _____ de _____ de _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CARRE - CNPJ: 01.612.050/0001-50

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 499,50 Pago em: 14/09/2011 Risco Número: 054395



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à PB20150055283
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico
DAVID BARBOSA DE ARAUJO
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 160150084-3
 Empresa contratada: CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA - ME Registro: 860341796-9

2. Contratante
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB CPF/CNPJ: 01.812.640/0001-15
 RUA JOÃO QUEROGA Nº: 18
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 5842000
 País: Brasil
 Telefone: E-mail:
 Contrato: 204012015 Celebrado em: 02/12/2015
 Valor: R\$ 306.119,53 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
 Ação Institucional: Outras

Situação: BASE DE RESPONSABILIDADE
 Atendido: SIM Data da Situação: 09/06/2016
 Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
 Descrição: Solicito Datas de ART nº PB20150056232, tendo em vista a conclusão de obra, conforme Termo de Recebimento de Obra anexa.

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB CPF/CNPJ: 01.812.640/0001-15
 RUA JOÃO QUEROGA Nº: 18
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 5842000
 Telefone: E-mail:
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 8 Longitude: 8
 Data de Início: 02/12/2015 Previsão de término: 02/06/2016
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	564,50	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	564,50	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	564,50	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	564,50	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	564,50	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	564,50	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SANITÓRIO	9,20	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSEAS SEPTICAS	8,64	m²

5. Observações
 Execução da Construção de Escola de Educação Infantil do Programa ProInfância - Espaço Educativo Tipo C, na cidade de Caturité - PB.

6. Declarações
 Declaram que estão cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 SENGE-PB

Certidão nº 115861/2016
25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: c4b5b6-kccc08d270fadf8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20150056232

SUBSTITUIÇÃO à PB20150055283
INDIVIDUAL

6. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de _____ de _____ de _____

Local _____ data _____

7. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.

8. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 15/12/2015

DIRVO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 132.857.494-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINÉ - PB - CNPJ: 01.613.449/0001-16

Certidão nº 1156812016
25/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: cWUW8-HcCDDM42708a6fZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas

[Handwritten signature]



1. Responsável Técnico
DORVO BARBOSA DE ARAUJO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA - ME
RNP: 102150084-0
Registro: 869341706-0

2. Contratante
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB
RUA JOÃO QUEROGA
Complemento:
Cidade: CATURITÉ
País: Brasil
Telefone:
Contrato: 29561/2016
Valor: R\$ 82.236,22
Ação Institucional: Outros
Bairro: CENTRO
UF: PB
CPF/CNPJ: 01.612.643/0001-15
Nº. 18
CEP: 58450000
Email:
Celebrado em: 29/07/2016
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Situação: BOMBA DE RESPONSABILIDADE
Atende: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Data da Situação: 09/06/2016
Descrição: Solicito Bólar ART, em virtude da conclusão dos serviços.

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB
RUA JOÃO QUEROGA
Complemento:
Cidade: CATURITÉ
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 21/05/2016
Finalidade: Escola
Bairro: CENTRO
UF: PB
CEP: 58450000
Email:
Previsto de término: 25/04/2016

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	142,30	m²
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	142,30	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA	142,30	m²
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA	142,30	m²

5. Observações
Projeto e Execução e Ampliação de 02(duas) escolas de ensino fundamental, no município de Caturité, perfazendo um total de 142,30 m².

6. Declarações
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SENCE-PB

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
DORVO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 132.357.494-34

Local: _____ de _____ de _____
data
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB - CNPJ: 01.612.643/0001-15

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Certificado nº 1158610016
29/07/2016, 10:51

Chave de Impressão: c300684-cc03602766a00z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2016 e contém 34 folhas

[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
N° PB20160061205

INICIAL
INDIVIDUAL

Valor da ART: R\$ 135,96

Pago em: 26/01/2016

Nosso Número: 1411979

Certidão nº 115681/2016

25/01/2016, 10:51

Chave de Impressão: c1f0b684cc00d270ba092c

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2016 e contém 34 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.pb.sinc.com.br/validar>, com a chave: 0a2009
Impresso em: 25/01/2016 às 10:51:15 por: a1001, ip: 148.205.138.2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20160062272

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO a PB20160061844
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico
DOMIO BARBOSA DE ARAUJO
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RFP: 1601500845
 Empresa contratada: CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA - ME Registro: 060341794-9

2. Contratante
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB CPF/CNPJ: 01.612.640/9001-15
 RUA JOÃO DEEROGA Nº: 18
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58455000
 Cidade: CATURITÉ
 País: Brasil
 Telefone: Email:
 Contrato: 1.1.0120152816 Celebrado em: 06/01/2016
 Valor: R\$ 94.960,25 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
 Ação Institucional: Outros

Situação: BOMBA DE RESPONSABILIDADE
 Atividade: SIM Data da Situação: 09/06/2016
 Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
 Descrição: Solicito baixar a ART nº PB20160062272, uma vez que foram concluídos os serviços constantes na mesma.

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB CPF/CNPJ: 01.612.640/9001-15
 SÍTIO DIVERSOS Nº: 5/N
 Complemento: Bairro: ZONA RURAL UF: PB CEP: 58455000
 Cidade: CATURITÉ
 Telefone: Email:
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
 Data de Início: 06/01/2016 Prazo da Término: 06/05/2016
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	129,28	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	129,28	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	129,28	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA	129,28	m²

5. Observações
 Descrição dos serviços de ampliação de diversas escolas, com área de 129,28 m², no município de Cotacaré.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 SENECE-PB

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 DOMIO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 132.507.464-34

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB - CNPJ: 01.612.640/9001-15

9. Informações
 *A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Este ART é emitido de graça Registrado em: 02/02/2016

Cemitão nº 115/061/2016
 25/07/2016, 10:51
 Chave de Impressão: cWtW6-ccCD0d42708a0f8z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2016 e contém 34 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

129043/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO**
Registro: **1601500840** RNP: **1601500840**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **G00028954** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **08/05/2013** Baixada em: **20/04/2012**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS** CPF/CNPJ: **08.742.264/0001-22**
Endereço do contratante: **RUA JOAO BARBOSA, N 120** Nº:
Complemento: **Bairro: CENTRO** UF: **PB** CEP:
Cidade: **CAMPINA GRANDE**
Contrato: **0** Celebrado em: Tipo de contratante: **NAO INFORMADO**
Valor do contrato: **R\$ 0,00**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO BR 104** Nº: **0**
Complemento: **Bairro: CENTRO** UF: **PB** CEP:
Cidade: **QUEIMADAS**
Data de início: **Conclusão efetiva:**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** CPF/CNPJ: **08.742.264/0001-22**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 5 - PROJETO 741.2 M;**
Observações
PROJETO PARA IMPLANTACAO SEMAFORICA CONVENCIONAL NA CIDADE DE QUEIMADAS.

Número da ART: **G00028289** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **08/05/2013** Baixada em: **06/02/2012**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA** CPF/CNPJ: **05.072.448/0001-85**
Endereço do contratante: **RUA EPITACIO PESSOA, N 209** Nº:
Complemento: **Bairro: CENTRO** UF: **PB** CEP: **58000000**
Cidade: **NATUBA**
Contrato: **0** Celebrado em: Tipo de contratante: **NAO INFORMADO**
Valor do contrato: **R\$ 133.941,02**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO RUA EPITACIO PESSOA, N 209** Nº: **0**
Complemento: **Bairro: CENTRO** UF: **PB** CEP: **58000000**
Cidade: **NATUBA**
Data de início: **Conclusão efetiva:**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** CPF/CNPJ: **05.072.448/0001-85**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 15 - EXECUÇÃO 1 OBRAS;**
Observações
EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB.

Número da ART: **G00028314** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **08/05/2013** Baixada em: **06/02/2012**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

129043/2018

Atividade concluída

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA**

Endereço do contratante: MANOEL DE SOUSA LIMA, N 118

Complemento:

Cidade: **CAMPINA GRANDE**

Contrato: 0

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 39.934,89**

Tipo de contratante: **NAO INFORMADO**

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO SÍTIO CUIRUI**

Complemento:

Cidade: **BARRA DE SANTA ROSA**

Data de início:

Conclusão efetiva:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA**

CPF/CNPJ: **08.993.925/0001-92**

Nº:

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58000000**

Nº: 0

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **PB**

CEP: **58000000**

CPF/CNPJ: **08.993.925/0001-92**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0129 - EDIFICIOS DE ALVENARIA PIFINS EDUCACIONAIS 15 - EXECUÇÃO 1 UNIDADES;**

Observações

EXECUCAO DA RECUPERACAO DA EMEF SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA.

Número da ART: **00016015008405005915** Tipo de ART: **ART**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Registrada em: **08/05/2013**

Baixada em: **20/10/2015**

Empresa contratada: **LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA**

Endereço do contratante: **RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 647**

Complemento:

Cidade: **LAGOA SECA**

Contrato: 0

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 147.404,37**

Tipo de contratante: **NAO INFORMADO**

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO RUA CICERI FELIPE GANGORRA, S/N**

Complemento:

Cidade: **LAGOA SECA**

Data de início: **04/02/2012**

Conclusão efetiva: **04/08/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA**

CPF/CNPJ: **08.997.611/0001-68**

Nº:

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58100000**

Bairro: **BELA VISTA**

UF: **PB**

CEP: **58100000**

CPF/CNPJ: **08.997.611/0001-68**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 45 M2;**

Observações

Reforma do Ginásio Poliesportivo Santino Herculano de Lima, na cidade de Lagoa Seca-PB

Número da ART: **00016015008405006015** Tipo de ART: **ART**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Registrada em: **08/05/2013**

Baixada em: **30/09/2016**

Empresa contratada: **LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS**

Endereço do contratante: **RUA CONEGOO JOÃO COUTINHO, 19**

Complemento:

Cidade: **POCINHOS**

Contrato: 0

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 214.434,18**

Tipo de contratante: **NAO INFORMADO**

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO COMUNIDADE MALHADA DO RIO - ZONA RUAL**

Complemento:

Cidade: **POCINHOS**

Data de início: **20/02/2012**

Conclusão efetiva: **21/08/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS**

CPF/CNPJ: **08.741.688/0001-72**

Nº:

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58100000**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **PB**

CEP: **58100000**

CPF/CNPJ: **08.741.688/0001-72**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0129 - EDIFICIOS DE ALVENARIA PIFINS EDUCACIONAIS 9 - ESPECIFICAÇÃO 497,55 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 497,55 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 16 - EXECUÇÃO 497,55 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID/COMERC. 15 - EXECUÇÃO 497,55 M2;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I 808 - Centro - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: cnaapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 22/02/2016 09:21:42



CPL

—

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
129043/2018
Atividade concluída

Observações

Construção de uma unidade escolar c/ quatro salas de aulas, na comunidade de Malhada do Rio no Município de Poço das Antas-PB

Número da ART: 00016015008405007715 Tipo de ART: ART Registrada em: 06/05/2013 Baixada em: 06/04/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

Contratante: COOPERATIVA DOS CITRICULTORES DE MATINHAS E REGIÃO LTDA CPF/CNPJ: 08.171.267/0001-53
Endereço do contratante: AV. GOVERNADOR ANTONIO MARIZ N.º 88 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58129000
Cidade: MATINHAS
Contrato: 0 Celebrado em: Tipo de contratante: NAO INFORMADO
Valor do contrato: R\$ 178.311,51
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO AV. GOVERNADOR ANTONIO MARIZ N.º 88 Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58129000
Cidade: MATINHAS
Data de início: 09/04/2012 Conclusão efetiva: 09/07/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COOPERATIVA DOS CITRICULTORES DE MATINHAS E REGIÃO LTDA CPF/CNPJ: 08.171.267/0001-53

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA PI FINS COMERCIAIS 50 - EXECUCAO E PROJETO 500 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 500 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO PI FINS RESID.COMERC. 50 - EXECUCAO E PROJETO 500 M2.

Observações

EXECUÇÃO DE UM PREDIO GALPÃO PARA FINS COMERCIAIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 500M².

Número da ART: 00016015008405008815 Tipo de ART: ART Registrada em: 06/05/2013 Baixada em: 15/04/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

Contratante: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS CPF/CNPJ: 35.576.651/0001-09
Endereço do contratante: RUA CAZUZA BARRETO 113 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58105195
Cidade: CAMPINA GRANDE
Contrato: 0 Celebrado em: Tipo de contratante: NAO INFORMADO
Valor do contrato: R\$ 148.195,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB Nº: 0
Complemento: Bairro: DIVERSOS UF: PB CEP: 58105195
Cidade: CAMPINA GRANDE
Data de início: 07/02/2012 Conclusão efetiva: 07/01/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS CPF/CNPJ: 35.576.651/0001-09

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0528 - SINALIZACAO (TRANSPORTE) 15 - EXECUÇÃO 1 OBRAS;

Observações

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES, PARA APLICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB

Número da ART: 00016015008405009115 Tipo de ART: ART Registrada em: 06/05/2013 Baixada em: 15/04/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

Contratante: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS CPF/CNPJ: 35.576.651/0001-09
Endereço do contratante: RUA CAZUZA BARRETO , 113 Nº:
Complemento: Bairro: ESTACAO VELHA UF: PB CEP: 58105195
Cidade: CAMPINA GRANDE
Contrato: 0 Celebrado em: Tipo de contratante: NAO INFORMADO
Valor do contrato: R\$ 121.000,00
Ação institucional: Outros



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

129043/2018

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Nº: 0

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: CAMPINA GRANDE

UF: PB

Data de início: 01/02/2012

Conclusão efetiva: 31/12/2012

CEP: 58100185

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

CPF/CNPJ: 35.576.651/0001-09

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0531 - TRANSITO 15 - EXECUÇÃO 11 M2;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA NAS VIAS DE CAMPINA GRANDE.

Número da ART: 00016015008405009315 Tipo de ART: ART

Registrada em: 08/05/2013

Baixada em: 21/04/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

CPF/CNPJ: 08.732.182/0001-05

Endereço do contratante: RUA JOSE ARAUJO DANTAS, 229

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CUBATI

UF: PB

CEP: 58167970

Contrato: 0

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 199.928,46

Tipo de contratante: NAO INFORMADO

Ação Institucional: Outras

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO SÍTIO ABREU

Nº: 0

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CUBATI

UF: PB

CEP: 58167000

Data de início: 22/06/2012

Conclusão efetiva: 22/09/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

CPF/CNPJ: 08.732.182/0001-05

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0134 - EDIFICIOS ESPECIFICOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE 15 - EXECUÇÃO 112,76 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 112,76 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 15 - EXECUÇÃO 112,76 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #B1110 - INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 112,76 M2;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO SÍTIO ABREU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 112,76 M²

Número da ART: 00016015008405009515 Tipo de ART: ART

Registrada em: 08/05/2013

Baixada em: 21/04/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PPREFEITRA MUNICIPAL DE NATUBA

Contratante: PPREFEITRA MUNICIPAL DE NATUBA

CPF/CNPJ: 09.072.448/0001-05

Endereço do contratante: RUA EPITACIO PESSOA, 209

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: NATUBA

UF: PB

CEP: 58494970

Contrato: 0

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 347.082,74

Tipo de contratante: NAO INFORMADO

Ação Institucional: Outras

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO SÍTIO SANTO ANTONIO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: NATUBA

UF: PB

CEP: 58494000

Data de início: 12/06/2012

Conclusão efetiva: 12/11/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PPREFEITRA MUNICIPAL DE NATUBA

CPF/CNPJ: 09.072.448/0001-05

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0129 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/FINS EDUCACIONAIS 15 - EXECUÇÃO 777,35 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 777,35 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 15 - EXECUÇÃO 777,35 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #B1110 - INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 777,35 M2;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA PRÁ-EDIO PARA FINS ESCOLARES, PERFAZENDO UM TOTAL DDE 777,35 M²

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 909 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2526 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Ingresso em: 8/5/2013 às 11:42
Assinatura de Paulo

Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1925 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
129043/2018
Atividade concluída

Número da ART: 00016015008405009815 Tipo da ART: ART
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

Registrada em: 08/05/2013 Baixada em: 16/03/2018
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
Endereço do contratante: RUA VICENTE BORGES, 158
Complemento:
Cidade: GURJÃO

Bairro: CENTRO
UF: PB

CPF/CNPJ: 09.073.685/0001-70
Nº:
CEP: 58570000

Contrato: 0 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 164.810,18 Tipo de contratante: NAO INFORMADO

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO JENUINA PESSOA
Complemento:

Bairro: CENTRO
UF: PB

Nº: 0
CEP: 58670000

Cidade: GURJÃO
Data de início: 17/07/2012 Conclusão efetiva: 28/12/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

CPF/CNPJ: 09.073.685/0001-70

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0134 - EDIFICIOS ESPECIFICOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE 15 - EXECUÇÃO 157,93 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0134 - EDIFICIOS ESPECIFICOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE 57 - REFORMA 332,39 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 157,93 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS 15 - EXECUÇÃO 217,69 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 15 - EXECUÇÃO 157,93 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #B1110 - INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 157,93 M2;

Observações

Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Inácio Alves Caluete, Perfazendo um total ampliado de 157,93m² e Reforma de 332,39m².

Número da ART: 00016015008405009915 Tipo da ART: ART
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

Registrada em: 08/05/2013 Baixada em: 15/03/2017
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
Endereço do contratante: RUA DR. MANOEL ALVES, N140
Complemento:

Bairro: CENTRO
UF: PB

CPF/CNPJ: 09.072.455/0001-9T
Nº:
CEP: 58328000

Contrato: 0 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 183.213,64 Tipo de contratante: NAO INFORMADO

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO RUA DR. MANOEL ALVES, N140
Complemento:

Bairro: CENTRO
UF: PB

Nº: 0
CEP: 58328000

Cidade: PEDRAS DE FOGO
Data de início: 23/07/2012 Conclusão efetiva: 23/11/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

CPF/CNPJ: 09.072.455/0001-9T

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0129 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/FINS EDUCACIONAIS 57 - REFORMA 4 UNIDADES; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0399 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS 57 - REFORMA 105,31 M2;

Observações

serviços de reforma e ampliação de 4 escolas no município de pedras de fogo

Número da ART: 00016015008405010315 Tipo da ART: ART
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: FRANCISCO SALES DA SILVA - ME

Registrada em: 08/05/2013 Baixada em: 03/12/2013
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE-PB
Endereço do contratante: RUA 13 DE MAIO, 329
Complemento:

Bairro: CENTRO
UF: PB

CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46
Nº:
CEP: 58401485

Contrato: 0 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 40.123,43 Tipo de contratante: NAO INFORMADO

Ação institucional: Outros



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

129043/2018

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO AV. FLORIANO PEIXOTO E PARQUE DO POVO
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPINA GRANDE UF: PB
Data de início: 31/07/2012 Conclusão efetiva: 30/09/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE-PB

Nº: 0
CEP: 58100000
CPF/CNPJ: 08.893.917/0001-48

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0105 - EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 100 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #B1110 - INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS DIVERSOS 15 - EXECUÇÃO 100 M2.

Observações

RECUPERAÇÃO/ODA CASA ARTE DA TERRA DO PARQUE DO POVO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 100 M²

Número da ART: 1000000000002172 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2013 Baixada em: 22/08/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

Contratante: Prefeitura Municipal de Serra Redonda - PB

Endereço do contratante: RUA Rua Dom Adauto

Complemento:

Cidade: SERRA REDONDA

Contrato: 0132013

Valor do contrato: R\$ 189.397,15

Ação Institucional: Entidade Beneficente

Endereço da obra/serviço: RUA RUA DOM ADAUTO

Complemento:

Cidade: SERRA REDONDA

Data de início: 06/05/2013

Finalidade: Saúde

Proprietário: Prefeitura Municipal de Serra Redonda - PB

Bairro: Centro

UF: PB

CPF/CNPJ: 08.868.937/0001-95

Nº: 11

CEP: 58385000

Celebrado em: 13/03/2013 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Bairro: POVOADO

UF: PB

Nº: 11

CEP: 58385000

CPF/CNPJ: 08.868.937/0001-95

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 5 - PROJETO 184,57 metro quadrado; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5 - PROJETO 184,57 metro quadrado; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 184,57 metro quadrado; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 5 - PROJETO 184,57 metro quadrado; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 184,57 metro quadrado.

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 184,57 M².

Número da ART: 10000000000031129 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/11/2013 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB

Endereço do contratante: RUA PRIMEIRO DE ABRIL

Complemento:

Cidade: SUMÉ

Contrato: TC002.01/2013

Valor do contrato: R\$ 452.629,15

Ação Institucional: Entidade Beneficente

Endereço da obra/serviço: RUA PRIMEIRO DE ABRIL

Complemento:

Cidade: SUMÉ

Data de início: 07/10/2013

Finalidade: Residencial

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB

Bairro: CENTRO

UF: PB

CPF/CNPJ: 08.874.935/0001-09

Nº: S/N

CEP: 58540000

Celebrado em: 13/11/2013 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Bairro: CENTRO

UF: PB

Nº:

CEP: 58540000

CPF/CNPJ: 08.874.935/0001-09

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 320,30 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 320,30 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 320,30 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 320,30 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 5 - PROJETO 320,30 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS ->

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 929 - Centro - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 22/10/2015 às 21:42



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
129043/2018
Atividade concluída

ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 320,30 metro quadrado;

Observações

Descrição: Ampliação da E.M.E.I.E.F. MARIA LEITE RAFAEL, perfazendo um total de 320,30 m², na cidade de Sumé-PB.Art de substituição da art n:1000000000028190 por motivo de falta da empresa.

Número da ART: 1000000000042298 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/01/2014 Baixada em: 28/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CPF/CNPJ: 08.993.917/0901-46
Endereço do contratante: RUA TREZE DE MAIO Nº: 329
Complemento: 6º andar sala 601 Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58400290
Cidade: CAMPINA GRANDE
Contrato: 211027/2013 Celebrado em: 23/12/2013
Valor do contrato: R\$ 2.116.706,38 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO ARTUR FREIRE DE FIGUEIREDO Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL UF: PB CEP: 58448000
Cidade: GALANTE (CAMPINA GRANDE)
Data de início: 15/01/2014 Conclusão efetiva: 15/04/2015
Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Atividade Técnica: 8 - FISCALIZAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 17 - FISCALIZAÇÃO 300,00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DE 300 CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA, SENDO 100 PARA O DISTRITO DE GALANTE, 100 PARA O DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA E 100 PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA AMTA

Número da ART: 1000000000088068 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2014 Baixada em: 05/03/2015
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46
Endereço do contratante: RUA TREZE DE MAIO Nº: 329
Complemento: 6º andar sala 601 Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58400290
Cidade: CAMPINA GRANDE
Contrato: 2.14.075/2014 Celebrado em: 08/09/2014
Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSORA JOANA D ARC FERREIRA DE ARRUDA Nº: SN
Complemento: Bairro: JOSÉ PINHEIRO UF: PB CEP: 58407380
Cidade: CAMPINA GRANDE
Data de início: 10/09/2014 Conclusão efetiva: 08/01/2015
Finalidade: Comercial CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 17 - FISCALIZAÇÃO 119,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 17 - FISCALIZAÇÃO 119,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 17 - FISCALIZAÇÃO 119,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FORMAS -> #1300 - METÁLICA 17 - FISCALIZAÇÃO 119,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 17 - FISCALIZAÇÃO 119,00 metro quadrado;

Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE DA PRAÇA ISAAC CATÃO COM COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO NO BAIRRO DE JOSÉ PINHEIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM ÁREA DE 119,00M². ESTA ART SUBSTITUI A ART 1000000000088527 E FISCALIZA A ART A ART DE EXECUÇÃO DE Nº 1000000000086247.

Número da ART: 1000000000088094 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2014 Baixada em: 10/03/2015
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

129043/2018

Atividade concluída

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Endereço do contratante: RUA TREZE DE MAIO

Complemento: 6º andar sala 601

Cidade: CAMPINA GRANDE

Contrato: 2.14.003/2014

Celebrado em: 08/09/2014

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ MOISÉS MEDEIROS NETO

Complemento:

Cidade: CAMPINA GRANDE

Data de início: 10/09/2014

Conclusão efetiva: 10/01/2015

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46

Nº: 329

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58400290

Nº: 5/N

Bairro: MALVINAS

UF: PB

CEP: 58433124

CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 17 - FISCALIZAÇÃO 80,81 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 17 - FISCALIZAÇÃO 2412,75 metro quadrado;

Observações

FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS LAJES (CONCRETO ARMADO COM RESISTÊNCIA DE 25MPA E LAJE PRÉ-MOLDADA TREILÇADA) DE PROTEÇÃO DOS CANAIS DAS RUAS: CAICÓ, DR. JOSÉ MOISÉS, MARGARIDA MARIA ALVES E JABOTICABEIRA, NO ALVARO GAUDÊNCIO NO BAIRRO DAS MALVINAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. ESTA ART SUBSTITUI A ART 1000000000088532 PARA INFORMAR QUE A ART DE EXECUÇÃO A SER FISCALIZADA É A 1000000000085249.

Número da ART: 1000000000089411

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 14/11/2014

Baixada em: 10/03/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Endereço do contratante: RUA TREZE DE MAIO

Complemento: 6º andar sala 601

Cidade: CAMPINA GRANDE

Contrato: 2.08.015/2014

Celebrado em: 07/07/2014

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA RIACHUELO

Complemento: RUA

Cidade: CAMPINA GRANDE

Data de início: 21/07/2014

Conclusão efetiva: 21/11/2014

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46

Nº: 329

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58400290

Nº: 5/N

Bairro: JARDIM PAULISTANO

UF: PB

CEP: 58415275

CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1458 - TERRAPLANAGEM 17 - FISCALIZAÇÃO 3300,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 17 - FISCALIZAÇÃO 3300,00 metro quadrado;

Observações

FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA RIACHUELO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, ESTA ART É VINCLADA A ART DE EXECUÇÃO Nº 1000000000087210

Número da ART: PB20150006825

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/02/2015

Baixada em: 10/12/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: JOSÉ DA COSTA BRITO

Endereço do contratante: RUA ABSALÃO EMERENCIANO

Complemento:

Cidade: CAMPINA GRANDE

Contrato: 0000

Celebrado em: 23/02/2015

Valor do contrato: R\$ 12.000,00

Tipo de contratante: PESSOA FISICA

Ação institucional: Moradia Popular

Endereço da obra/serviço: RUA ABSALÃO EMERENCIANO

Complemento:

Cidade: CAMPINA GRANDE

Data de início: 13/02/2015

Conclusão efetiva: 21/08/2015

Finalidade: Residencial

CPF/CNPJ: 828.318.324-34

Nº: 63

Bairro: CRUZEIRO

UF: PB

CEP: 58415580

Nº: 63

Bairro: CRUZEIRO

UF: PB

CEP: 58415580

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 22/03/2015 às 21:42

Handwritten signature and initials



Cartão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

129043/2018

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA RUA PROJETADA
Complemento:
Cidade: CAMPINA GRANDE
Data de início: 02/04/2015 Conclusão efetiva: 02/08/2015
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Bairro: JEREMIAS
UF: PB CEP: 58400020

Nº: S/N

CPF/CNPJ: 06.993.917/0001-48

Atividade Técnica: 8 - FISCALIZAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 17 - FISCALIZAÇÃO 89,60 metro quadrado;

Observações

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE DUAS UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DO JEREMIAS MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. CONTRATO Nº 2.08.002/2015/CSL/SECOB/PMCG, ESTA ART FISCALIZA A ART Nº PB20150016586.

Número da ART: **PB20150022598** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2015 Baixada em: 25/01/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Endereço do contratante: RUA TREZE DE MAIO

Complemento: 6º andar sala 601

Cidade: CAMPINA GRANDE

Contrato: 001

Celebrado em: 01/10/2014

Valor do contrato: R\$ 146.383,62

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RIO BRANCO

Complemento: RUA

Cidade: CAMPINA GRANDE

Data de início: 01/10/2014

Conclusão efetiva: 01/10/2015

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ: 06.993.917/0001-48
Nº: 329

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58400290

Nº: 304

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58400058

CPF/CNPJ: 06.993.917/0001-48

Atividade Técnica: 8 - FISCALIZAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 17 - FISCALIZAÇÃO 175,28 metro quadrado; 8 - FISCALIZAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 17 - FISCALIZAÇÃO 175,28 metro quadrado; 8 - FISCALIZAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 17 - FISCALIZAÇÃO 175,28 metro quadrado;

Observações

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PARTE HIDRAULICA, ELÉTRICA, RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E GRADES DO MENINÃO, PARQUE DA CRIANÇA E COMPLEXO PLINIO LEMOS, ESTA ART FISCALIZA A ART Nº PB20150016666

Número da ART: **PB20150030290** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/07/2015 Baixada em: 25/01/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Endereço do contratante: RUA TREZE DE MAIO

Complemento: 6º andar sala 601

Cidade: CAMPINA GRANDE

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 02/08/2015

Valor do contrato: R\$ 434.794,54

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA VÁRIAS RUAS

Complemento:

Cidade: CAMPINA GRANDE

Data de início: 24/04/2015

Conclusão efetiva: 24/09/2015

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ: 06.993.917/0001-48
Nº: 329

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58400290

Nº: S/N

Bairro: VÁRIOS BAIRROS

UF: PB

CEP: 58100000

CPF/CNPJ: 06.993.917/0001-48

Atividade Técnica: 8 - FISCALIZAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1465 - TERRAPLANAGEM 17 - FISCALIZAÇÃO 150,00 metro cúbico; 8 - FISCALIZAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 17 - FISCALIZAÇÃO 150,00 metro quadrado; 8 - FISCALIZAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 17 - FISCALIZAÇÃO 150,00 metro quadrado;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 24/01/2018 às 21:42



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

129043/2018

Atividade concluída

Observações

ESTA ART É DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS ANTONIO BERNADINO DE SENA, JOÃO LELIS, SEVERINO FRANCISCO DA GAMA, INÁCIO ADELINO, GENI BARBOSA FERREIRA E LUCIA BINDA, NOS BAIRROS DE JOSÉ PINHEIRO E NOVA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ESTA A ART DE FISCALIZAÇÃO DA ART N PB 20150025015

Número da ART: PB20150030918	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 13/07/2015	Baixada em: 25/01/2016
Forma de registro: INICIAL	Participação técnica: INDIVIDUAL		
Empresa contratada:			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		CPF/CNPJ: 06.993.917/0001-46	
Endereço do contratante: RUA TREZE DE MAIO		Nº: 329	
Complemento: 6º andar sala 601	Bairro: CENTRO	CEP: 58400290	
Cidade: CAMPINA GRANDE	UF: PB		
Contrato: 2140202015	Celebrado em: 13/07/2015		
Valor do contrato: R\$ 91.022,02	Tipo de contratante: CONTRATANTE		
Ação Institucional: Outros			
Endereço da obra/serviço: RUA CAICO, VENEZUELA E MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	Bairro: CATOLE	Nº: S/N	
Complemento:	UF: PB	CEP: 58410835	
Cidade: CAMPINA GRANDE			
Data de início: 02/07/2015	Conclusão efetiva: 02/11/2015		
Finalidade: Infraestrutura			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		CPF/CNPJ: 06.993.917/0001-46	

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLENAGEM 17 - FISCALIZAÇÃO 1042,53 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 17 - FISCALIZAÇÃO 1042,53 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1520 - DRENAGEM 17 - FISCALIZAÇÃO 1042,53 metro quadrado;

Observações

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, REPOSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DAS RUAS CAICO/VENEZUELA NO BAIRRO DE CATOLE EM CAMPINA GRANDE COM ÁREA TOTAL DE 1042,53 EM RELAÇÃO A ART DE EXECUÇÃO DE NUMERO PB20150030592

Número da ART: PB20150033849	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 29/07/2015	Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO	Participação técnica: INDIVIDUAL		
Empresa contratada:			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		CPF/CNPJ: 06.993.917/0001-46	
Endereço do contratante: RUA TREZE DE MAIO		Nº: 329	
Complemento: 6º andar sala 601	Bairro: CENTRO	CEP: 58400290	
Cidade: CAMPINA GRANDE	UF: PB		
Contrato: 2.14.012/2015	Celebrado em: 08/04/2015		
Valor do contrato: R\$ 73.973,90	Tipo de contratante: CONTRATANTE		
Ação Institucional: Órgão Público			
Endereço da obra/serviço: RUA projetada	Bairro: CENTRO	Nº: S/N	
Complemento: DISTRITO DE GALANTE	UF: PB	CEP: 58100000	
Cidade: CAMPINA GRANDE			
Data de início: 17/04/2015	Conclusão efetiva: 17/07/2015		
Finalidade: Outro			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		CPF/CNPJ: 06.993.917/0001-46	

Atividade Técnica: 8 - FISCALIZAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 17 - FISCALIZAÇÃO 142,50 metro quadrado; 8 - FISCALIZAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 17 - FISCALIZAÇÃO 142,50 metro quadrado;

Observações

ESTA A ART É DE FISCALIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE GALANTE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB ESTA ART É DE FISCALIZAÇÃO DA ART Nº PB20150024652

Número da ART: PB20150035110	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 07/08/2015	Baixada em: 19/06/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO	Participação técnica: INDIVIDUAL		
Empresa contratada:			



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

129043/2018

Atividade concluída

Contratante: **ERNESTO PAULO DE AMORIM**

Endereço do contratante: RUA CAMILO DE SÁ

Complemento:

Cidade: PETROLINA

Contrato: 00001

Celebrado em: 22/06/2015

Valor do contrato: R\$ 105.000,00

Tipo de contratante: PESSOA FISICA

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA

Complemento:

Cidade: CAMPINA GRANDE

Data de início: 22/06/2015

Conclusão efetiva: 30/10/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ERNESTO PAULO DE AMORIM

CPF/CNPJ: 162.454.074-00

Nº: 09

Bairro: MARIA AUXILIADORA

UF: PE

CEP: 56330480

Nº: 1454

Bairro: CRUZEIRO

UF: PB

CEP: 58415810

CPF/CNPJ: 162.454.074-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 158,34 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 158,34 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 158,34 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 158,34 metro quadrado;

Observações

Execução e Projeto de um acréscimo de um prédio para fins residenciais, com área de 158,34 m², na cidade de Campina Grande PB. Esta ART substitui a ART PB20150035105 para alteração do nº do local da obra objeto do serviço e acréscimo do código de estrutural.

Número da ART: PB20150037757

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 24/08/2015

Baixada em: 10/12/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE**

Endereço do contratante: RUA TREZE DE MAIO

Complemento: 6º andar sala 601

Cidade: CAMPINA GRANDE

Contrato: 2.14.011/2015

Celebrado em: 30/03/2015

Valor do contrato: R\$ 351.619,76

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA CARLOS ANTÔNIO VIEIRA

Complemento:

Cidade: CAMPINA GRANDE

Data de início: 05/05/2015

Conclusão efetiva: 05/09/2015

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46

Nº: 329

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58400290

Nº: s/n

Bairro: MALVINAS

UF: PB

CEP: 58432797

CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-48

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO 17 - FISCALIZAÇÃO 1,00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 17 - FISCALIZAÇÃO 176,60 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 17 - FISCALIZAÇÃO 902,59 metro quadrado;

Observações

FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MURETA EM ALVENARIA COM EXECUÇÃO DE ACADEMIA, MONTAGEM DE POSTES EM CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA CALÇADA DE CONTORNO NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DE BOBOCONGÓ NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, BASEADO NO CONTRATO Nº 2.14.011/2015, ESTA ART É DE FISCALIZAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO Nº PB20150025030

Número da ART: PB20150036732

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/09/2015

Baixada em: 20/10/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE**

Endereço do contratante: RUA TREZE DE MAIO

Complemento: 6º andar sala 601

Cidade: CAMPINA GRANDE

Contrato: 2.140112015

Celebrado em: 30/03/2015

Valor do contrato: R\$ 351.619,76

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Órgão Público

CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46

Nº: 329

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58400290

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creakp@creakp.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 24/10/2015 às 21:42



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

129043/2018

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
Complemento:
Cidade: CAMPINA GRANDE
Data de início: 05/05/2015 Conclusão efetiva: 15/09/2015
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Nº: S/N
Bairro: MALVINAS
UF: PB CEP: 58432797

CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO 17 - FISCALIZAÇÃO 1,00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 17 - FISCALIZAÇÃO 178,50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PARALELEPÍEDOS 17 - FISCALIZAÇÃO 902,50 metro quadrado;

Observações

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MURETA EM ALVENARIA COM EXECUÇÃO DE ACADEMIA, MONTAGEM DE POSTES EM CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA CALÇADA DE CONTOURNO NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DE BODOCONGÔ NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB BASEADO NO CONTRATO Nº 2.14.010/2015, ESTA ART É DE FISCALIZAÇÃO A ART Nº PB20150035982

Número da ART: PB20150039738 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2015 Baixada em: 10/12/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46
Nº: 329

Endereço do contratante: RUA TREZE DE MAIO
Complemento: 6º andar sala 601
Cidade: CAMPINA GRANDE

Bairro: CENTRO
UF: PB CEP: 58400290

Contrato: 2.14.006/2015 Celebrado em: 25/03/2015

Valor do contrato: R\$ 66.964,82
Ação Institucional: Órgão Público

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Endereço da obra/serviço: RUA DOS XIQUE-XIQUES
Complemento:

Nº: S/N
Bairro: MALVINAS
UF: PB CEP: 58432609

Cidade: CAMPINA GRANDE
Data de início: 05/05/2015 Conclusão efetiva: 05/09/2015
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 17 - FISCALIZAÇÃO 189,60 metro;

Observações

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA XIQUE XIQUE NO BAIRRO DE BODOCONGÔ NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, BASEADO NO CONTRATO Nº 2.14.006/2015, ESTA ART É DE FISCALIZAÇÃO A ART Nº PB20150038174

Número da ART: PB20150041824 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2015 Baixada em: 14/03/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB

CPF/CNPJ: 08.874.935/0001-09
Nº: S/N

Endereço do contratante: RUA PRIMEIRO DE ABRIL
Complemento:
Cidade: SUMÉ

Bairro: CENTRO
UF: PB CEP: 58540000

Contrato: 006/20150-TP Celebrado em: 01/09/2015

Valor do contrato: R\$ 261.699,70
Ação Institucional: Outros

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Endereço da obra/serviço: RUA PRIMEIRO DE ABRIL
Complemento:

Nº: S/N
Bairro: CENTRO
UF: PB CEP: 58540000

Cidade: SUMÉ
Data de início: 01/09/2015 Conclusão efetiva: 01/12/2015
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB

CPF/CNPJ: 08.874.935/0001-09

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 4424,93 metro;





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

129043/2018

Atividade concluída

Observações

Execução da construção de serviços de Linha D'água(melo flo) em diversas ruas na cidade de Sumé - PB.

Número da ART: **PB20150041903** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2015 Baixada em: 14/03/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB** CPF/CNPJ: **08.874.935/0001-09**
Endereço do contratante: RUA PRIMEIRO DE ABRIL Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUMÉ UF: PB CEP: 58540000
Contrato: 007 - TP Celebrado em: 01/09/2015
Valor do contrato: R\$ 82.386,41 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRIMEIRO DE ABRIL Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58540000
Data de início: 01/09/2015 Conclusão efetiva: 01/01/2016
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB** CPF/CNPJ: **08.874.935/0001-09**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 169,07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 169,07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 169,07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1176 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 169,07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 169,07 metro quadrado;

Observações

Execução de serviços de ampliação da UMEIF João de Sousa, no sítio Conceição no município de Sumé - PB.

Número da ART: **PB20150056232** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/12/2015 Baixada em: 07/06/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB** CPF/CNPJ: **01.612.640/0001-15**
Endereço do contratante: RUA JOÃO QUEIROGA Nº: 18
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Contrato: 20401/2015 Celebrado em: 02/12/2015
Valor do contrato: R\$ 306.119,53 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO QUEIROGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58455070
Data de início: 02/12/2015 Conclusão efetiva: 02/06/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB** CPF/CNPJ: **01.612.640/0001-15**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 564,50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 564,50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 564,50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1008 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 564,50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 564,50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 564,50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 9,20 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 8,64 metro cúbico;

Observações

Execução da Conclusão da Construção de Escola de Educação Infantil do Programa Proinfância - Espaço Educativo Tipo C, na cidade de Caturité - PB.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

129043/2018

Atividade concluída

Número da ART: **PB20160061205** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/01/2016 Baixada em: 27/04/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB** CPF/CNPJ: **01.612.640/0001-15**
Endereço do contratante: **RUA JOÃO QUEROGA** Nº: **18**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CATURITÉ** UF: **PB** CEP: **58455000**
Contrato: **20501/2015** Celebrado em: **20/01/2016**
Valor do contrato: **R\$ 82.236,22** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOÃO QUEIROGA** Nº: **snh**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CATURITÉ** UF: **PB** CEP: **58455000**
Data de início: **21/01/2016** Conclusão efetiva: **21/04/2016**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB** CPF/CNPJ: **01.612.640/0001-15**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 142,30 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 5 - PROJETO 142,30 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 142,30 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 5 - PROJETO 142,30 metro quadrado;

Observações

Projeto e Execução e Ampliação de 02(duas) escolas de ensino fundamental, no município de Caturité, perfazendo um total de 142,30 m².

Número da ART: **PB20160062272** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/02/2016 Baixada em: 27/04/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB** CPF/CNPJ: **01.612.640/0001-15**
Endereço do contratante: **RUA JOÃO QUEROGA** Nº: **18**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CATURITÉ** UF: **PB** CEP: **58455000**
Contrato: **1.1.01/2015/2016** Celebrado em: **05/01/2016**
Valor do contrato: **R\$ 94.960,25** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO DIVERSOS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **CATURITÉ** UF: **PB** CEP: **58455000**
Data de início: **05/01/2016** Conclusão efetiva: **05/05/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB** CPF/CNPJ: **01.612.640/0001-15**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 129,28 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 129,28 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 129,28 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 129,28 metro quadrado;

Observações

Execução dos serviços de ampliação de diversos escolas, com área de 129,28 m², no município de Caturité.

Número da ART: **PB20160097882** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/10/2016 Baixada em: 19/11/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Lagoa Seca** CPF/CNPJ: **08.997.611/0001-68**
Endereço do contratante: **RUA Cicero Faustino da Silva** Nº: **647**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Lagoa Seca** UF: **PB** CEP: **58117000**
Contrato: **2.2.001/2016** Celebrado em: **06/09/2016**
Valor do contrato: **R\$ 41.895,56** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação Institucional: **Outros**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

129043/2018

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: SÍTIO Lagoa do Gravatá
Complemento:
Cidade: Lagoa Seca
Data de início: 06/10/2016 Conclusão efetiva: 05/11/2016
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca

Bairro: Sítio
UF: PB

N°: sh
CEP: 58117000

CPF/CNPJ: 05.997.611/0001-68

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #9306 - PASSAGEM
MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 45,00 metro quadrado;

Observações

Execução de Passagem Molhadas, no Sítio Lagoa do Gravatá, na zona rural do Município de Lagoa Seca, com área de 45,00m².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 129043/2018
26/01/2018, 12:38
20sWb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRO) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.atac.com.br/publico/>, com a chave: 20sWb



[Handwritten signatures and initials]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 129043/2018, emitida em 26/01/2018

4.0	ALVENARIA		
4.1	Alvenaria de Pedra argamassada	m ²	58,97
	Subtotal		
5.0	LAJE SUPERIOR		
5.1	Laje em pedra argamassada	m ²	7,60
	Subtotal		
6.0	MEIO FIO		
6.0	Meio fio em concreto pre-moldado	m	32,00

Lagoa Seca, 04/10/2016

Recibido por assinatura, até 7 (sete) dias úteis após a data de emissão, em qualquer horário de atendimento ao público, no endereço: Rua da República, 100 - Centro - João Pessoa - PB. Para mais informações, consulte o site: www.crea.pb.org.br

Leane Moura
Escritório
e Ofício de Moção

João Bezerra
Engenheiro Civil

João Bezerra
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 160490066-0
CPF: 121.945.014-04

18127470/0001-86
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA - ME
Av. Dom Pedro II, 307 - Sala 304
CENTRO - CEP 58013-420
JOÃO PESSOA - PB

Certidão nº 129043/2018
31/01/2018, 21:32

Chave de Impressão: 20aWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2018 e contém 2 folhas

João Bezerra



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

132737/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO**
Registro: **1801500840PB** RNP: **1801500840**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20170110435** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/01/2017** Baixada em: **16/05/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pitimbu**
Endereço do contratante: **RUA Padre José João**
Complemento: **Escola**
Cidade: **Pitimbu**

CPF/CNPJ: **08.916.785/0001-59**

Nº: **31**

Bairro: **Distrito de Acaú**
UF: **PB** CEP: **58324000**

Contrato: **029/2016**
Valor do contrato: **R\$ 245.460,60**

Celebrado em: **18/11/2016**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Padre José João**
Complemento: **Escola**
Cidade: **Pitimbu**

Nº: **31**
Bairro: **Distrito de Acaú**
UF: **PB** CEP: **58324000**

Data de início: **07/12/2016** Conclusão efetiva: **05/05/2017**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pitimbu**

CPF/CNPJ: **08.916.785/0001-59**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1256 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1515 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade;**

Observações

Execução da Reforma e Ampliação da Escola Leonor Freira Tavares, no Distrito de Acaú na cidade de Pitimbu-PB, com área de 400,00 m².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 (cinco) cópias, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 132737/2018
17/05/2018, 21:33

AZZ08

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AZZ08

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.966/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**, CNPJ nº 18127470/0001-86, com sede à Av. Dom Pedro II, nº 987, Sala 304-centro-JOÃO Pessoa-PB, EXECUTOU para a Prefeitura Municipal de Pitimbu - PB, os serviços de Reforma e ampliação da escola Leonor Freire Tavares, Distrito de Acaú, conforme contrato nº 029/2016-PMP/CPL, sob a responsabilidade do Engº Civil ODIVIO BARBOSA DE ARAÚJO, Crea nº 160150084-0, conforme ART PB20170110435, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Prefeitura Municipal de Pitimbu.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES-DISTRITO DE ACAÚ

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID	QTDE
1.1	PLACA DA OBRA	M²	8,00
	Sub-total		
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS EM 1/2 VEZ S/ REAPROVEITAMENTO	M²	43,65
2.2	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO	M²	257,00
2.3	DEMOLICAO DE PISO EM CERÂMICA COM ARGAMASSA	M²	55,00
2.4	DEMOLICAO DE REBOCO	M²	85,86
2.5	DEMOLICAO DE COBOGÓS	M²	2,40
2.6	RETIRADA DE BASCULANTE	M²	0,25
2.7	RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS	M²	375,00
2.8	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELhado (CAIBROS E RIPAS)	M²	375,00
2.9	RETIRADA DE LUMINÁRIAS	UNID	22,00
2.10	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UNID	2,00
2.11	REMOÇÃO DE TOMADAS E/OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UNID	22,00
3.0	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, ATÉ 1,5M	M³	23,12
3.2	ATERRO INTERNO, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM	M³	24,16
4.0	FUNDAÇÕES		
4.1	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E A	M³	14,52
4.2	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, EM TUOLO CERÂMICO DE 1VEZ	M³	14,07

Endereço do Serviço
Educação
CREA 160150084-0
CPF 16.550.134-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 132737/2018, emitida em 17/05/2018



Certidão nº 132737/2018
23/02/2023, 00:22
Chave de Impressão: A2208

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2018 e contém 5 folhas



4.3	CONCRETO ARMADO PARA CINTA INFERIOR, FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	M²	0,45
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO), PARA PILARES COM FCK=25MPA COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA COM APROVEITAMENTO 3 VEZES COM BETONEIRA	M²	1,17
5.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO), PARA VIGAS COM FCK=25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA COM APROVEITAMENTO 3 VEZES COM BETONEIRA	M²	2,71
6.0	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09 CM); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	254,19
6.2	COBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	3,50
6.3	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO, AREIA)	M²	1,00
6.4	MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09 CM); ASSENTADO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ALTURA ÚTIL 1,80M	M	20,00
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE MADEIRA REGIONAL 1ª QUALIDADE 80X210X3,5CM, COM ADUELA E ALISAR, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO COM ANÉIS	UNID	13,00
7.2	PORTA DE MADEIRA REGIONAL 1ª QUALIDADE 80X210X3,5CM, COM ADUELA E ALISAR, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO COM ANÉIS	UNID	1,00
7.3	FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, PADRÃO MÉDIO	UNID	3,00
7.4	FECHADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO, PADRÃO MÉDIO	UNID	11,00
7.5	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, CONFORME PROJETO, PADRÃO FNDE	M²	16,30
7.6	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, COMPLETA, CONFORME PROJETO	M²	6,60
7.7	GRADE	M²	11,30
8.0	COBERTURA		
8.1	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VAO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA	M²	253,00
8.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO CAPA E CANAL	M²	253,00
8.3	CUMEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M²	20,00
8.4	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	44,00
8.5	FORRO PVC	m²	449,00
8.6	ALGEROZ DE CONCRETO (RUFO DE CONCRETO), LARGURA 40 CM E ESPESSURA 3CM	M	10,00

Estação de Serviço Civil
 CREA-PB
 CNPJ nº 17.127.949/01
 CNP nº 17.127.949/01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 132737/2018, emitida em 17/05/2018.



Certidão nº 132737/2018
 23/02/2023, 00:22

Chave de Impressão: AZ208

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2018 e contém 5 folhas



8.7	CALHA EM CHAPA METALICA GALVANIZADA, N. 26, COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	8,00
8.8	LAJE PREMOLDADA	M²	77,00
8.9	CALHA BEIRAL SEMICIRCULAR, EM PVC, COM D= 125MM, COMPLETA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	10,00
9.0	REVESTIMENTOS		
9.1	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV - CERAMICA 10X10CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	M²	280,80
9.2	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV - CERAMICA 30X40CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	m²	81,00
9.3	CRAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESP. 0,5CM, PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	m²	406,52
9.4	EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:6 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,0CM	m²	406,52
9.5	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 20MM.	m²	78,30
10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	CONTRAPISOLASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM, PREPARO EM BETONEIRA	M²	383,51
10.2	PISO EM GRANITO, 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO	M²	304,80
10.3	PISO CERAMICO ESMALTADO PEI IV - 40 X 40CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	M²	27,60
10.4	PISO DE CIMENTO DESEMPENADO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M²	36,00
10.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESP. 6,5CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M²	101,70
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.1	PONTO DE LUZ, ELETROCUITO 3/4", FIO 1,5MM², CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UNID	40,00
11.2	PONTO DE TOMADA 2P+T, ELETRODUTO 3/4", FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES, TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UNID	30,00
11.3	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, ELETRODUTO 3/4", FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES, TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UNID	7,00
11.4	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL Ø32mm (DN 1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,00
11.5	ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCAVEL, Ø32mm (DN 1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	22,00
11.6	CABO 4MM²	M	30,00
11.7	CABO 6MM	M	50,00
11.8	CABO 10MM²	M	50,00
11.9	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
11.10	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	40,00

Engenheiro Sérgio Costa
 RUA DO CARVALHO
 COLOMIA, 2129-402
 CEP: 51202-414 - PE



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 132737/2018, emitida em 17/05/2018



Certidão nº 132737/2018
 23/02/2023, 09:22
 Chave de Impressão: AZ20B

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2018 e contém 5 folhas



11.11	PONTO DE LÓGICA	UNID	14,00
11.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES	UNID	1,00
12.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANTÁRIA		
12.1	PONTO HIDRÁULICO DE PVC, COM REDE, INCLUSIVE RASGO E ENCHIMENTO	UNID	11,00
12.2	PONTO DE ESGOTO DE PVC COM REDE	UNID	11,00
12.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
12.4	VASO SANITÁRIO PARA PNE, COM ABERTURA FRONTAL, LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES	UNID	1,00
12.5	LAVATORIO COMM DOLINA, COR BRANCO GELO, COM VALVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL, EXCETO TORNEIRA	UNID	3,00
12.6	BRANCA DE MARMORE SINTÉTICO 120X50CM, COM COBRA INTERGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E TORNEIRA LONGA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
12.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
12.8	CAXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
12.9	ESPELHO TIPO CRISMETAL	UNID	3,00
12.10	PAPELEIRA EM LOUÇA BRANCA	UNID	3,00
12.11	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA, LINHA EXCELLENCE	UNID	3,00
12.12	SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO	UNID	3,00
12.13	BARRA DE APOIO PARA PNE, EM AÇO INOX, L=80CM E D= 1 1/2"	M	1,80
12.14	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID	3,00
13.0	PINTURA		
13.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMAOS	M²	532,34
13.2	PINTURA EM LATEX PVA, 02 DEMAOS, SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M²	532,34
13.3	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, 02 DEMAOS, EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	53,50
13.4	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, 02 DEMAOS, EM ESQUADRIAS DE FERRO, INCLUSIVE ZARCÃO	M²	25,20
13.5	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR, 3 DEMAOS	M²	35,90
14.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
14.1	FOSSA SEPTICA DE TUILO MACIÇO, DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500L	UNID	1,00
14.2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUILO CERAMICO, D=1,20M, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM 10 CM DE ESPESSURA	UNID	1,00
14.3	TUBO PVC, ESGOTO, 100MM, PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, A PARTIR DO RECREIO E LANÇAMENTO DA ÁGUA NO MEIO FIO DA RUA	M	22,00
14.4	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS	UNID	1,00
15.0	PASSARELA		
15.1	PILARES EM TUBO PVC DE 100MM, COM CONCRETO	UNID	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 132737/2018, emitida em 17/05/2018.



Certidão nº 132737/2018
23/02/2023, 00:22

Chave de Impressão: AZ208

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2018 e contém 5 folhas





15.2	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO (BLOCOS 50X50X50CM), PARA PILARES DA PASSARELA	M²	2,00
15.3	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA, EM PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, SERRADA, DE 3"X6"	M²	47,00
15.4	TELHAMENTO COM TELHA FIBROCIMENTO, 6MM, 183 X 110 CM, COM ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	36,60
16.0	SERVIÇOS FINAIS		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	400,00
17.0	DIVERSOS		
17.1	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M	61,32

Pitimbu-PB, 15 de maio de 2018

Edilson da Silva Araujo Costa
 Edilson da Silva Araujo Costa
 Engº Civil CREA 161372489-2
 ART Fiscalização: PB50170116329

CNPJ 08.916.785/0001-54
 Prefeitura Municipal de Pitimbu
 Rua Padre José João, S/N
 Centro-CEP 58324-000
 Pitimbu-PB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 132737/2018, emitida em 17/05/2018



Certidão nº 132737/2018
 23/02/2023, 00:22
 Chave de Impressão: AZ2018
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2018 e contém 5 folhas

Edilson da Silva Araujo Costa





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

154472/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO**
Registro: **1601500140PB** RNP: **1601500840**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20170122357** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/03/2017** Baixada em: **23/01/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB** CPF/CNPJ: **01.612.640/0001-15**
Endereço do contratante: **RUA JOÃO QUEIROGA** Nº: **18**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CATURITÉ** UF: **PB** CEP: **56455000**
Contrato: **20101/2016** Celebrado em: **29/06/2016**
Valor do contrato: **R\$ 405.489,73** Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOÃO QUEIROGA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CATURITÉ** UF: **PB** CEP: **56455000**
Data de início: **27/03/2017** Conclusão efetiva: **29/09/2017**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB** CPF/CNPJ: **01.612.640/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 267,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 267,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 267,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 267,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 267,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 267,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 267,25 metro quadrado;**

Observações

Execução da Construção de uma Unidade Básica de Saúde na sede do município de Caturité-PB, com área de 267,25 m².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 154472/2020

17/06/2020, 10:39

dYBZx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Qualificação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.966/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitao.com.br/publico/>, com a chave: dYBZx.





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 - Centro
CEP: 58.455-000 - Caturité - PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos junto ao CREA-PB que os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I**, município de Caturité - PB, referente a proposta SISMOB nº 11457.0240001/16-001 firmado com o Ministério da Saúde, parte do objeto do contrato 20101/2016, firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ** e a empresa **CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ: 18.127.470/0001-86, com sede na Av. Dom Pedro II, Nº 987, Sala 304, centro, João Pessoa-PB, conforme ART nº PB20170122357, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **ODIVIO BARBOSA DE ARAÚJO**, CREA PB nº 160150084-0, e que executaram os seguintes serviços:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50 X 3,00M	M²	4,50
1.2	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M³	267,25
1.3	73822/001	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M²	829,73
2	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M³	61,83
2.2	72920	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M³	40,22
2.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	31,82
2.4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M	31,82
3	COBERTURA			
3.1	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, APOIADA EM PAREDE	M²	286,94
3.2	73938/003	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	286,94
3.3	0306/ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA	M²	29,83

Fernando Gomes Araújo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1617584977

Scanned by CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154472/2020, emitida em 17/06/2020



Certidão nº 154472/2020
17/06/2020, 21:16

Chave de Impressão: dYBZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2020 e contém 14 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

11.1	CPU	TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	30,00
11.2	73870/001	VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2"	UND	1,00
11.3	MERCADO	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UND	10,00
11.4	MERCADO	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR	UND	2,00
12	COMUNICAÇÃO VISUAL			
12.1	CPU	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO E MAÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	UND	1,00
12.2	CPU	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRÔNICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	UND	2,00
12.3	CPU	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRÔNICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	UND	3,00
12.4	CPU	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5" - FACHADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	UND	1,00
12.5	CPU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRÔNICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM	UND	20,00
12.6	CPU	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRÔNICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM -compressor e resíduos	UND	4,00
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA			
13.1	08464/ORSE	BANCO DE CONCRETO CURVO	UND	1,00
13.2	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	309,25
13.3	72209 + 72881	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM	M³	39,58

Fernando Gomes Araujo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1412584977

11

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154472/2020, emitida em 17/06/2020



Certidão nº 154472/2020
17/06/2020, 21:18

Chave de Impressão: cY162x

O documento neste ato registrado foi arquivado em 18/06/2020 e contém 14 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João D. Piroga, 38 - Centro
CEP. 58.455-000 - Caturité - PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15


TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS DE ENGENHARIA

Aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2019 recebemos, em caráter definitivo, a obra de **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I**, município de Caturité - PB, referente a proposta SISMDb nº 11457 0240003/16-001 firmado com o Ministério da Saúde, parte do objeto do contrato 2D101/2016, firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ** e a empresa **CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ: 18.127.470/0001-86, com sede na na Av. Dom Pedro II, nº 987, Sala 334, centro, João Pessoa-PB.

Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e aliando-se concluída, expediu-se o presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, cessando nesta data, a responsabilidade direta da firma sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Segue, em anexo, o Relatório da Vistoria para Recebimento Definitivo da Obra.

Caturité, 28 de abril de 2020.



Fernando Gomes Araujo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 161258497.7
Fernando Gomes Araujo Filho
FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO
Engenheiro Fiscal - ART de fiscalização nº PB2Q170123N/1
CREA PB 161258497.7

José Gervázio da Cruz
JOSÉ GERVAZIO DA CRUZ
Prefeito Constitucional

Handwritten signature and stamp of Fernando Gomes Araujo Filho, including CREA registration details and contact information.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 154472/2020, emite-se em 17/05/2020



Certidão nº 154472/2020
17/05/2020, 21:16
Classe do movimento: 0162a
O doc. encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba em 17/05/2020 e contém 14 folhas

Scanned by CamScanner





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

4.2.6	74200/001	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA-60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	152,20
5	ALVENARIA VEDAÇÃO			
5.1		ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9x19x19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), JUNTAS 12MM	M2	790,91
6	IMPERMEABILIZAÇÃO			
6.1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M²	193,35
6.2	83737	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, E=3 MM - LAJES	M²	1,60
6.3	83748	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2 CM LAJES	M²	1,60
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS			
7.1	PISO			
7.1.1		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M²	234,35
7.1.2	73892/001	PISO(CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM (cantonaubs)	M²	219,72
7.1.3	73764/001	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento)	M²	63,76
7.1.4	CPU	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	M²	14,29
7.1.5	74223/001	GUIA DE CONCRETO	M	29,90
7.1.6	74012/001	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA=8CM, LARGURA = 40CM	M	0,00
7.1.7		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAS ENTRE 5 M2 E 10 M2	M²	234,35

Fernando Gomes de Melo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1612/04977

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154472/2020, emitida em 17/06/2020



Certidão nº 154472/2020
17/06/2020, 21:16

Chave de Impressão: rY6Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2020 e contém 14 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15



3.4	6058	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO,CAL E AREIA)	M	26,83
3.5	72105	CAIHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	59,88
3.6	72107	RUFOS, CONTRA-RUFOS, ÁGUA-FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	298,10
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA			
4.1	FUNDAÇÃO			
4.1.1	6122	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	25,73
4.1.2	74164/004	LASTRO DE BRITA	M³	1,61
4.1.3	5651	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES (REAPROV. 5x)	M²	193,35
4.1.4	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIÂM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	730,90
4.1.5	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE(C/PERDADE10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	221,20
4.1.6	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M³	17,48
4.2	ESTRUTURA			
4.2.1	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10x2,20, ESPESSURA=12MM, OS UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M³	377,35
4.2.2	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIÂM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.121,50
4.2.3	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE(C/PERDADE10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	464,20
4.2.4	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M³	23,18
4.2.5	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR	M³	303,42


Fernando Gomes Azeiteiro Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1812584977

2

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154472/2020, emitida em 17/06/2020

Certidão nº 154472/2020

17/06/2020, 21:16

Chave de Impressão: 0Y8Zx

O documento nesta ata registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 14 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 - Centro
CEP. 58.455-000 - Caturité - PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

		3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO		
8.1.3		PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 1,00X2,10M, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.1.4		FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLESTA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	19,00
8.1.5		PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.1.6		PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.1.7		PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 1,20X2,10M, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.1.8	74065/002	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M²	122,85
8.2	ALUMÍNIO			
8.2.1	73809/001	JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE	M²	28,36
8.2.2	68052	JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO	M²	1,60
8.2.3		PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	12,43
8.3	VIDRO			
8.3.1		CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2	M²	17,43
8.3.2	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M²	29,24
8.3.3	85005	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M²	0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO			

Fernando Gomes Araújo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1612584977

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154472/2020, emitida em 17/06/2020



Certidão nº 154472/2020
17/06/2020, 21:16

Chave de Impressão: dYBZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2020 e contém 14 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité


Rua João Queiroga, 18 – Centro
 CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
 CNPJ: 01.612.640/0001-15



		chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão		
5	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO			
S.1	98066 REF	Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,0 x 2,0 x 1,4 m, volume útil: 2000 l (para 5 contribuintes).	und	1,00
S.2	98066 REF	Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m, área de infiltração: 13,2 m² (para 5 contribuintes).	und	1,00

Caturité, 28 de abril de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154472/2020, emitida em 17/06/2020



Fernando Gomes Araujo Filho
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 161258497-7

FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO
 Engenheiro Fiscal – ART de fiscalização nº PB20170123571
 CREA PB 161258497-7

JOSÉ GERVAZIO DA CRUZ
 Prefeito Constitucional

Certidão nº 154472/2020
 17/06/2020, 21:16
 Chave de Impressão: dY8Zx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 14 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 - Centro
CEP. 58.455-000 - Caturité - PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

10.1.4	CPU	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5x39,0CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
10.1.5	CPU	LAVATÓRIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VÁLVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO	UND	0,00
10.1.6	MERCADO	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UND	13,00
10.1.7		TANQUE LOUÇA BRANCA C/ COLUMA 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
10.1.8	MERCADO	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX	UND	1,00
10.1.9	CPU	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/ VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA - CFE PROJETO	M	13,20
10.1.10	08365/ORSE	BANCADA EM INOX	M	2,70
10.1.11	02390/ORSE	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	M	10,00
10.1.12	MERCADO	EXPURGO EM INOX	UND	0,00
10.1.13	86906 + 86886	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
10.1.14	02081/ORSE	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
10.1.15	CPU	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
10.1.16	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM TIPO DUCHA	UND	2,00
10.1.17	MERCADO	CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE	UND	0,00
10.2	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS			
10.2.1	MERCADO	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L	UND	1,00
10.2.2	74058/002	TORNEIRA DE BÓIA REAL 3/4"	UND	1,00
10.2.3	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
10.3	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS			
10.3.1	85118	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UND	2,00


Fernando Gomes Araújo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1412584977

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154472/2020, emitida em 17/06/2020



Certidão nº 154472/2020
17/06/2020, 21:16

Chave de Impressão: dYl5Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2020 e contém 18 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15



		DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO		
9.3.2	83641	PARA RAIOS TIPO VCL 40KA	UND	3,00
9.3.3		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A	UND	2,00
9.3.4		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UND	17,00
9.4	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA			
9.4.1		PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA COM PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 5	PT	11,00
9.4.2	72662	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA	PT	7,00
9.4.3	MERCADO	RACK 10 U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRÍLICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO	UND	0,00
9.4.4	MERCADO	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	UND	0,00
9.4.5		VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	UND	0,00
9.4.6	CPU	PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UND	2,00
9.4.7	CPU	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	PT	2,00
9.4.8	83370	CAIXA TELEFÔNICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR	UND	1,00
9.4.9	73749/001 + INS.14112	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F - COMPLETA	UND	0,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
10.1	LOUÇAS APARELHOS E SANITÁRIOS			
10.1.1	6021	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA	UND	1,00
10.1.2	6021	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO	UND	4,00
10.1.3	6004	PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLÁSTICO ABS	UND	5,00

Fernando Borges Araujo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1812584977

8

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154472/2020, emitida em 17/06/2020



Certidão nº 154472/2020
17/06/2020, 21:16

Chave de Impressão: dY82z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2020 e contém 14 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

7.1.8		RODAPÉ CERÂMICO H=7CM, ASSENTADA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM	M	204,25
7.1.9		SOLEIRA/TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	27,45
7.2	PAREDE			
7.2.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M ²	678,77
7.2.2		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M ²	899,04
7.2.3		MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M ² , EPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M ²	1.577,81
7.2.4		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M ²	219,18
7.2.5		APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M ²	679,86
7.2.6		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M ²	679,86
7.2.7	84086	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	33,75
7.2.8		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PARES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES	M ²	690,13
7.3	TETO			
7.3.1		CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E	M ²	285,93

Fernando Gomes Araujo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1612584977

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154472/2020, emitida em 17/06/2020



Certidão nº 154472/2020
17/06/2020, 21:16

Chave de Impressão: dYR2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2020 e contém 14 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15



10.3.2	40729	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UND	6,00
10.3.3	74176/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UND	16,00
10.3.4		RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L	UND	1,00
10.3.5	74058/002	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UND	1,00
10.3.6	72618	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UND	1,00
10.3.7	74185/001	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.3.8	40777	CAIXA SIFONADA PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	9,00
10.4	PONTOS DE HIDRÁULICA			
10.4.1		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	PT	33,00
10.4.2	73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA 1 1/2"	UND	6,00
10.4.3	CPU	PONTO DE ESGOTO DN 50	UND	33,00
10.4.4		RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	PT	6,00
10.5	REDE EXTERNA			
10.5.1	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60x60x60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UND	15,00
10.5.2	83670	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,40
10.5.3	83671	TUBO PVC ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	152,50
11	REDE AR COMPRIMIDO			


Fernando Gomes Araujo Filho
ENGENHEIRO CIVIL 10
CREA 16.25849/77

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154472/2020, emitida em 17/06/2020

Certidão nº 154472/2020
17/06/2020, 21:16

Chave de Impressão: 0YBZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2020 e contém 14 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

		EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300KG		
7.3.2		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M ³ /H EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS.	M ²	285,93
7.3.3		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M ²	257,40
7.3.4		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M ²	257,40
7.3.5		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PARES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	M ²	35,21
7.3.6	73792/001	FORRO DE GESSO	M ²	6,68
7.4	MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA			
7.4.1		CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M ²	38,76
7.4.2		EMBOSSO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FCHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M ²	38,76
7.4.3		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	M ²	38,76
B	ESQUADRIAS			
8.1	MADEIRA			
8.1.1		PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
8.1.2		PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE	UND	12,00

Fernando Gomes Araújo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1612584977

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154472/2020, emitida em 17/06/2020



Certidão nº 154472/2020
17/06/2020, 21:16

Chave de Impressão: d7fBZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2020 e contém 14 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 38 - Centro
CEP. 58.455-000 - Caturité - PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

9.1.1	41598	PADRÃO DE ENTRADA TR FÁSICO 125A APROX. COMPLETO CONFORME PROJETO	CI	1,00
9.2	PONTOS ELÉTRICOS			
9.2.1		LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	37,00
9.2.2		LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
9.2.3	07801/ORSE	ARANDELA TIPO TANTALUGA COM LÂMPADA ELETROICA 16W - COMPLETA	UND	19,00
9.2.4	MERCADO	BLOCO ALTOÔNIMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UND	3,00
9.2.5	84225	PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO	LIND	2,00
9.2.6	83399	RELÉ FOTOELÉTRICO	UND	2,00
9.2.7	00641/ORSE	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	LIND	68,00
9.2.8	CPU	PLACA DE SAÍDA DE HU COM FURD CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR	UND	2,00
9.2.9	83540	TOMADA 1CA/250V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UND	57,00
9.2.10	83566	TOMADA 20A/250V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA	UND	2,00
9.2.11	03296/ORSE	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	PT	61,00
9.2.12	72331	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UND	15,00
9.2.13	72332	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UND	9,00
9.2.14	63467	INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UND	2,00
9.2.15	85467	INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4"	UND	1,00
9.2.16	72334 + 72335	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2"	UND	2,00
9.2.17	83555	TOMADA DUPLA 1CA/250V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"	UND	9,00
9.2.18	03278/ORSE	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	29,00
9.3	QPDS			
9.3.1	74131/004	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS	UND	1,00

Fernando Gomes Araujo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1812584877

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 154472/2020, emitida em 17/08/2020



Certidão n° 154472/2020
17/08/2020 15:11
Chamada Imprensa 01824

Documentos neste site são de uso exclusivo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

ADITIVO DE ACRÉSCIMO

1	FUNDAÇÃO			
1.1	95467 REF	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m ³	4,56
1.2	94965 REF	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L	m ³	0,70
1.3	93205 REF	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta	m	189,00
1.3	94273 REF	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	30,00
2	SUPERESTRUTURA			
2.1	94965 REF	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L	m ³	1,52
2.2	92269 REF	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm	m ²	14,63
2.3	MERCADO	Fornecimento de pilar pronto AÇO CA-50 DE 8,00 mm (6 m comprimento)	und	13,00
3	ELEVAÇÃO, ALVERARIA E REVESTIMENTO			
3.1	87489 REF	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m ²	168,75
3.2	87894 REF	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L	m ²	386,70
3.3	87794 REF	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	m ²	386,70
4	GRADIL DE FERRO COM PORTÃO			
4.1	03958/ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras	m ²	87,75

12
Fernando Gomes Araújo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1612584977

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154472/2020, emitida em 17/06/2020



Certidão nº 154472/2020
17/06/2020, 21:16

Chave de Impressão: dYBZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2020 e contém 14 folhas

Scanned by CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

166743/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO**
Registro: **1601500840PB** RNP: **1601500840**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PB20150015947** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/04/2015** Baixada em: **20/10/2016**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **MEDFARMACY HOSPITALAR** CPF/CNPJ: **10.806.118/0001-45**
Endereço do contratante: **RUA JOVINO DO Ó SOBRINHO** Nº: **40**
Complemento: **Bairro: MIRANTE**
Cidade: **CAMPINA GRANDE** UF: **PB** CEP: **58407685**
Contrato: **0000** Celebrado em: **20/02/2015**
Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Moradia Popular**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOVINO DO Ó SOBRINHO** Nº: **40**
Complemento: **casa** **Bairro: MIRANTE**
Cidade: **CAMPINA GRANDE** UF: **PB** CEP: **58407685**
Data de início: **23/03/2015** Conclusão efetiva: **26/06/2015**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **MEDFARMACY HOSPITALAR** CPF/CNPJ: **10.806.118/0001-45**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 580,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 5 - PROJETO 580,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 580,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 580,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 5 - PROJETO 580,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 580,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 5 - PROJETO 580,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 580,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 580,00 metro quadrado;

Observações

Substituição da ART nº PB20150007477, uma vez que o projeto arquitetônico e executivo consta 580,00 m² se não 580,00 m² e a Prefeitura de Campina Grande solicitou a substituição da ART acima citada.

Número da ART: **PB20150056232** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/12/2015** Baixada em: **07/06/2016**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB** CPF/CNPJ: **01.612.640/0001-15**
Endereço do contratante: **RUA JOÃO QUEIROGA** Nº: **18**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CATURITÉ** UF: **PB** CEP: **58455000**
Contrato: **20401/2015** Celebrado em: **02/12/2015**
Valor do contrato: **R\$ 306.119,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOÃO QUEIROGA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CATURITÉ** UF: **PB** CEP: **58455970**
Data de início: **02/12/2015** Conclusão efetiva: **02/06/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB** CPF/CNPJ: **01.612.640/0001-15**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

166743/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 564,50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 564,50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 564,50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 564,50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 564,50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 564,50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 9,20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 8,84 metro cúbico;

Observações

Execução da Conclusão da Construção de Escola de Educação Infantil do Programa Proinfância - Espaço Educativo Tipo C, na cidade de Caturité - PB.

Número da ART: **PB20160061205** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/01/2016 Baixada em: 27/04/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB** CPF/CNPJ: 01.612.640/0001-15
Endereço do contratante: RUA JOÃO QUEIROGA Nº: 18
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Contrato: 20501/2015 Celebrado em: 20/01/2016
Valor do contrato: R\$ 82.236,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO QUEIROGA Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Data de início: 21/01/2016 Conclusão efetiva: 21/04/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB** CPF/CNPJ: 01.612.640/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 142,30 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 5 - PROJETO 142,30 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 142,30 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 5 - PROJETO 142,30 metro quadrado;

Observações

Projeto e Execução e Ampliação de 02(duas) escolas de ensino fundamental, no município de Caturité, perfazendo um total de 142,30 m².

Número da ART: **PB20160062272** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/02/2016 Baixada em: 27/04/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB** CPF/CNPJ: 01.612.640/0001-15
Endereço do contratante: RUA JOÃO QUEIROGA Nº: 18
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Contrato: 1.1.01/2015/2016 Celebrado em: 06/01/2016
Valor do contrato: R\$ 94.960,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SÍTIO DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Data de início: 06/01/2016 Conclusão efetiva: 06/05/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB** CPF/CNPJ: 01.612.640/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 129,28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 129,28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 129,28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 129,28 metro quadrado;

Observações

Execução dos serviços de ampliação de diversas escolas, com área de 129,28 m², no município de Caturité.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

166743/2021

Atividade concluída

Número da ART: **PB20170110435** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2017 Baixada em: 18/05/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**

Contratante: Prefeitura Municipal de Pitimbu
Endereço do contratante: RUA Padre José João
Complemento: Escola
Cidade: Pitimbu

Contrato: 029/2018
Valor do contrato: R\$ 245.460,80

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Padre José João
Complemento: Escola

Cidade: Pitimbu

Data de início: 07/12/2016

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pitimbu

Celebrado em: 16/11/2016

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: Distrito de Acaú

UF: PB

CPF/CNPJ: 08.916.785/0001-59

Nº: 31

CEP: 58324000

Nº: 31

Bairro: Distrito de Acaú

UF: PB

CEP: 58324000

CPF/CNPJ: 08.916.785/0001-59

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade;

Observações

Execução da Reforma e Ampliação da Escola Leonor Freire Tavares, no Distrito de Acaú na cidade de Pitimbu-PB, com área de 400,00 m².

Número da ART: **PB20170122357** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2017 Baixada em: 23/01/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB

Endereço do contratante: RUA JOÃO QUEIROGA

Complemento:

Cidade: CATURITÉ

Contrato: 20101/2016

Valor do contrato: R\$ 405.499,73

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO QUEIROGA

Complemento:

Cidade: CATURITÉ

Data de início: 27/03/2017

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB

Celebrado em: 29/06/2016

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF: PB

CPF/CNPJ: 01.612.640/0001-15

Nº: 18

CEP: 58455000

Bairro: CENTRO

UF: PB

Nº: S/N

CEP: 58456000

CPF/CNPJ: 01.612.640/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 267,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 267,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 267,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 267,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 267,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 267,25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 267,25 metro quadrado;

Observações

Execução da Construção de uma Unidade Básica de Saúde na sede do município de Caturité-PB, com área de 267,25 m².

Número da ART: **PB20190252358** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2019 Baixada em: 13/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533.2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 05/08/2021 09:33:20





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

166743/2021

Atividade concluída

Contratante: GUSTAVO MOURA DE ARAÚJO
Endereço do contratante: RUA JOÃO ALBUQUERQUE SANTIAGO
Complemento: APTO. 101
Cidade: CAMPINA GRANDE
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 225.000,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO WALLIG
Complemento: CONDOMÍNIO TERRAS ALPHAVILLE, RUA 06, QUADRA H1, LOTE 33
Cidade: CAMPINA GRANDE
Data de início: 08/07/2019
Finalidade: Residencial
Proprietário: GUSTAVO MOURA DE ARAÚJO

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Física

Bairro: CATOLÉ
UF: PB

CPF/CNPJ: 010.667.994-58
N°: 181
CEP: 58410532

N°: S/N
Bairro: JARDIM ITARERÉ
UF: PB
CEP: 58418025

CPF/CNPJ: 010.667.994-58

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 225.53 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 225.53 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 225.53 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 225.53 metro quadrado;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, CITO, AV. JOÃO WALLIGH, S/N, JARDIM ITARERÉ-CONDOMÍNIO TERRAS ALPHAVILLE, RUA 06, QUADRA H1, LOTE 33-CAMPINA GRANDE - PB.

Número da ART: PB20190260142
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrado em: 02/07/2019
Baixado em: 23/07/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPIÚ
Endereço do contratante: RUA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPIÚ
Complemento:
Cidade: SÃO MIGUEL DE TAIPIÚ
Contrato: 00022/2019-CPL
Valor do contrato: R\$ 613.358,81
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GENTIL LINS
Complemento:
Cidade: SÃO MIGUEL DE TAIPIÚ
Data de início: 15/07/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPIÚ

Celebrado em: 12/06/2019
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO
UF: PB

CPF/CNPJ: 08.868.515/0001-10
N°: S/N
CEP: 58083596

N°: S/N
Bairro: CENTRO
UF: PB
CEP: 58334000

CPF/CNPJ: 08.868.515/0001-10

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 9056.60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 9056.60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 2642.80 metro;

Observações

Execução de Pavimentação em paralelepípedo no município de São Miguel de Taipú - PB.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1625 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

166743/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 166743/2021
 06/08/2021, 13:06
 CWZ1y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: CWZ1y



Handwritten signature and initials





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAPUÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, Nº 267, Sala 304-Centro-João Pessoa-PB, EXERCITOU para a Secretaria de Infraestrutura - OBRAS CÍVIL PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO em Paralelepípedos em Vias Públicas no município de São Miguel de Tapuá/PB, conforme contrato nº 00023/2018/PMSMT-Tomada de Preços nº 00062/2018/OPU/PMSMT, sob a responsabilidade do Engº CIVIL OSMAR BARBOSA DE ARAÚJO-CREA nº 160150084-0, conforme ART 1820190380142, com as seguintes características e de acordo com as planilhas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro das prazos contratuais, vigidos pela Secretaria de Infraestrutura.

OBRA CIVIL PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDOS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAPUÁ-PB				
ESTRADA DA MARVALHA				
1.0	FONTE	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74206001	Placa de obra em aço galvanizado(2,50x4,00m)	M²	15,00
1.2	75472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive rota de serviços, acompanhamento e grade	M²	2054,00
MOVIMENTO DE TERRA				
2.0				
2.1	72001	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	M³	8.036,60
PAVIMENTAÇÃO				
3.0				
3.1	94073	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x12x30 cm (comprimento x base superior x base inferior x altura), para vias urbanas (uso VMT)	M²	1.843,00
3.2	02.702.00 DER/PB ADO/2018	Pavimento em paralelepípedos sobre colchas de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no trecho 1:3 (pedras pequenas - 30 e 20 pedras por m²)	M²	9.039,00
3.3	04.810.02 DER/PB ADO/2018	Forrocineto e aplicação de meio fio em pedra granítica (ordenado de travamento)	M	134,00
DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.0				
4.1	90088	Revisão manual de réguas	M²	4,20
4.2	94073	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso VMT)	M	94,00
4.3	94982	Concreto Fck=15 Mpa, traço 1:3:0,3:8 (cimento:areia:medida:água/litro), com betoneira, sem lançamento	M³	4,70
4.4	74187604	Lançamento e aplicação manual de concreto em fundações	M³	4,70

Osmar

Osmar Cristiano Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PB: 161.559.760-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 166743/2021, emitida em 06/08/2021



Certidão nº 166743/2021
06/08/2021, 13:39

Chave de Impressão: CNZ1y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 2 folhas



Osmar



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8.0	DIVERSOS			
8.1	8090 Calçado de mão-frio	MP		110,00
8.2	8213417 BICOJULHO 2018 Cartão de placa em aço nº 28 galvanizado, com película reflexiva tipo I + II	MP		3,96
8.3	8218111 BICOJULHO 2018 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tamanho 8 x 8 cm	UNO		6,00
8.4	Compostos 01 Limpeza final de obra	MP		9.024,00

São Miguel de Taipá, 5 de julho de 2021.

Cidade São Miguel de Taipá - PB

Luiz Carlos
Luiz Carlos Albuquerque

Prefeito



Recebo por Escritura e Arrecadação de R\$ 1.000,00 (um mil e zero reais) em nome de **CRISTINA ARAUJO LEITAO**, inscrita no CPF nº 030.123.456-7, residente e domiciliada em Rua João Pessoa, nº 123, bairro Centro, João Pessoa - PB.

Assinado por: *[Signature]*

Rhacup
Pamela Cristina Araújo Leão
Engenheira Civil
CREA-PB: 161.559.765-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 166743/2021, emitida em 06/08/2021

Certidão nº 166743/2021
06/08/2021, 13:30
Chave de Impressão: CW21y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2021 e contém 2 folhas



[Handwritten signatures]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

169205/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO**
Registro: **1601500840PB** RNP: **1601500840**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190252611** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/05/2018** Baixada em: **29/09/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação Mônica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Pitimbu**
Endereço do contratante: **RUA PADRE JOSÉ JOÃO**

CPF/CNPJ: **08.916.785/0001-59**
Nº: **31**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **PB**

CEP: **58324000**

Cidade: **PITIMBU**

Contrato: **027/2018**

Celebrado em: **27/04/2018**

Valor do contrato: **R\$ 404.822,92**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BEIRA MAR**

Bairro: **CENTRO**
UF: **PB**

Nº: **S/N**

CEP: **58324000**

Complemento:

Cidade: **Pitimbu**

Data de início: **17/04/2018**

Conclusão efetiva: **20/08/2019**

Finalidade: **Misto**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Pitimbu**

CPF/CNPJ: **08.916.785/0001-59**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 279,55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 279,55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 279,55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1278 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 279,55 metro quadrado;**

Observações

Execução da construção da Praça da Alimentação da Orla na cidade de Pitimbu-PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 169205/2021
08/10/2021, 17:04
AC44y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.siac.com.br/publico/>, com a chave: AC44y





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMUNDO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, nº 887, Sala 204-Centro/JOÃO PESSOA-PB, EXECUTOU PARCIALMENTE, para a Secretaria de Infraestrutura - Obra Civil Pública de CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA localizada no Conjunto na Rua Projetada 1, no Conjunto José Maria Ribeiro/PB, conforme contrato nº 061/2020/IMP, sob a responsabilidade do Engº Civil EDISON BARBOSA DE ARAÚJO-CREA nº 380150064-0, conforme ART. 1º DO 200320210, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratados, exigidos pela Secretaria de Infraestrutura.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quantidade
SERVÍCIOS PRELIMINARES			
1.01	MOBILIDADE TAPUPE DE MADEIRA	M²	514,00
1.02	4199 LIMPEZA MECANICA	M²	1.781,21
1.03	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS	M²	1.781,21
1.04	CONCRETO CORRIDA PONTAL/ESTADA COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M²	1.781,21
EXECUÇÃO DE PASSO E SITACIONAMENTO			
1.01	ESCRVAÇÃO MANUAL DE VAJAS	M²	33,30
1.02	EXECUÇÃO DE MURDO	M	370,00
1.03	REATERRO MANUAL DE VAJAS	M²	22,20
1.04	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M²	118,24
1.05	PSO EM CONCRETO 30 MPa PREPARO MECANICO TCM, INCLUIDO RELANTE ELASTICO A BASE POLIURETANO	M²	387,48
1.06	PSO INTERTRAVADO	M²	24,52
1.07	PSO EM CONCRETO 30MPa PREPARO MECANICO TCM, INCLUIDO RELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M²	110,50
CONSTRUÇÃO DO QUADRO			
1.01	ESCRVAÇÃO MANUAL DE VAJAS	M²	7,01
1.02	CONCRETO SIMPLES 20MPa	M³	11,10
1.03	ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO VIZCINOAL 1 VEZ (ESPESSURA 20 CM, ARDENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PERNEBADA) PREPARO MANUAL JUNTA 1 CM	M²	34,00
1.04	CINTA DE ARMADURA DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALITA, 14 X 19 X 19	M	35,00
1.05	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M²	8,89
1.06	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE BORDAGEM (ESPESURA 20CM) PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, Nº 11/2018	M²	330,50
1.07	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2, COM PREPARO MANUAL	M²	213,50
1.08	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	180,00
1.09	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	93,00
1.10	PSO EM CONCRETO 30 MPa PREPARO MECANICO, ESPESURA TCM, INCLUIDO RELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M²	81,08
1.11	PSO ORNAMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	81,08
1.12	PSO INTERTRAVADO	M²	154,00

Edilson da S. A. Costa
Engenheiro Civil
CREA 1613728492



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169205/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169205/2021
06/10/2021, 17:14

Chave de Impressão: AC44y
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro I, nº 967, Sudo 304-Centro-JOÃO PESSOA-PB, EXECUTOU, PARCIALMENTE, para a Secretaria de Infraestrutura - Óbra Civil Pública de CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA localizada no Conjunto na Rua Projetada L, no Conjunto José Maria Ribeiro no município de Pitimbu/PB, conforme contrato nº 063/2021/PMR, sob a responsabilidade do Engº Civil ORVIO BARBOSA DE ARAÚJO-CREA nº 142152084-0, conforme ART 1692005/2021, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratados, exigidos pela Secretaria de Infraestrutura.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quantidade
1.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES ASSIMIC	M	22,23
1.14	BORDAR CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES ASSIMIC	M²	18,30
1.15	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENGASE DE CONCRETO OU DE CONCRETO, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL	M²	66,40
1.16	TELHAMENTO COM MATELA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL	M²	66,40
1.17	PONTO DE PVC	UNID	5,00
1.18	PORTA MADEIRA REGIONAL SA VIMEIRAMA DE 210 X 3CM	UNID	5,00
1.19	ALUÇA / MARCO / BATENTE PARA PORTA BORDADA, PADRÃO MÍDIO-FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	3,00
1.20	PARTE DE ABIR EM MADEIRA PINUS/UCAL/POU/TAURAI/ VIREDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, CASA DO BATENTE/MARCO 110 CM, 2 FOLHAS DE ABIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GULHOTINA PARA VIDRO, COM FERREJOS SEM VIDRO, SEM QUIMBRAMENTO E SEM ACABAMENTO	M²	5,30
1.21	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	180,00
1.22	PINTURA EMALTE ACRÍLICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	UNID	17,28
1.24	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CABO ELÉTRICO, ELETRODUTO, CABO, BASSO, GABRUA E CHUMBAMENTO (VITCLAVANDO LUMENÁRIA E LAMPADA)	UNID	10,00
1.25	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 15A/250V, CABO ELÉTRICO, ELETRODUTO, CABO, BASSO, GABRUA E CHUMBAMENTO	UNID	4,00
1.26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES	UNID	1,00
1.27	DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
1.28	PONTO DE CONDUÇÃO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUINDO BASSO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AP 13/2021	UNID	6,00
1.29	PISO SANITÁRIO SIFONADO COM CHINA ACOPADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
1.30	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SEÃO FLUXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGASE FLUXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PONTÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
1.31	BANHEIRA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 80CM, COM CURVA INTEGRADA, INCLUSIVE SEÃO TIPO GARRAMA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA UENSA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00

Edilson da S. A. Costa
Engenheiro Civil
CREA: 1513728492

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169205/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169205/2021
06/10/2021, 17:14

Chave de impressão: AC44
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA POR DETRUÇÃO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, Nº 987, Sala 304-Centro-JOÃO PESSOA-PB, EXCUTUO, PARCIALMENTE, para a Secretaria de Infraestrutura - Órgão Civil Pública de CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA localizada no Conjunto, na Rua Projetele I, no Conjunto José Maria Ribeiro no município de Pitimbu/PB, conforme contrato nº 063/2019/PMF, sob a responsabilidade do Engº Civil ODVIO BARBOSA DE ARAUJO-CREA nº 169205/2021, conforme ART. 1º DO CONTRATO, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigida pela Secretaria de Infraestrutura.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quantidade
1.32	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO	UNID	1,00
1.33	E CANOPLA CRONOMETRIZADA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ÁGUA.	UNID	1,00
1.34	CAPA DE GORÇURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO UN 40X40X10 (COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID	1,00
1.35	CAPA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 800X800X100MM, REVESTIDA INTERIORMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:1) 6x12,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UNID	1,00
1.36	CAPA SIFONADA, PVC, DN 100X300X100MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMBIAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UNID	1,00
1.37	CAPA D'ÁGUA SOL (COM TAMPA)	UNID	1,00
1.37	FORRA E SUNDUORO EM ALVENARIA	UNID	1,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA			
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M²	13,00
1.2	CONCRETO SIMPLES 20MPA	M³	2,40
1.3	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO 30X30X10CM, 1 VEZ (ESPESURA 10 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTA 1 CM	M²	45,88
1.4	JUNTA DE ANARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 14 X 19 X 19	M	60,00
1.5	CHARGÃO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO MANUAL	M²	91,76
1.6	MASSA ÚNICA PARA RECUBRIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:3, PREPARO MANUAL	M²	91,76
1.7	APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA	M²	91,76
1.8	CONCRETO ARMADO PILARETES	M³	2,58
1.9	PROTEÇÃO	M	30,00
1.10	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA	M²	158,20
1.11	COLÓDIO DE AREIA	M³	82,00
CONSTRUÇÃO DA FONTE			
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M²	4,68
1.2	CONCRETO SIMPLES 20MPA	M³	3,22
1.3	EXECUÇÃO DE MURO-PAI	M	25,00
1.4	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO 30X30X10CM, 1 VEZ (ESPESURA 10 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTA 1 CM	M²	6,10
1.5	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 30X30X10CM (ESPESURA 10CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PAROARÁ, Nº 11/2014	M²	18,00

Edilson da S. A. Costa
Engenheiro Civil
CREA: 1613728492

Certidão nº 169205/2021

06/10/2021, 17:14

Chave de Impressão: AC44y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 11 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169205/2021, emitida em 06/10/2021





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, Nº 367, Sala 304-Centro-JOÃO Pessoa-PB, EXECUTOU, PARCIALMENTE, para a Secretaria de Infraestrutura - Órgão Civil Público de CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA localizada no Conjunto na Rua Projeção L, no Conjunto José Maria Ribeiro no município de Pitimbu/PB, conforme contrato nº 063/2021/PM, sob a responsabilidade do Engº Civil EDILSON BARBOSA DE ASSIS CREA nº 140230084-0, conforme ART 16020022021, com as seguintes características a de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Infraestrutura.

OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO JOSÉ MARIA RIBEIRO-PB			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Valor
1.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM CIMENTO DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:1, COM PREPARO MANUAL.	M²	37,00
1.7	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAMBÓES.	M²	37,00
1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	17,00
1.9	GRÃO INTERTRAVADO	M²	25,00
1.10	PRATEIRO	M²	4,00
1.11	GRÃO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 1CM INCLUSIVE SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO	M²	12,91
1.12	GRÃO UNIFORMADO TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA) ACABAMENTO USO ESPESURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	12,91
1.13	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (UBRIMAN) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RANCHO E CUMPRIMENTO EM ALVENARIA AF. 02/054	UNID	16,00
1.14	CAMA SEPARADA, PVC, DN 100X3000MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMBANHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UNID	1,00
DIVERSOS			
1.1	PLANTIO DE GRAMA	M²	821,90
1.2	MUR DE ARRIORE ORNAMENTAL	UNID	8,00
1.3	MUR DE PALMEIRA	UNID	7,00
1.4	MURO BASTIDA	M²	10,00
1.5	BAMBO FIM MOLHADO	M²	7,25
1.6	CONSTRUÇÃO DE ESCADAS DE ACESSO	UNID	7,00
1.7	PINTURA EM CONCRETO AMARIL (ACESSIBILIDADE)	M	969,20
1.8	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	11,00
1.9	LITREIRO EM AÇO	UNID	11,00

Pitimbu, setembro de 2021

Edilson da S. A. Costa
Engenheiro Civil
 CREA/PB nº 140230084-0
Adelmo E. dos Passos
 Prefeito Constitucional

REGISTRO NOTARIAL E REGISTRAL DE PITIMBU
 Praça Jesus do Nazareth, 148 - Centro, Pitimbu - PB

Isaac Oliveira Marques
 Tabelião Substituto

Remetente: SR. EDILSON DA SILVA ASSIS COSTA e ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
 Doc. Nº: 169205/2021
 Tabelião: Isaac Oliveira Marques
 Sub-Digital: ASR 13790-1.039, AMC12551-01/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169205/2021, emitida em 06/10/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 11 folhas

Certidão nº 169205/2021
 06/10/2021, 17:14

Chave de Impressão: AC44





PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA



O município de Pitimbu – PB, inscrito no CNPJ sob o nº 08.916.785/0001-59, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal da obra), Sr. Edilson da Silva Araujo Costa atesta que a OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB, localizada no endereço Av. Beira Mar, S/N – Centro, contrato nº 027/2018, executada(s) pela empresa MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 18.127.470/0001-86, localizada a Av. Dom Pedro II, nº 987, Sala 304, Centro-João Pessoa /PB. Foi concluída nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169205/2021, emitida em 06/10/2021



Pitimbu, setembro de 2021.

Edilson da S. A. Costa
Edilson da S. A. Costa
 Engenheiro Civil
 CREA 161372849-2
 Engº Edilson da Silva Araujo Costa
 CREA 161372849-2

Adelma B. dos Passos
Adelma Cristovam dos Passos
 Prefeita Constitucional

Certidão nº 169205/2021
 06/10/2021, 17:14
 Chave de Impressão: AC44y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, Nº 987, Sala 304-Centro-JOÃO Pessoa-PB, EXECUTOU para a Secretaria de Infraestrutura - Obra Civil Pública de Construção da Praça da Alimentação no município de Pitimbu/PB, conforme contrato nº 027/2018/PMF- sub e responsabilidade do Engº CIVIL ODIVIO BARBOSA DE ARAÚJO-Crea nº 380150084-0, conforme ART. P920190132611, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Infraestrutura.

OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB				CONTRATADO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.0				
1.01	74080001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	10,00
1.02	41598	ESTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRÁFICA, PARA CANTIERO DE OBRAS - BAIXA TENSÃO - TRÁFICA, POSTE DE MADEIRA	UNID	1,00
1.03	80800002	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO	UNID	1,00
1.04	73900001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETAGAS A CADA 1,30 M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	305,04
FUNDAÇÃO				
2.0				
2.01	90104	EDUCAÇÃO MANUAL DE VÁLIAS, AF 03/2018	M²	34,49
2.02	90487	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMENTOSARLA 1:4	M²	90,48
2.03	92200	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	790,84
2.05	94890	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25MPa	M3	14,49
ESTRUTURA				
3.0				
3.01	04890	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPa	M3	3,12
3.02	74200002	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO, SOBRECARGA 200KG/M², VÃOS ATÉ 3,50Mx4CM, LAJOTAS E CAPACIMENTO, INTER-ESPO 38CM, ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA	M²	18,00
ALVENARIA E DIVISÓRIAS				
4.0				
4.01	99108	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO VAZADO DE CERÂMICA	M²	1.089,17
4.02	93104	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTA COM ATÉ 1,50M DE VÃO	M	31,2
4.03	90490	COBROSO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 80X80 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAZO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M²	8,84
4.04	24070002	SALCÃO EM CONCRETO	M²	10,00
REVESTIMENTO				
5.0				
5.01	87979	CHAPISCO APLICADO EM PAREDE E ESTRUTURA DE CONCRETO	M²	2.123,22
5.02	92384	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÃO 20X20 CM, EM MEIA ALTURA DA PAREDE	M²	171,73
5.03	99179	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO ANUALMENTE, TRAZO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, APLICADAS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M3	2.123,27

Edilson da S. A. Costa
Engenheiro Civil
CREA 1693728492

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169205/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169205/2021
06/10/2021, 17:14

Chave de Impressão: AC447

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**, com sede à Av. Dom Pedro II, nº 987, Sala 304-Centro-JOÃO Pessoa-PB, EXECUTOU para a Secretaria de Infraestrutura - Óbra Civil Pública de Construção da Praça da Alimentação no município de Pitimbu/PB, conforme contrato nº 027/2021/PMR- sob a responsabilidade do Engº CIVIL ODVINO BARBOSA DE ARAÚJO-Crea nº 160130084-0, conforme ART. P630190252021, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Infraestrutura.

OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB				
ITEM	CÓDIGO	DISCIPÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATADO
4.9				
PAVIMENTAÇÃO				
4.01	64438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (SABAREJA), EM BORDUREIRA 40CM, COM ESPESURA DE 3 CM EM ÁREA SECA E ÁREA MOLHADA, PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	289,81
4.02	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM	M2	276,17
4.03	92403	EXECUÇÃO DE PAVO OU ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 18 FACES DE 22X11 CM, ESPESURA DE 8 CM	M2	683,00
7.8				
COBERTA				
7.01	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 02 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSICITE VERTICAL	M²	345,00
7.02	94448	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO 6=0,8MM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 02 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTADO	M2	345,00
8.0				
ESQUADRIAS				
8.01	91301	RT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE	UNID	1,00
8.02	91330	RT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	33,00
8.03	91318	RT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA, PADRÃO POPULAR, 75X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
8.04	74136/003	PORTA DE AÇO CHAPA 34, DE ENROLAR, RAJADA, LARGA, COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	28,84
8.05	74073/002	ALÇAPÃO EM FERRO 70X70 CM, INCLUSIVE FERRAGENS	UNID	1,00
8.06	75833/061	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, 3/16" - 8X8X1 - FEVET	M2	4,20
8.07	74136/002	PORTA DE AÇO CHAPA 34, DE ENROLAR, RAJADA, LARGA, COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M²	46,00
9.0				
PINTURA				
9.01	84608	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÕES	M2	77,43

Edelson da S. A. Costa
Engenheiro Civil
CREA: 1535728492



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169205/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169205/2021
06/10/2021, 17:14
Chave de Impressão: AC24ky

Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro I, nº 887, Sala 304-Centro-Cidade Passos, EXECUTOU para a Secretaria de Infraestrutura - Obra Civil Pública de Construção da Praça da Alimentação no município de Pitimbu/PB, conforme contrato nº 023/2018/PMP- sob a responsabilidade do Engº Civil COELHO BARBOSA DE ARAÚJO-CREA nº 180130084-0, conforme ART 19301903252513, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos preços contratuais, estipulados pela Secretaria de Infraestrutura.

OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB				CONTRATADO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	
9.02	85488	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (02 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZANCO (01 DEMÃO) - SINAL - FEV17	M2	4,25
9.03	89483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDE, UMA DEMÃO - SINAL - FEV17	M2	1.888,64
9.04	89487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - SINAL - FEV17	M2	1.888,64
18.0				
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
10.01	89021	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
10.02	89472	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FUNDO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
10.03	89024	BANDEJA DE MARMORE SINTÉTICO 120X80 CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	13,00
10.04	89026	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,3 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00
10.05	Comp. 046.8a	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 200L, COM ACESSÓRIOS	UNID	1,00
10.06	89957	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00
10.07	89958	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,79
10.08	89062	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
10.09	89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
10.10	1144085E	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARIOM Ø = 32 X 25 MM	UNID	4,00
10.11	89379	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
10.12	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
10.13	89371	REGISTRO DE ESPERA, PVC, ESCOVADO, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UNID	18,00
10.14	89626	KIT CAVALETE PARA INSPEÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLÁVEL DN 35 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	14,00

[Assinatura]
Edilson da S. A. Costa
Engenheiro Civil
CREA: 1613728492

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169205/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169205/2021
06/10/2021, 17:14
Chave de Impressão: AC449
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 11 folhas



[Assinatura]



ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CANCELAMENTO DE OBRAS

Atestamos que as obras em nome da CONSTRUTORA MOURA L ANDRADE - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS S/A, com sede à Av. Dom Pedro I, nº 307, 5º andar - Bairro João Pessoa PB, EXECUTOU, para a Secretaria de Infraestrutura - OBRAS DE PAVIMENTO DE PAVIMENTO DE PRAÇA DE ACESSO, no município de ITAPORANGA, conforme contrato nº 007/2021/MT, sob a responsabilidade do Engº Civil EDSON MARCELO DE ARAÚJO CREA nº 66155084-C, conforme ROL CANCELAMENTO/2021, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e demais documentos vinculados, expedidos pela administração de ITAPORANGA.

OBRAS DE PAVIMENTO DE PAVIMENTO DE PRAÇA DE ACESSO, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA				CONSTATADO
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	
10 15	8874	REGULOMETRAGEM DE 20x20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	14,00
10 16	1405001	FORNEDOR DE PAVIMENTO COM TUBO DE PVC 100x100 DE 20x20 CM - FORNEDOR DE PAVIMENTO	UNID	1,00
10 17	1405002	FORNEDOR DE PAVIMENTO COM TUBO DE PVC 100x100 DE 20x20 CM - FORNEDOR DE PAVIMENTO	UNID	15,00
10 18	1405003	FORNEDOR DE PAVIMENTO COM TUBO DE PVC 100x100 DE 20x20 CM - FORNEDOR DE PAVIMENTO	UNID	1,00
10 19	8870	CAIXA DE MANEIO, PVC, EM 100x100 DE 20x20 CM - CAIXA DE MANEIO COM INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UNID	14,00
10 20	1405004	CAIXA DE MANEIO EM ALVENARIA DE 100x100 CM COM REVERTEVA EM 10x10 CM COM PAVIMENTO DE CIMENTO DE 10x10 CM COM REVERTEVA EM 10x10 CM	UNID	8,00
10 21	1405005	CAIXA DE MANEIO EM ALVENARIA DE 100x100 CM COM REVERTEVA EM 10x10 CM COM PAVIMENTO DE CIMENTO DE 10x10 CM COM REVERTEVA EM 10x10 CM	UNID	8,00
10 22	8874	TUBO PVC 100x100 NORMAL, ESGOTO PRECIP. EM 100x100 CM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	28,00
10 23	8874	TUBO PVC 100x100 NORMAL, ESGOTO PRECIP. EM 100x100 CM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	28,00
10 24	8874	TUBO PVC 100x100 NORMAL, ESGOTO PRECIP. EM 100x100 CM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	17,00
10 25	8874	TUBO PVC 100x100 NORMAL, ESGOTO PRECIP. EM 100x100 CM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UNID	1,00
10 26	8874	JOELHO DE 90º DE PVC 100x100 NORMAL, ESGOTO PRECIP. EM 100x100 CM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UNID	1,00
10 27	8874	JOELHO DE 90º DE PVC 100x100 NORMAL, ESGOTO PRECIP. EM 100x100 CM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UNID	2,00
10 28	8874	JOELHO DE 90º DE PVC 100x100 NORMAL, ESGOTO PRECIP. EM 100x100 CM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UNID	1,00
10 29	8874	JOELHO DE 90º DE PVC 100x100 NORMAL, ESGOTO PRECIP. EM 100x100 CM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UNID	1,00
10 30	1405006	CAIXA DE MANEIO EM ALVENARIA DE 100x100 CM COM REVERTEVA EM 10x10 CM COM PAVIMENTO DE CIMENTO DE 10x10 CM	UNID	1,00
10 31	8880001	FORNEDOR DE PAVIMENTO COM TUBO DE PVC 100x100 DE 20x20 CM - FORNEDOR DE PAVIMENTO	UNID	1,00

Edilson de S. F. C.
Engenheiro Civil
CREA: 161472847

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1592/05/2021, em data em 05/10/2021.



Conselho nº 1662/05/2017
06/10/2021 17:15
Classe de Impressão: A4/4
O documento nesta data foi registrado em 05/10/2021 e contém 11 páginas.





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU/PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, Nº 567, Sala 304-Centro-João Pessoa-PB, EXECUTOU para a Secretaria de Infraestrutura - Obra Civil Pública de Construção da Praça da Alimentação no município de Pitimbu/PB, conforme contrato nº 023/2018/RMP, sob a responsabilidade do Engrº CIVIL OCIVIO BARBOSA DE ARAÚJO-Crea nº 160130084-0, conforme ART. 1º/2021/0151611, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, editados pela Secretaria de Infraestrutura.

OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB				CONTRATADO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	
10.32	8907	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RABO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA - SINALIZADO - DD017	UNID	26,00
10.33	4888/0433	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,5"Ø COM L480 CM, INCLUSIVE PINTURA	UNID	3,00
11.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICAS		
11.01	87128	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RABO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (INCLUSIVE LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UNID	87,00
11.02	87146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 15A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RABO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (INCLUSIVE LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UNID	5,00
11.03	87147	PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 15A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RABO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UNID	42,00
11.04	83041	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA, 85 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	21,20
11.05	83044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 20W 3U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	36,30
11.06	0765/0R3E	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA, 40X20000 MM	UNID	18,80
11.07	74121/001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE 8400x1200, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS BIPOLARES	UNID	22,00
11.08	83853	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	45,00
11.08	83854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,20
11.10	83857	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
11.11	74080/008	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA 18 UNIDADES, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UNID	3,00
11.12	5140/0R3E	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO COM LUMINÁRIA CW-56S, LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 400W, 8400x1200, REATOR E ACESSÓRIOS	UNID	3,00
12.0		DIVERSOS		
12.01	9037	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	279,17
12.02	89482	FOSSE SÉPTICA EM ALVENARIA, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,80X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1800L, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA GŪNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UNID	1,00

Edilson da S. A. Costa
Engenheiro Civil
CREA: 81.3728492

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169205/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169205/2021
06/10/2021, 17:14

Chave de Impressão: AC449

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Dom Pedro II, Nº 587, Sala 304-Centro-JOÃO Pessoa-PB, EXECUTOU para a Secretaria de Infraestrutura - Obra Civil Pública de Construção da Praça da Alimentação no município de Pitimbu/PB, conforme contrato nº 027/2021/PMF- sob a responsabilidade do Engº Civil ODVIR BARROSA DE ARAÚJO-Crea nº 160150284-0, conforme ART 1620190252611, sob as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratados, exigidos pela Secretaria de Infraestrutura.

OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATADO
12.03	1744DRSE	BUMBOURO COM PARISER DE BLOCO CERÂMICO E FURDO E DIMENSÕES INTERNAS DE 1,00X1,50X1,50 M	UNID	1,00
12.04	2402ORSE	DEBTOCAMENTO DE ARVORES DE DIAMETRO DE 0,15 A 0,30 M	UNID	03,00
12.06	00MPOBQAO	PERGOLADOS EM CONCRETO	M	247,00

Pitimbu, setembro de 2021

Odilson da S. A. Costa
Engenheiro Civil
CREA: 1613728492
Engº Responsável pela Obra: Araújo Costa
CREA: 160772049-2

Adelma C. dos Passos
Adelma Cristovam dos Passos
Prefeita Constituinte

Isaac Oliveira Marques
Tabelião Substituto

REGISTRO NOTARIAL E REGISTRAL DE PITIMBU
Praça Seabra do Recife, 140, Centro, Pitimbu - PB

Recebido, por meio eletrônico, em 09/09/2021, de:
ODVIR BARROSA DE ARAÚJO COSTA +
ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
Dom S. Pitimbu/PB - 28/09/2021
Assinado por: Isaac Oliveira Marques
Doc Digital AM: 32546-708M, ANEX: 32546-04C
Consulte a autenticidade em: <http://webnotarial.pb.gov.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169205/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169205/2021
06/10/2021, 17:14
Chave de Impressão: AC44y
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 11 folhas

SA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

169207/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO**
Registro: **1601500640PB** RNP: **1601500640**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190291199** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/12/2019** Baixada em: **04/10/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO** CPF/CNPJ: **09.073.685/0001-70**
Endereço do contratante: **RUA VICENTE BORGES GURJÃO** Nº: **158**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Gurjão** UF: **PB** CEP: **58670000**
Contrato: **2.001.001/2017** Celebrado em: **12/06/2017**
Valor do contrato: **R\$ 486.836,56** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Gurjão** UF: **PB** CEP: **58670000**
Data de início: **11/09/2017** Conclusão efetiva: **16/10/2020**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO** CPF/CNPJ: **09.073.685/0001-70**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2350,11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 2350,11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 2350,11 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, COM PISO INTERTRAVADO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1023531-04.
Aditivo: **1**

Número da ART: **PB20190291204** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/12/2019** Baixada em: **04/10/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO** CPF/CNPJ: **09.073.685/0001-70**
Endereço do contratante: **RUA VICENTE BORGES GURJÃO** Nº: **158**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Gurjão** UF: **PB** CEP: **58670000**
Contrato: **2.006.001/2017** Celebrado em: **11/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 246.437,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Gurjão** UF: **PB** CEP: **58670000**
Data de início: **11/12/2017** Conclusão efetiva: **27/11/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO** CPF/CNPJ: **09.073.685/0001-70**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1912,30 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1912,30 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1912,30 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1912,30 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1912,30 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 1912,30 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS SEBASTIÃO BORGES COUTINHO, MÃEZINHA SOUTO,





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

169207/2021

Atividade concluída



ANTERO DE FARIAS, MAJOR RALLINO MARACAJÁ E PROFESSOR LUIS DE QUEIROZ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1017793-S1, NA CIDADE DE GURJÃO - PB, COM ÁREA DE 1.912,30 M², PISO INTERTRAVADO AS PRAÇAS ESTÃO SITUADAS NAS RUAS ADAIR BORGES COUTINHO, CARLOS VIDAL DE NEGREIROS E RUA ANTERO DE FARIAS SOUTO.

Aditivo: 1

Número da ART: **PB20200328931** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/08/2020** Baixada em: **05/10/2021**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO** CPF/CNPJ: **09.073.685/0001-70**
 Endereço do contratante: **RUA VICENTE BORGES GURJÃO** Nº: **158**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **Gurjão** UF: **PB** CEP: **58670000**
 Contrato: **2.02.01/2020** Celebrado em: **17/08/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 310.343,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **GURJÃO** UF: **PB** CEP: **58670000**
 Data de início: **17/08/2020** Conclusão efetiva: **17/04/2021**
 Finalidade: **Esportivo**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO** CPF/CNPJ: **09.073.685/0001-70**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1573,82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1573,82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1573,82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1236 - ESCAVAÇÃO EM ROCHA MECANIZADA 15 - EXECUÇÃO 3483,60 litro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1573,82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1573,82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1816 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 4,50 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1838 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 3483,60 litro;**

Observações

Execução da Construção do Campo de Futebol Municipal com vestiários, na cidade de Gurjão - PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 30 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 169207/2021
06/10/2021, 17:07
WZx3c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É do responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WZx3c



Handwritten signatures and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O município de GURJÃO - PB, inscrito no CNPJ sob o nº 09.073.685/0001-70, neste ato representada pelo prefeito municipal José Elias Borges Batista, CPF 601.526.564-72, atesta que a OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DE VÁRIAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, Contrato de Repasse Nº 1023531-24/2014, Tomada de Preços 001/2017, contrato administrativo nº 2.001.01/2017, executada pela empresa MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 18.127.470/0001-86, localizada a Av. Dom Pedro II, nº 987, Sala 304, Centro-João Pessoa-PB, foi concluída nesta data de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas, com serviços conforme planilha anexa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DE VÁRIAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
		QUIOSQUE 02 E 03		
1.0		SERVÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	Placa da obra em aço galvanizado (2,50 x 4,00m)	M²	10,00
1.2	75299/001	Demolição de alvenaria de tijolos maciços sem reaproveitamento	M³	22,60
1.3	55375	Remoção de pedras de arenito com empilhamento	M³	117,96
1.4	55370	Demolição manual de laje pré-moldada com transporte e carga em caminhão basculante	M³	14,16
1.5	55334	Retirada de esquadrias metálicas	M²	5,00
1.6	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M³	52,22
1.7	73982/001	Locação convencional de obra, através de galvao de tubos coroados pontaleitados a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M³	18,34
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		

Página 1

Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 00:16

Chave de Imprensa: WZ03c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas





2.1	93382	Reatero manual de valas com compactação	M²	1,01
2.2	93358	Escavação manual de valas Af. 03/2016	M³	53,06
2.3	93358	Escavação manual de valas Af. 03/2016 (Cinta)	M³	7,66
2.4	93358	Escavação manual de valas Af. 03/2016 (Para Blocos)	M³	2,88
2.5	73964/006	Reatero manual de valas com compactação manual	M²	4,67
3.0				
INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO				
3.1				
Blocos em concreto ciclópico				
3.1.1	93241	Lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusive lançamento e adensamento. Af. 07/2016	M²	2,00
3.1.2	73361	Concreto ciclópico fck=10Mpa 30% pedra de mão, inclusive lançamento - (BLOCOS)	M³	0,80
3.1.3	5651	Formas tábuas para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x p/ Blocos	M²	5,28
3.2	95467	Embasamento com pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	M³	3,83
3.3	87512	Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm	M³	5,10
3.4				
Cinta Inferior/Baldrame				
3.4.1	94963	Concreto fck=15Mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento (cinta inferior/baldrame)	M³	1,02
3.4.2	92793	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (Cinta Inferior)	KG	45,92
3.4.3	92791	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (Cinta Inferior)	KG	12,10
3.4.4	74076/002	Forma tábua para concreto em fundação radier com reaproveitamento 5 vezes	M²	16,59
3.5				
Arranque de pilares				
3.5.1	94963	Concreto fck=15Mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, (0,20x0,15x) (P1=P2=P3=P4) lançamento e adensamento (Arranque de pilares)	M³	0,12
3.5.2	92793	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (Arranque de pilares)	KG	7,87
3.5.3	92791	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (Arranque de pilares)	KG	2,02
3.5.4	74076/002	Forma tábua para concreto em fundação radier com reaproveitamento 5 vezes	M²	3,84
4.0				
SUPERESTRUTURA				
4.1				
Pilares				
4.1.1	94963	Concreto fck=15Mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento para pilares	M³	0,81
4.1.2	92793	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (pilares)	KG	48,81
4.1.3	92791	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (pilares)	KG	11,59
4.1.4	74076/002	Forma tábua de madeira 3A para peças de concreto armado reaproveitamento 2 vezes, incluindo montagem e desmontagem (para arranques de pilares)	M²	22,72

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021

23/02/2023, 06:18

Chave de Impressão: WZx3c

O documento neste elo registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



4.2		Cintas/Vigas		
4.2.1	94963	Concreto fck=15Mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento para cinta superior	M²	1,02
4.2.1	92794	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (Cinta Superior)	KG	71,68
4.2.3	92791	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (Cinta Superior)	M²	12,18
4.2.4	74076/002	Forma tábuas de madeira 3A para peças de concreto armado reaproveitamento 2 vezes, incluindo montagem e desmontagem (para arranques de pilares)	M²	16,50
5.0		ALVENARIA		
5.1	87504	Alvenaria de elevação de 1/2 vez tijolos de 8 furos (0,09x0,19x0,19)	M²	86,51
5.2	87496	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 1m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af. 06/2014	M²	13,39
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	91299	Porta de madeira maciça pesada de 0,80x2,10 completa, inclusive forma, alisar e ferragens	M²	4,66
6.2	74136/003	Porta de aço chapa 24, de enrolar, rasada, larga com acabamento galvanizado natural	M²	26,53
7.0		COBERTURA		
7.1	92548	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. Af. 12/2015	UND	4,00
7.2	92542	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para a telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af. 12/2015	M²	82,33
7.3	74230/001	Ferro de madeira, tábuas 10x1cm com friso macho/fêmea, exclusive entarugamento	M²	19,59
7.4	84091	Barroteamento para ferro, com peças de madeiras 2,5x10cm, espaçadas de 50cm	M	9,39
7.5	94446	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. Af. 06/2016	M²	82,33
8.0		REVESTIMENTO		
8.1	87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af. 06/2014	M²	180,06
8.2	87527	Emboço para recebimento de cerâmica em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 5m², espessura de 20mm com exceção de taliscas. Af. 06/2014	M²	58,11
8.3	87529	Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af. 06/2014. (Área do chapisco - Área do Emboço)	M²	121,96

Página 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 09:16

Chave de Impressão: WZXXC

O documento está arquivado no sistema em 06/10/2021 e contém 30 folhas





8.4	87267	Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20cm aplicadas em ambientes de área menor que 5m² a meia altura das paredes. Af 06/2014	M²	36,43
9.0		PISO		
9.1	83534	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M²	0,15
9.2	95241	Lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af 07/2016	M²	83,13
9.3	87620	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje	M²	3,30
9.4	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura 6cm. Af 12/2015	M²	56,50
9.5	87248	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m²	M²	19,39
9.6	88648	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm. Af 06/2014	M²	25,04
10.0		PINTURA		
10.1	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af 06/2014 (Externo)	M²	107,11
10.2	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af 06/2014 (Interno)	M²	86,51
10.3	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af 06/2014	M²	56,93
10.4	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. Af 06/2014	M²	43,13
10.5	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af 06/2014	M²	2,54
10.6	79498/001	Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo	M²	53,06
10.7	40905	Verniz sintético em madeira, duas demãos	M²	11,76
11.0		INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		
11.1	89448	Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	M	0,59
11.2	89512	Tubo, PVC, série R, DN 100 mm, instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014	M	3,39
11.3	89449	Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	M	8,50
11.4	89482	Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50 mm, fornecida e instalada em mais de encaminhamento de água pluvial. Af 12/2014	UND	2,00
11.5	89502	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UND	2,00
11.6	89531	Joelho 45 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014	UND	1,00
11.7	89498	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecido e instalação. Af 12/2014	UND	2,00

Página 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 00:18

Chave de Impressão: W2dc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



11.8	89529	Joelho 90 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014	UND	2,00
11.9	89501	Joelho 90 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2015	UND	7,00
11.10	89497	Joelho 90 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2016	UND	4,00
11.11	89567	Junção simples, PVC, série r, água pluvial, DN 100x100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014	UND	1,00
11.12	89692	Junção simples, PVC, série r, água pluvial, DN 100x75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af 12/2014	UND	2,00
11.13	89823	Luva de correr, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af 12/2014	UND	4,00
11.14	89814	Luva de correr, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af 12/2014	UND	10,00
11.15	89825	Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50x50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af 12/2014	UND	3,00
11.16	89383	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UND	2,00
11.17	89408	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UND	2,00
11.18	90373	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UND	2,00
11.19	90371	Registro de esfera, PVC, rosqueável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af 03/2015	UND	2,00
11.20	89396	Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UND	2,00
11.21	89395	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UND	2,00
11.22	89402	Tubo PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	M	12,00
12.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
12.1	91939	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação.	UND	8,00
12.2	72259	Caixa sexavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af 12/2015	UND	10,00
12.3	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chamas 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af 12/2015	M	55,00
12.4	91926	Cabo de cobre isolado PVC de 450/750v #2,5mm ² , resistente a chamas fornecimento e instalações.	M	60,00
12.5	91953	Interruptor simples paralelo 4"x2" 10a 250v, completa	UND	2,00
12.6	91959	Interruptor duas seções 4"x2" 10a 250v, completo	UND	2,00

Página 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certificação nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 09:18

Chave de Impressão: WZx3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



Handwritten signature or initials



12.7	91834	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	90,00
12.8	74131/001	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, fornecimento e instalação.	UND	2,00
12.9	9540	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50s com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	UND	2,00
12.10	92023	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+1 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	UND	8,00
13.0		COMPLEMENTOS		
13.1	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af. 07/2016	M²	2,53
13.2	87248	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 33x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af. 06/2014 (piso anti-derrapante para calçada de contorno)	M²	42,22
13.2	0212/9537	Limpeza de obra	M²	98,26
		CALÇADÃO DA TRAVESSA OLINTO TEIXEIRA DE CASTRO		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	85375	Remoção de pedras de arenito com empilhamento	M³	305,85
		Subtotal		
2.0		PISO		
2.1	9524	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af. 07/2016	M²	305,85
2.2	87620	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af. 06/2014	M²	305,85
2.3	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af. 12/2015	M²	305,85
3.0		LIMPEZA		
3.1	0212/9537	Limpeza Final da obra	M²	305,85
		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA (PRAÇA DO BODE)		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	73992/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de eixos corridas portaletadas a cada 1,50 m, sem reaproveitamento	M²	828,16
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	93358	Escavação manual de valas. Af. 03/2016	M³	11,97
3.0		DELIMITAÇÃO DOS CANTEIROS EM ALVENARIA		

Página 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021

23/02/2023, 00:18

Chave de Impressão: WZc3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



3.1	95241	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af 07/2016	M²	47,89
3.2	72131	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20 cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) (Delimitação dos Carneiros)	M²	31,93
3.3	87243	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicadas em panos com vãos Af 06/2014	M²	95,79
4.0		PISO		
4.1	95241	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af 07/2016	M²	859,67
4.2	87620	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm Af 06/2014	M²	828,18
4.3	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af 12/2015	M²	827,74
5.0		BANCOS DA PRAÇA		
5.1	72133	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 30cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M²	12,60
5.2	95957	Concreto armado para assentos dos bancos Fck= 25 Mpa	M²	0,72
5.3	84191	Revestimento do assento dos bancos em granilite, espessura 8 mm, inclusos juntas de dilatação plásticas	M²	7,56
6.0		REVESTIMENTO		
6.1	87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af 06/2014	M²	224,34
6.2	87527	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 3 m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af 06/2014.	M²	224,34
7.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.1	91933	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af 12/2015	M	170,00
7.2	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af 12/2015	M	30,00
7.3	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	UND	2,00
7.4	83443	Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa	UND	4,00
7.5	68066	Caixa de proteção para medidor monofásico, fornecimento e instalação	UND	1,00
7.6	91908	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, rosável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af 12/2015	UND	1,00

Página 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 08/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 00:18

Chave de Impressão: WZx3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2021 e contém 30 folhas





7.7	83483	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e DN = 5/8" revestida com baixa camada de cobre, sem conector	UND	2,00
7.8	83475	Luminária fechada para iluminação pública com reator de partida rápida com lâmpada a vapor de mercúrio 250w - fornecimento e instalação	UND	8,00
7.9	91886	Luva para eletroduto, PVC, rosçável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	UND	2,00
7.10	91869	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais	M	60,00
7.11	73769/004	Poste de aço cônico contínuo reto, flangeado, h=9m - fornecimento e instalação	UND	2,00
8.0		COMPLEMENTOS		
8.1	0212/9537	Limpeza de obra	M²	828,16
		CALÇADÃO DO PAÇO DA IGREJA MATRIZ		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	79482	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M³	137,18
2.0		ALVENARIA DE CONTENÇÃO DO ATERRO		
2.1	93358	Escavação manual de valas. Af. 03/2016	M³	2,22
2.2	95241	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af. 07_2016	M²	7,40
2.3	72133	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 30cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M³	14,80
3.0		REVESTIMENTO		
3.1	87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af. 06/2014	M²	14,80
3.2	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af. 06/2014. (Área do Chapisco - Área do Emboço)	M²	14,80
4.0		PISO		
4.1	95241	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af. 07_2016	M²	221,78
4.2	87620	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af. 06/2014	M²	221,78
4.3	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af. 12/2015	M²	221,78
5.0		LIMPEZA		
5.1	0212/9537	Limpeza de obra	M²	221,78

Página 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 08/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 00:18

Chave de Impressão: WZd3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 30 folhas



PISO DOS CANTEIROS DOS EIXOS DAS RUAS CENTRAIS				
1.0 AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO				
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	85375	Remoção de pedras de arenito com empilhamento	M²	254,22
1.2 PISO				
1.2.1	93358	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af 07/2016	M²	254,22
1.2.2	95241	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af 06/2014	M²	254,22
1.2.3	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af 12/2015	M²	254,22
1.3 LIMPEZA				
1.3.1	0212/9537	Limpeza de obra	M²	254,22
2.0 RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO				
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	85375	Remoção de pedras de arenito com empilhamento	M²	137,41
2.2 PISO				
2.2.1	93358	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af 07/2016	M²	137,41
2.2.2	95241	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af 06/2014	M²	137,41
2.2.3	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af 12/2015	M²	137,41
2.3 LIMPEZA				
2.3.1	0212/9537	Limpeza de obra	M²	137,41
TOTAL DA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO				
3.0 RUA MAJOR DOMINGOS DA COSTA				
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.1.1	85375	Remoção de pedras de arenito com empilhamento	M²	125,01
3.2 PISO				
3.2.1	93358	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af 07/2016	M²	125,01
3.2.2	95241	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af 06/2014	M²	125,01
3.2.3	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af 12/2015	M²	125,01

Página 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 00:18

Chave de Impressão: WZx3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas





3.3		LIMPEZA		
3.3.1	0212/9537	Limpeza de obra		125,01
4.0		RUA ANTERO DE FARIAS SOUTO		
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	93358	Remoção de pedras de arenito com empilhamento	M²	105,81
		Subtotal		
4.2		PISO		
4.2.1	93358	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af 07/2016	M²	105,81
4.2.2	95241	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af 06/2014	M²	105,81
4.2.3	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af 12/2015	M²	105,81
4.3		LIMPEZA		
4.3.1	0212/9537	Limpeza de obra	M²	105,81
		CONSTRUÇÃO DO PISO DOS CANTEIROS DO EDIO DAS RUAS CENTRAIS		
		CALÇADÃO DA TRAVESSA DA ALEGRIA		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	85375	Remoção de piso em ladrilho hidráulico	M²	305,85
2.0		PISO		
2.1	95241	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af 07/2016	m²	305,85
2.2	87620	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af 06/2014	m²	305,85
2.3	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af 12/2015	m²	305,85
3.0		ILUMINAÇÃO		
3.1	83475	Luminária fechada para iluminação pública com reator de partida rápida com lâmpada a vapor de mercúrio 250w - fornecimento e instalação	UND	12,00
4.0		LIMPEZA		
4.1	0212/9537	Limpeza de obra	M²	305,85
		TOTAL DO CALÇADÃO DA TRAVESSA DA ALEGRIA		
		CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE 01 (SANITÁRIOS) DA PRAÇA LUIZ DE QUEIROZ		

Página 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021

23/02/2023, 06:18

Chave de Impressão: WZ03c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	73992/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaladas a cada 1,50 m, sem reaproveitamento	M²	19,27
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	93358	Escavação manual de valas. Af. 03/2016 (Cinta Inferior/Embasamento/Pedra Rachão)	M³	3,19
2.2	93358	Escavação manual de valas. Af. 03/2016 (Para Blocos)	M³	1,44
2.3	73964/006	Reaterro de Vala com compactação manual	M³	2,09
3.0		INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO		
3.1		Blocos em concreto ciclópico		
3.1.1	95241	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusive lançamento e adensamento. Af. 07/2016	M²	1,00
3.1.2	73361	Concreto ciclópico Fck=10 Mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento - (BLOCOS)	M³	0,40
3.1.3	5651	Formas tábuas para concreto em fundação e/ reaproveitamento 5x p/ Blocos	M²	2,64
3.2	95467	Embasamento com pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	M³	1,53
3.3	87512	Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm.	M³	0,26
3.4		Cinta Inferior/Baldrame		
3.4.1	94963	Concreto Fck= 15 Mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento (cinta inferior/ baldrame)	M³	0,51
3.4.2	92793	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (Cinta Inferior)	KG	22,96
3.4.3	92791	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (Cinta Inferior)	KG	6,05
3.4.4	74076/002	Forma tábuas para concreto em fundação radier com reaproveitamento 5 vezes	M²	8,29
3.5		Arranque de pilares		
3.5.1	94963	Concreto Fck= 15 Mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento (arranque de pilares) (0,20x0,15) (P1=P2=P3=P4)	M³	0,06
3.5.2	92793	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (Arranque de Pilares)	KG	3,94
3.5.3	92791	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (Arranque de Pilares)	KG	1,01
3.5.4	74076/002	Forma tábuas para concreto em fundação radier com reaproveitamento 5 vezes	M²	1,92
4.0		SUPERESTRUTURA		
4.1		Pilares		
4.1.1	94963	Concreto Fck= 15 Mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento para pilares	M³	0,41

Página 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/03/2023, 00:18

Chave de Impressão: WZx3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas





4.1.2	92793	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (Pilares)	KG	24,40
4.1.3	92791	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (Pilares)	KG	5,80
4.1.4	74076/002	Fôrma tábuas de madeira JA para peças de concreto armado reaproveitamento 2 vezes, incluindo montagem e desmontagem (para arranques de pilares)	M²	11,36
4.2		Cintas/Vigas		
4.2.1	94963	Concreto Fck= 15 Mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento, para cinta superior	M³	0,51
4.2.2	92794	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (Cinta Superior)	KG	35,84
4.2.3	92791	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes (Cinta Superior)	KG	6,03
4.2.4	74076/002	Fôrma tábuas de madeira JA para peças de concreto armado reaproveitamento 2 vezes, incluindo montagem e desmontagem (para arranques de pilares)	M²	8,20
5.0		ALVENARIA		
5.1	87504	Alvenaria de elevação de 1/2 vez tijolos de 8 furos (0,09x0,19x0,19)	M²	43,26
5.2	COMPOSIÇÃO	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desmontada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	M²	4,03
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	91299	Porta de madeira maciça pesada de 0,90 x 2,10 m completa, inclusive forra, ferragens e alizar	UNID	2,00
6.2	84845	Janela de madeira tipo veneziana de abrir, inclusas guarnições e ferragens	M²	0,80
7.0		COBERTURA		
7.1	92548	Fabricação e instalação de tesoura linteira em madeira não aparafusada, vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. Af. 12/2015	UNID	2,00
7.2	92542	Trama de madeira composta por ripas, calços e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af. 12/2015	M²	41,17
7.3	74250/001	Fôrro de madeira, tábuas 10x1cm com friso macho-femea, exclusive entarugamento	M²	9,80
7.4	84091	Barroteamento para fôrro, com peças de madeira 2,5x10cm, espaçadas de 50cm	M	0,26
7.5	94446	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. Af. 06/2016	M²	41,17
8.0		INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA		
8.1	89448	Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af. 12/2014	M	0,59
8.2	89512	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encanamento. Af. 12/2014	M	3,39

Página 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 00:18

Chave de impressão: WZ330
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



8.3	89449	Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	M	8,50
8.4	89482	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em mais de encaminhamento de água pluvial. Af 12/2014	UNID	1,00
8.5	89502	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UNID	1,00
8.6	89531	Joelho 45 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014	UNID	1,00
8.7	89498	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UNID	1,00
8.8	89529	Joelho 90 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014	UNID	1,00
8.9	89501	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UNID	4,00
8.10	89497	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UNID	4,00
8.11	89567	Junção simples, PVC, série R, água pluvial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014	UNID	1,00
8.12	89692	Junção simples, PVC, série r, água pluvial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af 12/2014	UNID	1,00
8.13	89823	Linha de correr, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af 12/2014	UNID	3,00
8.14	89814	Linha de correr, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af 12/2014	UNID	3,00
8.15	89825	Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af 12/2014	UNID	3,00
8.16	86888	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, inclusão engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af 12/2013	UNID	2,00
8.17	86904	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, inclusão sifão tipo garrafa em PVC, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af 12/2013	UNID	2,00
8.18	89383	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UNID	4,00
8.19	89408	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UNID	4,00
8.20	90373	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UNID	4,00
8.21	90371	Registro de esfera, PVC, rosável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af 03/2015	UNID	1,00

Página 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021

23/02/2023, 00:18

Chave de impressão: WZ53c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas





8.22	89396	Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 12/2014	UNID	1,00
8.23	89395	Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 12/2014	UNID	1,00
8.24	89402	Tubo PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 12/2014	M	6,00
9.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1	91939	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação.	UNID	2,00
9.2	72259	Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	UNID	1,00
9.3	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v. para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	26,00
9.4	91953	Interruptor simples paralelo 4"x2" 10a 250v, completa	UNID	2,00
9.5	91959	Interruptor duas seções 4"x2" 10a 250v, completa	UNID	2,00
9.6	91834	Eletróduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	13,00
9.7	74131/001	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, fornecimento e instalação	UNID	1,00
9.8	9540	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50a com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	UNID	1,00
9.9	92023	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+1 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	UNID	2,00
10.0		REVESTIMENTO		
10.1	87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af. 06/2014	M ²	86,51
10.2	87527	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 5 m ² , espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af. 06/2014.	M ²	28,21
10.3	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af. 06/2014. (Área do Chapisco - Área do Emboço)	M ²	58,30
10.4	87267	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grés ou semi-grés de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m ² a meia altura das paredes. Af. 06/2014.	M ²	28,21
11.0		PISO		
11.1	95241	Lautro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento. Af. 07.2016	M ²	19,73

Página 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021

Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 08:16
Chave de Impressão: WZx3o

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 30 folhas



11.2	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af. 12/2015	M²	9,94
11.3	87248	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af. 06/2014	M²	9,80
11.4	88648	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm. af. 06/2014.	M	12,52
12.0		PINTURA		
12.1	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014. (Externo)	M²	50,04
12.2	450,73	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014. (interno)	M²	43,26
12.3	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014.	M²	24,94
12.4	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. af. 06/2014.	M²	21,56
12.5	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014.	M²	2,54
12.6	40905	Verniz sintético em madeira, duas demãos	M²	5,88
13.0		COMPLEMENTOS		
13.1	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, rão armado. Af. 07/2016	M²	2,53
13.2	87248	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af. 06/2014 (piso anti-derrapante para calçada de contorno)	M²	42,22
13.3	9537	Limpeza de obra	M²	19,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Guzião-PB, 29 de setembro de 2021

Cartório
FECHINE

José Elias Borges Batista
 José Elias Borges Batista
 CPF 601.526.564-72
 Prefeito Constitucional

Kevelm Alves dos Santos
 Kevelm Alves dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 161509216-1

FECHINE SERVIÇO NOTARIAL
 4º OFÍCIO
 Vitor Cavazos Costa
 Encarregado
 Rua Manoel Inácio, 58
 50740-000
 GUZIÃO - PB

TOSCÃO DE SALES
 2º OFÍCIO de Notas
 GUZIÃO - PB

FECHINE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
 TOSCÃO DE SALES - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
 Rua Manoel Inácio, 58 - Guzião - Paraíba - CEP: 50740-000 - Fone: (33) 3661.1144

Assinatura, foto autêntica e verdadeira, a(s) Firmante(s) de: KEVELM ALVES DOS SANTOS
 Ex. text. de verdade. Guzião-PB 06/10/2021 10:24:43
 Romero Fernandes Costa Filho - Encarregado
 LUGAR: GUZIÃO, Nº 10, 4º FUNDOS 0,32 FUNDOS 0,30 ÁREA 0,53
 BLO 31021AL: HNC57471-0196
 Confira a autenticidade em: <https://selibdigital.tjpb.jus.br>

FECHINE
 Assinatura por meio eletrônico, a(s) Firmante(s) de: JOSÉ ELIAS BORGES BATISTA
 Ex. text. de verdade. Guzião - PB 06/10/2021 17:05:50
 LUGAR: GUZIÃO, Nº 10, 4º FUNDOS 0,32 FUNDOS 0,30 ÁREA 0,53
 Confira a autenticidade em: <https://selibdigital.tjpb.jus.br>

Certidão nº 169207/2021
 23/02/2023, 00:16
 Chave de Impressão: WZx3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



A
B
J



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO/PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O município de GURJÃO – PB, inscrito no CNPJ sob o nº 09.073.685/0001-70, neste ato representada pelo prefeito municipal José Elias Borges Batista, CPF 601.526.564-72, atesta que a OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS SEBASTIÃO BORGES COUTINHO, MAEZINHA SOUTO, ANTERO DE FARIAS, MAJOR RAULINO MARACAJÁ E PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, Contrato de Repasse Nº 1017793-51/2014, Tomada de Preços 001/2017, contrato administrativo nº 2.006.01/2017, executada(s) pela empresa MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 18.127.470/0001-86, localizada a Av. Dom Pedro II, nº 987, Sala 304, Centro-João Pessoa-PB, foi concluída nesta data de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas, com serviços conforme planilha anexa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE
		REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MAEZINHA SOUTO		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	M³	1,35
1.2	85364	Escavação manual de valas. Af_03/2016	M³	0,56
1.3	73802/001	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia (paredes dos bancos)	M²	66,89
1.4	85367	Demolição de piso em ladrilho com argamassa	M²	350,66
1.5	85387	Remoção manual de entulho	M³	24,39
1.6	73481	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m	M³	0,80
2.0		BANCOS DA PRAÇA		

[Handwritten signature]

Página 1

Certidão nº 169207/2021

23/02/2023, 00:18

Chave de Impressão: W2x36

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



2.1	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	M²	3,56
2.2	73972/001	Concreto Fck=25 Mpa, virado em betoneira, sem lançamento (assentos dos bancos)	M³	0,66
2.3	92267	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af_12/2015 (assentos dos bancos)	M²	1,57
2.4	00032	Aço CA-50, 6,3 mm, vergalhão (assentos dos bancos)	Kg	19,46
2.5	92792	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015 (assentos dos bancos)	Kg	19,46
2.6	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 (assentos dos bancos)	M³	0,66
2.7	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	M²	77,58
2.8	87535	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10 m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 (paredes dos bancos)	M²	70,46
2.9	87243	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos. Af_06/2014 (paredes dos bancos)	M²	70,46
2.10	COMPOSIÇÃO	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	M²	4,03
2.11	COMPOSIÇÃO	Melo-flo em pedra granítica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 (Área Interna)	M	79,08
3.0		PISOS		
3.1	73907/006	Lastro de concreto, espessura 9cm, preparo mecânico	M²	350,66
3.2	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	M²	2,65
3.3	93679	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	M²	350,66
4.0		PINTURA		
4.1	74245/001	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (assentos dos bancos e rampas para PNE)	M²	37,07
5.0		DIVERSOS		

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 09:14

Chave de impressão: WZ00c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas





5.1	9537	Limpeza final da obra	M²	1,088,55
		Subtotal		
		TOTAL DA PRAÇA MÃEZINHA SOUTO		
		REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA ANTERO DE FARIAS - PARTE 01		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	85367	Demolição de piso em ladrilho com argamassa	M²	101,25
1.2	85387	Remoção manual de entulho	M³	6,07
2.0		BANCOS E CANTEIROS		
2.1	COMPOSIÇÃO	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	M²	4,03
3.0		PISOS		
3.1	73907/006	Leitro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico	M²	101,25
3.2	93679	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af. 12/2015	M²	101,25
4.0		PINTURA		
4.1	74065/001	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador	M²	0,79
5.0		DIVERSOS		
5.1	9537	Limpeza final da obra	M²	105,28
		TOTAL DA PRAÇA ANTERO DE FARIAS - 1		
		REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA ANTERO DE FARIAS - PARTE 02		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	85367	Demolição de piso em ladrilho com argamassa	M²	125,10
1.2	85387	Remoção manual de entulho	M³	7,75
2.0		BANCOS E CANTEIROS		
2.1	COMPOSIÇÃO	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	M²	4,03

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 00:18
Chave de Impressão: W2O3c
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



3.0		PISOS		
3.1	73907/006	Leitro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico	M²	125,07
3.2	93679	Execução de pedaleto em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af. 12/2015	M²	125,07
4.0		PINTURA		
4.1	74065/001	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador	M²	1,59
5.0		DIVERSOS		
5.1	9537	Limpeza final da obra	M²	129,10
		TOTAL DA PRAÇA ANTERO DE FARIAS - 2		
		REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA LUIZ DE QUEIROZ - PARTE 01		
1.0		SERVICIOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	10,00
1.2	85364	Demolição manual de estrutura de concreto armado (assentos dos bancos)	M³	1,45
1.3	73802/001	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia (paredes dos bancos)	M³	30,09
1.4	85367	Demolição de piso em ladrilho com argamassa	M³	245,91
1.5	85387	Remoção manual de entulho	M³	16,87
2.0		BANCOS E CANTEIROS		
2.1	73972/001	Concreto Fck=25 Mpa, virado em betoneira, sem lançamento (assentos dos bancos)	M³	1,45
2.2	92267	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af. 12/2015 (assentos dos bancos)	M²	3,50
2.3	00032	Aço CA-50, 6,3 mm, vergalhão (assentos dos bancos)	M²	45,31
2.4	92792	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af. 12/2015 (assentos dos bancos)	kg	45,31
2.5	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af. 12/2015 (assentos dos bancos)	M³	1,45
2.6	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af. 06/2014	M³	30,09

Página 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 08:18

Chave de Imprensa: WZ03c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



Handwritten initials



2.7	87535	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10 m ² , espessura de 20 mm, com execução de taliscas. Af. 06/2014 (paredes dos bancos)	M ²	30,09
2.8	87243	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos. Af. 06/2014 (paredes dos bancos)	M ²	30,09
3.0		PISOS		
3.1	73907/006	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico	M ²	246,9 1
3.2	93679	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af. 12/2015	M ²	246,9 1
4.0		PINTURA		
4.1	74245/001	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (assentos dos bancos e rampas para PNE)	M ²	31,50
5.0		DIVERSOS		
5.1	9537	Limpeza final da obra	M ²	442,0 7
		TOTAL DA PRAÇA LUIZ DE QUEIROZ - 1		
		REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA LUIZ DE QUEIROZ - PARTE 02		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	85364	Demolição manual de estrutura de concreto armado (assentos dos bancos)	M ³	1,07
1.2	73802/001	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia (paredes dos bancos)	M ²	74,50
1.3	85367	Demolição de piso em ladrilho com argamassa	M ²	316,0 5
1.4	85387	Remoção manual de entulho	M ³	21,53
2.0		BANCOS E CANTEIROS		
2.1	79972/001	Concreto Fck=25 Mpa, virado em betoneira, sem lançamento (assentos dos bancos)	M ³	1,07
2.2	92267	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af. 12/2015 (assentos dos bancos)	M ²	2,55
2.3	00032	Aço CA-50, 6,3 mm, vergalhão (assentos dos bancos)	Kg	28,73

Página 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 00:18
Chave de Impressão: WZ3J3C

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



2.4	92792	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015 (assentos dos bancos)	kg	28,73
2.5	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 (assentos dos bancos)	M²	1,07
2.6	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	M²	45,30
2.7	87535	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10 m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 (paredes dos bancos)	M²	45,30
2.8	87243	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos. Af_06/2014 (paredes dos bancos)	M²	45,30
3.0		PISOS		
3.1	73907/006	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico	M²	318,05
3.2	93679	Execução de passelo em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	M²	316,05
4.0		PINTURA		
4.1	74245/001	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (assentos dos bancos e rampas para PNE)	M²	33,98
5.0		DIVERSOS		
5.1	9537	Limpeza final da obra		449,99
		TOTAL DA PRAÇA LUIZ DE QUEIROZ - 2		
		REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA RAULINO MARACAJÁ		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	73802/001	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia (paredes dos bancos)	M²	33,07
1.2	85367	Demolição de piso em ladrilho com argamassa	M²	512,38
1.3	85387	Remoção manual de entulho	M³	31,40
2.0		BANCOS E CANTEIROS		



Página 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 00:18

Chave de Impressão: W2x3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



Handwritten signature and initials



2.1	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	M²	32,97
2.2	87535	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10 m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 (paredes dos bancos)	M²	32,97
2.3	87243	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos Af_06/2014 (paredes dos bancos)	M²	32,97
3.0		PISOS		
3.1	73907/006	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico	M²	512,38
3.2	93679	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	M²	512,38
4.0		PINTURA		
4.1	74245/001	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (assentos dos bancos e rampas para PNE)	M²	5,06
4.2	74065/001	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador	M²	3,10
5.0		DIVERSOS		
5.1	9537	Limpeza final da obra	M²	862,80
		TOTAL DA PRAÇA RAULINO MARACAJÁ		
		REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA SEBASTIÃO BORGES COUTINHO		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	85367	Demolição de piso em ladrilho com argamassa	M²	259,98
1.2	85387	Remoção manual de entulho	M³	15,60
2.0		BANCOS E CANTEIROS		
2.1	COMPOSIÇÃO	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desarmada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	M²	4,03
3.0		PISOS		
3.1	73907/006	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico	M²	259,98

Página 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 00:18

Chave de Impressão: WZx3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas




3.2	93679	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af. 12/2013	M²	259,98
4.0		PINTURA		
4.1	74245/001	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (assentos dos bancos e rampas para PNE)	M²	3,20
5.0		DIVERSOS		
5.1	9537	Limpeza final da obra	M²	442,07

Gurjão-PB, 29 de setembro de 2021

 
 José Elias Borges Batista
 CPF 601.526.564-72
 Prefeito Constitucional

 
 Kevleyn Alves dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 161509216-1


T TOCÃO DE SALES - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
 NÚCLEO TOCÃO DE SALES - Tórnio
 Rua Adolfo Konder s/nº - Centro - Gurjão - PB CEP 56200-000 - Fone: 333 9814
 Reconheço, com autenticação e verificação, a(s) Firma(s)
 KEVLEYN ALVES DOS SANTOS
 Em testada cartada, Gurjão-PB 04/10/2021 16:34:43
 Rubrica Fornecedor: Costa Filho - Escritório
 (2021-09/10/2021) 09:47 FATORADA 0,31 FEPJORN 2,09 ISSR 0,53
 SELO DIGITAL: WNFYATD-6AC3
 Confira a autenticidade em <https://wefdigital.tjpb.jus.br>

 
 EFCNINE - Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetos
 Rua da Silva Tereza - 1400
 CEP 56200-000 - Gurjão - PB
 Fone: 333 9814 - Fax: 333 9815
 E-mail: efcnine@efcnine.org.br
 Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de(s).....
 JOSE ELIAS BORGES BATISTA
 Em testada verdadeira, Capina Grande-PB 04/10/2021 17:00:49
 Wilney Laurens Costa - Escritório
 (2021-09/10/2021) 09:47 FATORADA 0,31 FEPJORN 2,09 ISSR 0,53
 SELO DIGITAL: WNFYATD-6AC3
 Confira a autenticidade em <https://wefdigital.tjpb.jus.br>

Página 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
 23/02/2023 09:15

Chave de Impressão: WZLdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO/PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O município de GURJÃO - PB, inscrito no CNPJ sob o nº 09.073.685/0001-70, neste ato representada pelo prefeito municipal José Elias Borges Batista, CPF 601.526.564-72, atesta que a **OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB**, localizado na Rua Genuína Pessoa, S/N - Centro deste município, contrato nº 2.02.01/2020, executada pela empresa MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 18.127.470/0001-86, localizada a Av. Dom Pedro II, nº 987, Sala 304, Centro, João Pessoa-PB, foi concluída nesta data de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas, com serviços conforme planilha anexa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIADOR E ATERRAMENTO	UNID	1,00
1.3	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, ENTRADA PRINCIPAL EM PVC SOLDÁVEL, DN 20(1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).AF-11/2016.	UNID	1,00
1.4	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRÁFICA. AF-2018.	UNID	8,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1A.CATEGORIA	M³	84,00
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M³	168,00
3.0	MURO DE CONTORNO		

Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 08:16
Chave de Impressão: V6233c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



3.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M²	23,69
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILOS CERÂMICOS MAIORES 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	31,58
3.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M²	789,60
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	1170,90
3.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M²	15,12
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	796,32
3.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	10,58
3.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	KG	2341,80
3.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES OU TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1366,20
3.10	CAIACA INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAD DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M²	1366,20
3.11	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M²	12,60
3.12	CONJUNTO DE TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL TUBO Ø 4" PINTADO E INSTALADO COM REDES	UND	1,00
4.0	BANHEIROS E VESTIÁRIO		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO SABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M²	67,68
4.2	MOVIMENTO DE TERRA		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	64,72
4.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	13,41
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTUR A		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 09:16

Chave de Impressão: WZx3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas





3.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M²	23,69
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS 3X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	11,58
3.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M²	789,60
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	1170,90
3.5	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M²	15,12
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	796,32
3.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	10,58
3.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	KG	2341,80
3.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES OU TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1366,20
3.10	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M²	1366,20
3.11	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M²	12,60
3.12	CONJUNTO DE TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL TUBO Ø 4" PINTADO E INSTALADO COM REDES	UND	1,00
4.0	BANHEIROS E VESTIÁRIO		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M²	67,68
4.2	MOVIMENTO DE TERRA		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M. AF_03/2016	M³	64,72
4.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	13,41
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021

23/02/2023, 00:18

Chave de Impressão: WZc3c

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



4.3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	2,12
4.3.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	18,92
4.3.3	CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UM	630,00
4.3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	56,76
4.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA -50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	849,41
4.3.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	18,92
4.4	ELEVAÇÃO E FECHAMENTO		
4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	403,82
4.4.2	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M²	1,58
4.4.3	VERGA PRÉ -MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,70
	Subtotal		
4.5	PISO E REVESTIMENTOS		
4.5.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M³	9,98
4.5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	807,63
4.5.3	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	142,64
4.5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES OU TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF_06/2014	M²	950,27
4.5.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF_06/2014	M²	741,88
4.5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	142,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 00:15

Chave de Impressão: WZ53dc

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas





4.5.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	308,40
	Subtotal		
4.6	ESQUADRIAS		
4.6.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UNID	9,00
4.6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UNID	14,00
4.6.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UNID	14,00
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UNID	1,00
4.7.2	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UNID	4,00
4.7.3	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UNID	1,00
4.7.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	40,00
4.7.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	84,00
4.7.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	170,00
4.7.7	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UNID	32,00
4.7.8	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	M	352,00
4.7.9	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	M	156,00
4.7.10	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM	M	120,00
4.7.11	CABO DE COBRE NU 6 MM² PARA ATERRAMENTO	M	1,80
4.7.12	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UNID	1,00
4.7.13	CAIXA INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAJOS DIÂMETRO = 300 MM	UNID	1,00
4.7.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	3,00
4.7.15	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	3,00
4.7.16	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UNID	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021

23/02/2023, 06:16

Chave de Impressão: WZ02G

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas



4.7.17	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	29,00
4.7.18	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
4.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
4.8.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	1,00
4.8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	16,00
4.8.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	13,00
4.8.4	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E+ *2,5* CM	M²	4,83
4.8.5	MICETÓRIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	UND	1,00
4.8.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	12,00
4.8.7	RALO SECO LINEAR 5X50 CM COM GRELHA INOX ANTI -ODOR	UND	7,00
4.8.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	UND	13,00
4.8.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ - MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00
4.8.10	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	25,00
4.8.11	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " C(REF 1509)	UND	5,00
4.8.12	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	UND	1,00
4.8.13	CHUVEIRO SIMPLES PLÁSTICO 3/4"	UND	16,00
4.8.14	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L. AF_05/201	UND	1,00
4.8.15	SUMIDOURO CIRCULAR PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00 X 1,50 M	UND	1,00
4.9 PINTURA			
4.9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	807,63
4.9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	807,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
23/02/2023, 06:18

Chave de Impressão: WZxhc

O documento neste site registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas





4.9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	142,64
4.9.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	142,64
4.10	COBERTURA		
4.10.1	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	M²	230,63
4.10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	206,64

Gurjão-PB, 29 de setembro de 2021




José Elias Borges Batista
 José Elias Borges Batista
 CPF 601.526.564-72
 Prefeito Constitucional



Keivlen Alves dos Santos
 Keivlen Alves dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 161509216-1



TOSCANO DE SALES - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
 RUA DOM PEDRO I, Nº 40 - Centro - Gurjão - PB - CEP 56200-000 - Fone: (35) 3664.1124
 Registro, como adiantada e verdadeira, a(s) Fimada(s) de
 KEIVLEN ALVES DOS SANTOS
 Em test. da verdade, Gurjão-PB 09/10/2021 10h24m
 Roberto Fernandes Costa Filho - Escrevente
 [2021-021765]DCL-PR 10,47 FAPENR 0,31 FEPJDR 2,09 ISEN 0,00
 SELO DIGITAL: A0C79467-404
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Recebeu, por meio de, a(s) Fimada(s) de.....
 JOSE ELIAS BORGES BATISTA
 Em test. da verdade, Cajazeira Grande-PB 09/10/2021 17h03m
 Vilany Lavares Costa - Escrevente
 [2021-021765]DCL-PR 10,47 FAPENR 0,31 FEPJDR 2,09 ISEN 0,00
 SELO DIGITAL: A0C79467-404
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169207/2021, emitida em 06/10/2021



Certidão nº 169207/2021
 23/02/2023, 00:16

Chave de Impressão: WZQ3C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2021 e contém 30 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

171374/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO
Registro: 1601500940PB RNP: 1601500940
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20160087078 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2016 Baixada em: 27/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB CPF/CNPJ: 08.874.935/0001-09
Endereço do contratante: RUA PRIMEIRO DE ABRIL Nº. 5/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58540000
Cidade: SUMÉ
Contrato: 20001/2015 Celebrado em: 09/12/2015
Valor do contrato: R\$ 392.159,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Projetada 1 - Varzea Nº. 5/N
Complemento: Bairro: Varzea UF: PB CEP: 58540000
Cidade: SUMÉ
Data de início: 09/12/2015 Conclusão efetiva: 08/08/2016
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB CPF/CNPJ: 08.874.935/0001-09

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 861,56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 861,56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 861,56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 861,56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 1114,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 861,56 metro quadrado;

Observações

Execução da Conclusão da Construção de uma quadra coberta com vestiário, com área de 861,56 m², na cidade de Sumé-PB.

Número da ART: PB20179157808 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2017 Baixada em: 27/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB CPF/CNPJ: 08.874.935/0001-09
Endereço do contratante: RUA PRIMEIRO DE ABRIL Nº. 5/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58540000
Cidade: SUMÉ
Contrato: 20001/2015 Celebrado em: 30/10/2017
Valor do contrato: R\$ 392.159,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Projetada 1 - Varzea Nº. 5/N
Complemento: Bairro: Varzea UF: PB CEP: 58540000
Cidade: SUMÉ
Data de início: 07/04/2017 Conclusão efetiva: 07/08/2016
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB CPF/CNPJ: 08.874.935/0001-09

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 861,56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 861,56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 861,56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 861,56 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 1114,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 861,56 metro quadrado;

Observações



A
B
C



Execução da Conclusão da Construção de uma quadra coberta com vestiário, com área de 801,56 m², na cidade de São José-PB.
 Aditivo: Aditivo de Prazo ao contrato nº 20901/206, no período de 07 de abril de 2017 a 07 de agosto de 2018.

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 171374/2021
13/01/2022, 16:17
dcCY2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.006/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.silac.com.br/publico/>, com a chave: dcCY2



Handwritten signature and initials.


ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ/PB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**, com sede à Av. Dom Pedro II, Nº 987, Sala 304-Centro-JOÃO Pessoa-PB, EXECUTOU para a Secretaria de Educação - Obra Civil Pública de Conclusão da Construção de uma quadra coberta com vestiário no município de Sumé/PB, conforme contrato nº 2091/2015, sob a responsabilidade do Engº Civil **DOVYD BARBOSA DE ARAÚJO**-Crea nº 180150084-0, conforme ART. PB20170157806, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Educação.

OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SUMÉ-PB			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Aluguel provisório do pavimento para alojamento e depósito	m²	12,00
1.2	Placa de obra - padrão governo federal	m²	3,00
1.3	Locação da obra - execução de gabarito	m²	601,56
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	Instalações provisórias de energia	un	1,00
1.6	Instalações provisórias de água	un	1,00
2 MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	Excavação manual solo de 1a cat. prof. até 1,50m	m³	54,00

Costa Danyel Pinheiro
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Aparecida de Jesus
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-PB 171374/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 171374/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 171374/2021
 13/01/2022, 17:10
 Chave de Impressão: 00CYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 10 folhas









Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 171374/2021, emitida em 13/01/2022.



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
2.3	Assento e compactação manual e/ou controle, mat. e/ou aquisição	m²	266,00
2.3	Resorro e/ou compactação manual e/ou controle, material de via	m²	37,40
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	15,00
2.5	Transporte de material, exceto rochas em caminhão até 10km	m³	15,00
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	SAPATAS		
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m²	15,00
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 3x	m²	26,80
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	6,30
3.2	VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 3x	m²	260,90
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	34,30
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	72,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.3	PILARES		
4.3.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 3x	m²	185,5
4.3.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	18,0
4.2	VIGAS		
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 3x	m²	110,00
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	7,6
4.3	LAJE PREMOLDADA		

Genivaldo Farias
PREFEITO

Walter Augusto Miranda Neto
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 1666/17/15

Certidão nº 171374/2021
13/01/2022, 17:10

Chave de Impressão: d4CY2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 10 folhas.



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
4.1	Laje pronta para fôrmo (e=12cm), inclusive esparmatas (e=4cm) e escoramento	m ²	88,6
5 PAREDES E PAINÉIS			
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/silicada), junta de 2,0cm	m ²	331,0
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/silicada), junta de 2,0cm	m ²	180,0
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/silicada), junta de 2,0cm	m ²	28,0
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m ²	6,0
5.5	Elemento vazado de concreto (50x30x15cm) ass-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m ²	148,1
6 COBERTURA			
6.1	Estrutura de aço em aço vilo de 30m	m ²	1114,00
6.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0,5mm	m ²	1114,00
7 ESQUADRIAS			
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com lanteira (1,00x0,40 m) inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive jaraca metálica	und	4,00
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive jaraca metálica - WC PNE	und	2,00
8 REVESTIMENTOS			
8.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia sílica penetrar traço 1:2 m ² = 3mm sílica penetrante	m ²	900,1
8.2	Emboço de argamassa de cimento e areia sílica penetrar, traço 1:3	m ²	409,1
8.3	Reboco de argamassa pré-fabricada, aderente de alta resistência sílica total e= 3mm sílica penetrante	m ²	551,0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 171374/2021, emitida em 13/01/2022



Maria Augusta Nóbrega dos
SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
25.575 18201700

Certidão nº 171374/2021

13/01/2022, 17:10

Chave de Imprensa: dcCY2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 10 folhas



Handwritten signatures and initials

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
11.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-roscas para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00
11.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-roscas para registro 32 mm - 1"	un	4,00
11.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-roscas para registro 50 mm - 1 1/2"	un	4,00
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2,00
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2,00
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	1,00
11.8	Esfera flexível plástico	un	10,00
11.9	Flange para caixa d'água 25 mm	un	3,00
11.10	Flange para caixa d'água 50 mm	un	2,00
11.11	Joelho 90° soldável 25 mm	un	11,00
11.12	Joelho 90° soldável 32 mm	un	8,00
11.13	Joelho 90° soldável 50 mm	un	8,00
11.14	Joelho 90° soldável com bucha de latic - 20 mm - 1/2"	un	2,00
11.15	Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00
11.16	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latic 25 mm - 1/2"	un	16,00
11.17	Lava de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4,00
11.18	Lava de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	2,00
11.19	Lava soldável 32 mm	un	4,00
11.20	Lava soldável com roscas - 3/4"	un	8,00
11.21	Registro de gaveta c/ tampa cromada (1")	un	2,00
11.22	Registro de gaveta c/ tampa cromada (1 1/2")	un	2,00
11.23	Registro de gaveta c/ tampa cromada (1/2")	un	2,00
11.24	Registro de gaveta c/ tampa cromada (3/4")	un	2,00
11.25	Registro de pressão c/ tampa cromada (3/4")	un	8,00
11.26	Tê 90° soldável - 25 mm	un	5,00
11.27	Tê 90° soldável - 40 mm	un	8,00
11.28	Tê 90° soldável - 50 mm	un	4,00
11.29	Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00
11.30	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00
11.31	Torneira cromada para laboratório 1/2"	un	8,00

Em Dúvida Procure o Engenheiro

Nota Técnica Nº 001/2022
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 168612/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 171374/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 171374/2021
13/01/2022, 17:10
Chave de Impressão: dcCYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 10 folhas



Handwritten signatures and initials.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 171374/2021, emitida em 13/01/2022



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
11.32	Torneira de bacia plástica d'água em pvc d = 3/4"	un	1,00
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	36,00
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00
11.38	União soldável - 20 mm	un	8,00
11.39	União soldável - 50 mm	un	2,00
11.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anal de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00
11.41	Vaso sanitário adaptado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anal de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00
12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
12.1	Bucha de vedação longa 50 mm - 40 mm	un	8,00
12.2	Caixa de inspeção de esgoto alifada (50x50 cm)	un	4,00
12.3	Caixa alifada (100x100x50 mm)	un	8,00
12.4	Caixa alifada (150x150x50 mm)	un	4,00
12.5	Curva 90° curta - 40 mm	un	14,00
12.6	Fora télica, em concreto armado, (d 2,30 a h 12,00)	un	1,00
12.7	Joelho 45° - 40 mm	un	3,00
12.8	Joelho 45° - 50 mm	un	6,00
12.9	Joelho 90° - 100 mm	un	7,00
12.10	Joelho 90° c/ anal p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	un	10,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	6,00
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	8,00
12.14	Rifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	un	9,00
12.15	Semidouro em alvenaria (d 2,30 a h 6,00)	un	1,00
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00

LA BARRALTA
R. 2 - 2021

Ass. Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
13/01/2022

Certidão nº 171374/2021
13/01/2022, 17:10
Chave de Impressão: dcdy2

O documento registrado aqui encontra-se emitido em 13/01/2022 e contém 10 folhas



Handwritten signatures and initials.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
12.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virão - 50 mm	m	3,00
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	36,00
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00
12.21	Válvula para lençóis e tampe 1"	un	8,00
13 DRENAGEM PLUVIAL			
13.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	m	72,00
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00
13.3	Joebo PVC 90º d=150 mm - tubulação pluvial	un	4,00
13.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com fundo de aço inox	un	4,00
13.5	Canaleta de concreto c/ Tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12/228			
14.1	Condute em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00
14.2	Condute em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00
14.3	Condute em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00
14.4	Condute em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00
14.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	un	16,00
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	m	190,00
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	820,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	14,00

JOÃO PAULO FERREIRA
ENGENHEIRO

JOÃO PAULO FERREIRA
ENGENHEIRO
CREA/PB 171374/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 171374/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 171374/2021
13/01/2022, 17:10

Chave de Impressão: 66CY2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 10 folhas



Handwritten signatures and initials.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
14.28	Luminária caixa sobrepôr p/lamp. fluorescente 2x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpada	un	8,00
14.29	Luminária caixa sobrepôr p/lamp. fluorescente 1x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpada	un	1,00
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, lâmp. industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
15.1	Caixa de laminação 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00
15.2	Conector de bronzes para barra 5/8"	un	12,00
15.3	Cordão/ta de cobre nu 25 mm ²	un	20
15.4	Barra tipo Copperweld 5/8" - 1m	un	18
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	5
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5
16	SERVIÇOS DIVERSOS		
16.1	Alarandado com tela de arame galvanizado 5x 12 lig, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m ²	147
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado 5x 12 lig, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	4,00
16.3	Bancada em granito ou mármore para laboratório com pedreiras - espessura 3cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80
16.4	Banco de concreto armado polido (f=0,4%) sem armaz, conforme projeto	m	4,80
16.5	Barra de apoio para deflúvia em ferro galvanizado de 110 ² , L = 140cm (inventário), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 171374/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 171374/2021

13/01/2022, 17:10

Chave de impressão: dscCY2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

177354/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO
Registro: 1601500840PB RNP: 1601500840
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20190209380 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/08/2019 Baixada em: 09/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX CPF/CNPJ: 09.072.463/0001-33
Endereço do contratante: CONJUNTO APOLINÁRIO SERAFIM DOS SANTOS Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: SALGADO DE SÃO FÉLIX UF: PB CEP: 58370000
Contrato: 115/2019 Celebrado em: 15/07/2019
Valor do contrato: R\$ 415.316,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MANOEL XANDU Nº: SN
Complemento: Bairro: CONJUNTO APOLINÁRIO SERAFIM DOS SANTOS
Cidade: SALGADO DE SÃO FÉLIX UF: PB CEP: 58370000
Data de início: 19/08/2019 Conclusão efetiva: 19/01/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX CPF/CNPJ: 09.072.463/0001-33

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 5619,12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 2258,99 metro;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO CONJUNTO APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX-PB

Número da ART: PB20210373323 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2021 Baixada em: 09/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX CPF/CNPJ: 09.072.463/0001-33
Endereço do contratante: CONJUNTO APOLINÁRIO SERAFIM DOS SANTOS Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: SALGADO DE SÃO FÉLIX UF: PB CEP: 58370000
Contrato: 115/2019 Celebrado em: 15/07/2019
Valor do contrato: R\$ 415.316,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MANOEL XANDU Nº: SN
Complemento: Bairro: CONJUNTO APOLINÁRIO SERAFIM DOS SANTOS
Cidade: SALGADO DE SÃO FÉLIX UF: PB CEP: 58370000
Data de início: 19/08/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX CPF/CNPJ: 09.072.463/0001-33

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 5619,12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 2258,99 metro;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO CONJUNTO APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX-PB

Número da ART: PB20210382366 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2021 Baixada em: 08/6
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crea.pb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 13/06/2022 14:18:23



A
B
C



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

177354/2022

Atividade concluída



Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ SILVEIRA
Complemento:
Cidade: SALGADO DE SÃO FÉLIX
CEP: 58370970
Banco: CENTRO
UF: PB
CPF/CNPJ: 06.072.463/0001-33
Nº: 7
CEP: 58370970

Celebrado em: 13/06/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor do contrato: R\$ 275.557,49
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: CONJUNTO ANTONIO LUIS DE ARAÚJO COM TRECHOS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA
Nº: SN
Complemento:
Cidade: SALGADO DE SÃO FÉLIX
UF: PB
Banco: CONJUNTO LOURIVAL CORREIA
CEP: 58370000

Data de início: 21/07/2020
Conclusão efetiva: 21/10/2021
Finalidade: Infraestrutura
CPF/CNPJ: 06.072.463/0001-33

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2029,15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1003,82 metro;

Observações
SOLICITO SUBSTITUIR A ART PB20200322575, PARA ALTERAR O ENDEREÇO DO CONTRATANTE E DO LOCAL DA OBRA.
Aditivo: Extrato Aditivo nº 0007/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 177354/2022
09/06/2022, 15:35
DcDc2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DcDc2

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 609 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3633 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Ingresso em: 13/06/2022, às 15:35



A
B
C

ESTADO DA PARAIBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE SALGADO DE SÃO FELIX/PB
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOLINA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Francisca Moura, Nº 427, Sala 2 CEP:57.215 - Centro - João Pessoa - PB, EXECUTOU PARCIALMENTE para a Secretaria de Infraestrutura - Obra Civil Pública de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Públicas no Conjunto Habitacional Seráfico dos Anjos do Município de Salgado de São Félix - PB, conforme contrato nº 0115/2019/PMSST, sob a responsabilidade do Engº Civil OONVO BARBOSA DE ARAÚJO-Crea nº 140150064-G, conforme ART. 1º,920,10373323, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Infraestrutura.

OBRA CIVIL PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PÚBLICAS - NO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX-PB				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Previsão
1.0	7428021	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	1842	Plano de obra em aço galvanizado (2,00 x 4,00m)	m²	10,00
1.2		Serviço topográfico para pavimentação, incluindo toda as serviços, levantamento e projeto	m²	6.171,80
2.0	7290	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1		Regulagem e compactação de subleito de 25cm de espessura	m²	6.171,80
3.0	9073	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177354/2022, emitida em 09/06/2022



Certidão nº 177354/2022
 13/06/2022, 19:53

Clarete de Impressão: Dada32

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2022 e contém 7 folhas



A
 B
 JA

6.2	8106	ALVENARIA DE REDEÇÃO DE BARRAS DE ARMADO FORMADO NA ADOÇÃO DE BARRAS DE REDEÇÃO DE BARRAS DE ARMADO COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 1MP SEM ÚLTIMA ARMADURA DE ARMAMENTO COM FREIO MANUAL AF 20/2024	M	39,04
6.3	8108	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE REDEÇÃO DE BARRAS DE ARMADO DE BARRAS DE BARRAS DE ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL URBANAS EM ALVENARIA DE REDEÇÃO DE BARRAS DE ARMADO AF 20/2024	M	171,81
6.4	9005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALVENARIA DE REDEÇÃO DE BARRAS DE ARMADO EM BARRAS DE ARMADO AF 20/2024	M	96,2
7.0		REVENIMENTO		
7.1	8107	PARQUEAMENTO EM ALVENARIA DE REDEÇÃO DE BARRAS DE ARMADO COM REDEÇÃO DE BARRAS DE ARMADO AF 20/2024	M	343,63
7.2	8109	MANUTENÇÃO DE ALVENARIA DE REDEÇÃO DE BARRAS DE ARMADO EM BARRAS DE ARMADO AF 20/2024	M	343,63

Salgado de São Félix, Junho de 2022

Engº Fiscal

[Assinatura]

CARLA P. FERREZ

Salgado de São Félix, Junho de 2022

Cartório M. da Franca

[Assinatura]
Prefeito Constitucional

Salgado de São Félix, Junho de 2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177354/2022, emitida em 09/06/2022



Certidão nº 177354/2022

13/06/2022, 18:53

Chave de Impressão: DDD2

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2022 e contém 7 folhas



[Handwritten marks and signatures]



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX - PB
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Av. Francisca Moura, Nº 427, Sala 2 CAPST 23 -Centro-João Pessoa-PB, EXECUTOU PARCIALMENTE para a Secretaria de Infraestrutura - Obra Civil Pública de Pavimentação em Paralelepípedos em diversas ruas, no conjunto Leuzival Correia no município de Salgado de São Félix/PB, conforme contrato nº 636/2020/PMSDF, sob a responsabilidade do Engº CIVIL ODVINO BARBOSA DE ARAUJO-CREA nº 160130084-0, conforme ART PB20210992866, com as seguintes características e de acordo com as plantas, especificações, normas técnicas em vigor e dentro dos prazos contratuais, exigidos pela Secretaria de Infraestrutura.

OBRA CIVIL PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX-PB				
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	Contrato
		RUA PROJETADA 7 TRECHO 1		
1.4	79472	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E CREDIC	M²	529,00
1.4		MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M²	530,00
1.6		PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177354/2022, emitida em 09/06/2022



Certidão nº 177354/2022
 1306/2022, 15.53
 Chave de Imposto: Dcd762

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2022 e contém 7 folhas



A
B
W

8.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 09/2019	M	185,00
8.2		REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, INCL. COLEÇÃO DE ARMA	M²	539,00
8.3		CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	46,25
8.4		EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LDOO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2019	M²	
8.5		PISO PODOATIL EM PLACA CIMENTÍCIA - DIRECIONAL DU ALERTA 25X25cm, ACENTADO COM ARGAMASSA	M²	
8.6		Rampa de Acesso - 1,50 m	M²	
8.7		Rampa de Acesso - 1,20 m	M²	
8.8		PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNO	
8.9		PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (D=0,40m)	M²	
8.10		CONFECCÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PI PLACA DE SINAL.	UNO	
8.11		RUA PROJETADA		
8.12		SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.13	TM72	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	558,00
8.14		MOVIMENTO DE TERRA		
8.15	TM72	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M²	258,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177354/2022, emitida em 09/06/2022.



Certidão nº 177354/2022
13/06/2022, 19:53

Chave de Impressão: DDB62

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2022 e contém 7 folhas



Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and a signature that appears to be 'JA'.

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor
3.0		PAVIMENTAÇÃO		
3.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUA (ACIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF 05/2018	M	143,20
3.2	82.702,00	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍEDO, INCL. COLCHAO DE AREIA	M²	258,00
4.0		DIVERSOS		
4.1	83983	CALÇADA EM MEIO FIO	m²	35,08
4.2	84998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2018	m²	
4.3	---	PISO PODOTATE EM PLACA CIMENTICIA - DIRECIONAL OU ALERTA 25X25cm, ACENTADO COM ARGAMASSA	m²	
4.4	---	Rampa de Acesso - 1,50 m	m²	
4.5	---	Rampa de Acesso - 1,20 m	m²	
4.6	72916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	unC	
4.7	COO 1 A 01 600 01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (D=0 40cm)	unC	
4.8	COO 1 A 01 679 01	CONFECCÃO DE SUPORTE E TRAVESSA FI PLACA DE SINAL	unC	
		RUA PROJETADA 6		
1.0		SERVICÓ PRELIMINARES		
1.1	79472	SERVICÓ TOPOGRÁFICÓ PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICÓ, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1.533,20
1.2	74209/02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	10,00
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177354/2022, emitida em 09/06/2022



Certidão nº 177354/2022
 13/06/2022, 16:53
 Chave de Impressão: Dcd3c7
 O documento não foi registrado e emitido em 09/06/2022 e contém 7 folhas



A
 B

2.1	78472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	2.533,10
3.0		PAIMENTAÇÃO		
3.1		ASSENTAMENTO DE CUA (MEIO-FIO) EM TROCIO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO) - DE 05/2016	m	829,30
	02.703.00	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍEDO, INCL. COLCHÃO DE AREIA	m²	2.533,30
4.0		DIVERSOS		
4.1		DIVERSOS		
4.2	63091	CAÇADA EM MEIO FIO	m²	207,28
4.5	34096	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, DE 01/2016	m²	
4.4	---	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA - DIRECIONAL OU ALERTA 25X21cm, ACENTADO COM ARGAMASSA	m²	
4.5	---	Ponto de Acesso - 1,50 m	m²	
4.6	---	Ponto de Acesso - 1,20 m	m²	
4.7	73116.003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM	unidade	
4.8	COO 1 A 01 810 01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (0x0,40m)	m²	
	COO 1 A 01 810 01	CONFECCÃO DE SUPORTE E TRAVESSA Nº PLACA DE SINAL	unidade	

Eng. Fiscal *[Assinatura]*
 Cota 15 - 14.1603051

CANTIDO e DA FRANCA
[Assinatura]
 Prefeito Constitucional



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177354/2022, emitida em 09/06/2022



Certidão nº 177354/2022
 13/06/2022, 19:53
 Chave de Impressão: D-cf62
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2022 e contém 7 folhas



[Handwritten signatures and initials]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/07/2024 10:42:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
CNPJ: **18.127.470/0001-86**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA.

Contrato Social de Constituição Da Sociedade Limitada

EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO ANDRADE, BRASILEIRA, CASADA, PELO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA APOSENTADA JOSEFA FREIRES, S/N, QUADRA 525 LOTE 194-JARDIM VENEZA- JOÃO PESSOA/PB – CEP: 58.084-075, PORTADOR DO RG SOB O Nº 3.272.183- 2ª VIA – SSP/PB, EXPEDIDA EM 16/09/2004 E CPF: 073.594.174-22, NASCIDA A 13/05/1989, NATURAL DE CABEDELO – PB.

NICACIO MACEIO LIMA DE ANDRADE, BRASILEIRO, CASADO, PELO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA APOSENTADA JOSEFA FREIRE, S/N, QUADRA 525 LOTE 194- JARDIM VENEZA- JOÃO PESSOA/PB – CEP: 58.084-075, PORTADOR DO RG SOB O Nº 3.113.177- SSP/PB, EXPEDIDA 06/05/2003 E CPF: 064.537.124-66, NASCIDO A 11/02/1985, NATURAL DE TAPERÓÁ – PB.

JOSE EDUARDO SATURNINO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESARIO, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA AUREO AMERICO BATISTA, Nº 45, CRISTO-JOÃO PESSOA/PB – CEP: 58.071-300, PORTADOR DO RG SOB O Nº 964.630- 2ª VIA- SSP/PB, EXPEDIDA 29/04/2008 E CPF: 407.529.924-49, NASCIDO A 13/10/1963, NATURAL DE TAVARES-PB, CONSTITUEM UMA SOCIEDADE LIMITADA, MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS:

CLÁUSULA 01- DA NATUREZA JURÍDICA E OBJETO DA SOCIEDADE

1.1 – A SOCIEDADE É EMPRESARIA, REVESTINDO A FORMA DE SOCIEDADE LIMITADA, REGENDO-SE PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO PRESENTE CONTRATO, AINDA PELAS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 1.052 E SEQUINTE DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E SUPLETIVAMENTE PELAS NORMAS QUE REGEM AS SOCIEDADES ANÔNIMAS, LEI Nº 6.404 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976.

1.2 – SEU OBJETO SOCIAL SERÁ CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS.

1.3- A SOCIEDADE PODERÁ A QUALQUER TEMPO, ABRIR OU FECHAR FILIAL OU OUTRA DEPENDÊNCIA, MEDIANTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL ASSINADA POR TODOS OS SÓCIOS.

CLÁUSULA 02 – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E NOME DE FANTASIA

2.1 – A SOCIEDADE ATUARÁ E DESENVOLVERÁ AS SUAS ATIVIDADES SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE “CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA” E NOME DE FANTASIA “CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE”.

Handwritten signature and date: 08/10/2003

CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA.

CLÁUSULA 03 - DA SEDE E FORO

3.1- A SOCIEDADE QUE TEM SUA SEDE E FORO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAPITAL DA PARAÍBA, COM ENDEREÇO SOCIAL COM SEDE NA RUA AUREO AMERICO BATISTA, 45- CRISTO, CEP 58.071-300.

CLÁUSULA 04- DO PRAZO DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

4.1- A SOCIEDADE INICIARÁ SUAS ATIVIDADES A PARTIR DA DATA DE ARQUIVAMENTO DESTES CONTRATO E TERÁ PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO.

CLÁUSULA 05- DO CAPITAL SOCIAL

5.1 - O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), DIVIDIDO EM 50.000 (CINQUENTA MIL) QUOTAS DE 1,00 (UM REAL) CADA UMA, SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS, NESTE ATO, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, PELOS SÓCIOS DA SEGUINTE MANEIRA:

EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO ANDRADE, COM 35.000 (TRINTA E CINCO MIL) QUOTAS NO VALOR UNITARIO DE R\$ 1,00 (UM REAL), TOTALIZANDO R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS), INTEGRALIZADO NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

NICACIO MACEIO LIMA DE ANDRADE, COM 12.500 (DOZE MIL E QUINHENTAS) QUOTAS NO VALOR UNITARIO DE R\$ 1,00 (UM REAL), TOTALIZANDO R\$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS), INTEGRALIZADO NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.


JOSE EDUARDO SATURNINO, COM 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) QUOTAS NO VALOR UNITARIO DE R\$ 1,00 (UM REAL), TOTALIZANDO R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), INTEGRALIZADO NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

5.2- NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART 1.052 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, A RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, RESPONDENDO TODOS SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

5.3- AS QUOTAS SÃO INDIVISÍVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS A TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO DOS OUTROS SÓCIOS, A QUEM FICAM ASSEGURADOS, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES E PREÇO, O DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA SUA AQUISIÇÃO SE POSTAS À VENDA, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A ALTERAÇÃO CONTRATUAL PERTINENTE.

CLÁUSULA 06- DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

6.1 - A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ A SÓCIA EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO ANDRADE, COM OS PODERES E ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRAR, AUTORIZADO O NOME DO USO EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA, EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, ONERAR OU ALIENAR BENS-IMÓVEIS DA SOCIEDADE, BEM COMO CONTRAIR EMPRÉSTIMOS A BANCOS E OU EMPRESAS DE CRÉDITOS E FINANCIAMENTOS SERÁ



Ch.

05/03/23 37.02

CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA.

EXIGIDA A ANUÊNCIA, ASSINATURA CONJUNTA DOS SÓCIOS QUE REPRESENTAM A TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 07- DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

7.1- OS SÓCIOS PODERÃO DE COMUM ACORDO, FIXAR UMA RETIRADA MENSAL, A TÍTULO DE PRÓ-LABORE, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES PERTINENTES;

CLÁUSULA 08- DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO.

8.1- FALECENDO OU INTERDITADO QUALQUER SÓCIO, A SOCIEDADE CONTINUARÁ SUAS ATIVIDADES COM OS HERDEIROS, SUCESSORES E O INCAPAZ. NÃO SENDO POSSIVEL OU INEXISTINDO INTERESSE DESTES OU DO(S) SÓCIO(S) REMANESCENTE(S), O VALOR DE SEUS HAVERES SERÁ APURADO E LIQUIDADO COM BASE NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE, A DATA DA RESCULÇÃO, VERIFICADA EM BALANÇO ESPECIALMENTE LEVANTADO;

CLÁUSULA 09- DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO.

9.1- AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, O ADMINISTRADOR PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDENDO A ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO, DO BALANÇO PATRIMONIAL E DO BALANÇO DO RESULTADO ECONÔMICO, CABENDO AOS SÓCIOS, NA PROPORÇÃO DE SUAS QUOTAS, OS LUCROS OU PERDAS APURADAS;

9.2- FICA A SOCIEDADE AUTORIZADA A DISTRIBUIR ANTECIPADAMENTE LUCROS DO EXERCÍCIO, COM BASE EM LEVANTAMENTO DE BALANÇO INTERMEDIÁRIO, OBSERVADA A REPOSIÇÃO DE LUCROS QUANDO A DISTRIBUIÇÃO AFETAR O CAPITAL SOCIAL, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 1.059 DA LEI Nº 10.406/2002.

9.3 - NOS QUATRO PRIMEIROS MESES SEQUINTE AOS TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL, OS SÓCIOS DELIBERARÃO SOBRE AS CONTAS E DESIGNARÃO O ADMINISTRADOR;

CLÁUSULA 10- DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

10.1- O ADMINISTRADOR DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, DE NÃO ESTAR IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO OU CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA OU A PROPRIEDADE;

FICA ELEITO O FORO DESTA CAPITAL PARA O EXERCÍCIO E O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTE CONTRATO

E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 3 (TRÊS) VIAS, PARA QUE PRODUZA OS SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS.

043/18 903

CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA.



João Pessoa, 10 de maio de 2013

Edwirges Tamyres Silva Saturnino Andrade

Edwirges Tamyres S. Saturnino Andrade

Nicacio Maceio Lima de Andrade

EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO ANDRADE

NICACIO MACEIO LIMA DE ANDRADE

JOSE EDUARDO SATURNINO

Testemunhas:

Rosemary de Lima Andrade
ROSEMARY DE LIMA ANDRADE

CPF: 073.950.394-40

Maria Cristina A. Souza
MARIA CRISTINA QUEIROZ SOUZA

CPF: 770.159.087-00

ADVOGADO: ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA

AB/PB 5.703



CARLOS ULYSSES

SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO E REGISTRAL IMOBILIÁRIO DA ZONA SUL
TITULAR: Sr. Walter Ulysses de Carvalho
Av. Epitácio Pessoa, 105 - Centro - CEP: 56.013-000 - João Pessoa - PB
Fone: (83) 3222-0393 - Fax: (83) 3221-4027

Atestado por semelhança a firma de JOSE EDUARDO SATURNINO, conforme autógrafo arquivado nº: 25868; dou

João Pessoa/PB, 14 de maio de 2013.

Cartório - NOTARIAL VITITINS - Ferraventa



CARLOS ULYSSES

SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO E REGISTRAL IMOBILIÁRIO DA ZONA SUL
TITULAR: Sr. Walter Ulysses de Carvalho
Av. Epitácio Pessoa, 105 - Centro - CEP: 56.013-000 - João Pessoa - PB
Fone: (83) 3222-0393 - Fax: (83) 3221-4027

Atestado por semelhança a firma de NICACIO MACEIO LIMA ANDRADE, conforme autógrafo arquivado nº: 17672; dou

João Pessoa/PB, 14 de maio de 2013.

Cartório - NOTARIAL VITITINS - Ferraventa



CARLOS ULYSSES

SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO E REGISTRAL IMOBILIÁRIO DA ZONA SUL
TITULAR: Sr. Walter Ulysses de Carvalho
Av. Epitácio Pessoa, 105 - Centro - CEP: 56.013-000 - João Pessoa - PB
Fone: (83) 3222-0393 - Fax: (83) 3221-4027

Atestado por semelhança a firma de EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO ANDRADE, conforme autógrafo arquivado nº: 25868; dou

João Pessoa/PB, 14 de maio de 2013.

Cartório - NOTARIAL VITITINS - Ferraventa

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA
CERTIFICOU O REGISTRO EM 16/05/2013 SOB Nº 7520204093
Protocolo: 13/024280-2 DE 15/05/2013

CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA.

MARIA DE FATIMA V. VONANDER
SECRETARIA GERAL

Handwritten initials 'A. S.' and a signature.



**MOURA &
ANDRADE**
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

**MOURA E ANDRADE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
CNPJ: 18.127.470/0001-86
AV FRANCISCA MOURA, CENTRO, SALA 2 CXPST 23
JOÃO PESSOA-PB. CEP: 58.013-440

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 00007/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB, ATRÁVES DO CONVÊNIO N.º 11309.1340001/24-001.

PROponente: MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 18.127.470/0001-86 com sede no município de João Pessoa, Estado do(a) Paraíba, Av Francisca Moura, Centro n.º 23, CEP n.º 58.013-440, telefone (83) 98804-1197, e-mail mouraeandradeltda@gmail.com, por intermédio de seu(ua) representante

legal o(a) Sr.(a) Nicacio Maceio Lima Andrade, portador(a) do CPF n.º 064.537.124-66, declara que:

1. que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.;

2. não empregar menor. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999;

3 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

4 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

5 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de CABACEIRAS, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

6 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

7 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

8 - DECLARAÇÃO de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a habilitação; e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital e seus anexos.

NICACIO MACEIO LIMA Assinado de forma digital por
NICACIO MACEIO LIMA DE
ANDRADE06453712466 Data: 2024.08.28 11:42:08 -0200
DE
ANDRADE06453712466

João Pessoa 28 de Agosto de 2024.

Nicacio Maceio Lima Andrade
CPF n.º 064.537.124-66
Representante Legal

☎ (83) 98804-1197 (Nicacio)
☎ (83) 98804-6448 (Gustavo)
✉ mouraeandradeltda@gmail.com
📍 @construtora_mouraeandrade



Handwritten signature and initials



**MOURA &
ANDRADE**
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

MOURA E ANDRADE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 18.127.470/0001-86
AV FRANCISCA MOURA, CENTRO, SALA 2 EXPST 23
JOÃO PESSOA-PB. CEP: 58.013-440

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 00007/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB, ATRÁVES DO CONVÊNIO N.º 11309.1340001/24-001.

PROPONENTE: MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 18.127.470/0001-86 com sede no município de João Pessoa, Estado do(a) Paraíba, Av Francisca Moura, Centro n.º 23, CEP n.º 58.013-440, telefone (83) 98804-1197, e-mail mouraeandradeltda@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Nicacio Maceio Lima Andrade, portador(a) do CPF n.º 064.537.124-66, e seu Responsável técnico, Ovidio Barbosa de Araujo inscrito no CREA PB n 160150064-0; Numero de Registro 1601500840; CPF: 132.557.464-34; RG 184.149 SSP PB.

declara que optou em não realizar a visita técnica, que examinou os documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do local dos serviços, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar a execução dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipótese, desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

NICACIO MACEIO LIMA Assinado de forma digital por
DE NICACIO MACEIO LIMA DE
ANDRADE0645371246 ANDRADE0645371246
6 Dados: 2024.09.02 11:44:37
+01'00'



João Pessoa 28 de Agosto de 2024

Nicacio Maceio Lima Andrade
CPF n.º 064.537.124-66
Representante Legal

ODIVIO BARBOSA Assinado de forma digital por
DE ODIVIO BARBOSA DE
ARAUJO132557464 ARAUJO13255746434
34 Dados: 2024.09.02
11:52:05 -03'00'

Ovidio Barbosa de Araujo
CREA PB n 160150064-0; Numero de Registro 1601500840; CPF: 132.557.464-34; RG 184.149 SSP PB
Responsavel técnico.

☎ (83) 98804-1197 (Nicacio)
☎ (83) 98804-6448 (Gustavo)
✉ mouraeandradeltda@gmail.com
📍 @construtora_mouraeandrade





**MOURA &
ANDRADE**
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

**MOURA E ANDRADE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
CNPJ: 18.127.470/0001-86
AV FRANCISCA MOURA, CENTRO, SALA 2 CXPST 23
JOÃO PESSOA-PB, CEP: 58.033-440

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 00007/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB, ATRÁVES DO CONVÊNIO N.º 11309.1340001/24-001

PROponente: MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 18.127.470/0001-86 com sede no município de João Pessoa, Estado do(a) Paraíba, Av Francisca Moura, Centro n.º 23, CEP n.º 58.013-440, telefone (83) 98804-1197, e-mail mouraeandradeltda@gmail.com, por intermédio de seu(ua) representante

legal o(a) Sr.(a) Nicacio Maceio Lima Andrade, portador(a) do CPF n.º 064.537.124-66, indica o(s) seguinte(s) profissional(is), para atendimento do Edital, na execução da CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB, ATRÁVES DO CONVÊNIO N.º 11309.1340001/24-00.

Responsável técnico, Ovidio Barbosa de Araujo inscrito no CREA PB n 160150064-0; Numero de Registro 1601500840; CPF: 132.557.464-34; RG 184.149 SSP PB.

Declara-se, também, ciência de que este(a)(s) profissional(is) só poderá(ão) ser substituído(a)(s) por outro(a)(s) com qualificações idênticas ou superiores às exigidas no Edital, e sob a aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS.

Declara-se ter capacidade de Aparentamento e Instalações para fiel cumprimento dos serviços a serem realizados.

NICACIO MACEIO LIMA
DE
ANDRADE06453712466

Astado de forma digital por
NICACIO MACEIO LIMA DE
ANDRADE06453712466
Data: 2024.08.02 11:44:54 -0300'

João Pessoa 28 de Agosto de 2024

Nicacio Maceio Lima Andrade
CPF n.º 064.537.124-66
Representante Legal

☎ (83) 98804-1197 (Nicacio)
☎ (83) 98804- 6448 (Gustavo)
✉ mouraeandradeltda@gmail.com
📍 @construtora_mouraeandrade

A
[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 18.127.470/0001-86

Razão Social: MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Nome Fantasia: MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Certidão emitida às 20:12 de 01/09/2024.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **27RU.zK8n**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Handwritten signature and initials: CA, A, B

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO ANDRADE, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Cabedelo/PB, nascida em 13 de maio de 1989, portador da identidade nº 3.272.183 SSP/PB, inscrita no CPF nº 073.594.174-22, residente e domiciliado a Rua Aposentada Josefa Freires do Ramo, nº 300, Jardim Venezia, João Pessoa/PB, CEP: 58084-075

GUSTAVO MOURA DE ARAÚJO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Campina Grande/PB, portador da identidade nº 2.914.037 SSP/PB, inscrito no CPF nº 010.667.994-58, residente e domiciliado a Rua Gileno Bezerra do Nascimento, nº 70, Apto. 501, Bloco C, Residencial Sena, Sandra Cavalcante, Campina Grande/PB, CEP: 58410-515,

NICACIO MACEIO LIMA DE ANDRADE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido no dia 11 de fevereiro de 1985, natural de Taperoá/PB, empresário, portador da identidade nº 3.113.177 SSP/PB, inscrito no CPF nº 064.537.124-66, residente na Rua Aposentada Josefa Freires do Ramo, nº 300, Jardim Venezia, João Pessoa/PB, CEP: 58084-075.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob NIRE nº 25200604903, com despacho datado de 16 de maio de 2013, com sede a **Av. Francisca Moura, nº 427, Sala 02, Caixa Postal 23, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58013-440**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.127.470/0001-86, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob a denominação social de **MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** passa a partir do registro desta a ser denominada **MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter como objeto social as atividades econômicas de: 4120-4/00 - Construção de edifícios; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5/99 - Outras obras na engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de terreno e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 4110-7/00 - Incorporação de Empreendimentos Imobiliários.

Parágrafo Único. A responsabilidade técnica da empresa ficará a cargo de responsável legalmente habilitado, devidamente registrado no CREA/PB, CAU/PB e CRECI/PB, que a empresa se obriga por este contrato, sob as penas da lei a firmar, com esse profissional, contrato de prestação de serviços técnicos, dando-lhe total independência para desenvolver seus trabalhos.

CLÁUSULA TERCEIRA. Poderão os sócios, durante o decorrer do exercício social, levantar balanços ou balancetes parciais e seus resultados e, em caso de lucro, poderão ser distribuídas aos mesmos antecipadamente, proporcional ou mesmo desproporcionalmente às suas quotas sempre de forma convencionalizada entre os mesmos.

CLÁUSULA QUARTA. A sócia **EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO ANDRADE**, detentora de 240.000 (duzentas e quarenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil) reais, **aporta o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil) reais**, em moeda corrente nacional, a ser integralizado em até 12 meses, na proporção de suas quotas, e passa, a partir do registro deste instrumento, a possuir o total de 340.000 (trezentos e quarenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma que correspondem ao valor de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil) reais.

CLÁUSULA QUINTA. O sócio **GUSTAVO MOURA DE ARAÚJO**, detentor de 230.000 (duzentas e trinta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil) reais, **aporta o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil) reais**, em moeda corrente nacional, a ser integralizado em até 12 meses, na proporção de suas quotas, e passa, a partir do registro deste instrumento, a possuir o total de 330.000 (trezentos e trinta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma que correspondem ao valor de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil) reais.

CLÁUSULA SEXTA. O sócio **NICACIO MACEIO LIMA DE ANDRADE**, detentor de 230.000 (duzentas e trinta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil) reais, **aporta o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil) reais**, em moeda corrente nacional, a ser integralizado em até 12 meses, na proporção de suas quotas, e passa, a partir do registro deste instrumento, a possuir o total de 330.000 (trezentos e trinta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma que correspondem ao valor de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil) reais.

CLÁUSULA SÉTIMA. O capital social da sociedade que é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil) reais, dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, já totalmente integralizado, fica nesse ato elevado para o valor de **R\$ 1.000.000,00 (um milhão) de reais**, sendo o valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil) reais já integralizado em moeda corrente nacional, e o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil) reais, a ser integralizado em até 12 meses, pelos sócios, na proporção de suas quotas, e, em decorrência do aumento do capital o mesmo fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO ANDRADE	340.000	34	340.000,00
GUSTAVO MOURA DE ARAÚJO	330.000	33	330.000,00
NICACIO MACEIO LIMA DE ANDRADE	330.000	33	330.000,00
Total	1.000.000	100	1.000.000,00

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02.

CLÁUSULA NONA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a venda ou cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA. A sociedade é administrada por **EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO ANDRADE**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social *isoladamente*, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, a fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, contudo é permitido à administradora, onerar, alienar ou transferir quaisquer bens imóveis da sociedade, sem necessidade de autorização dos outros sócios. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

Parágrafo Único. No exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. *A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social mediante as seguintes cláusulas:*

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob denominação social de **MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, e tem sede à **Av. Francisca Moura, nº 427, Sala 02, Caixa Postal 23, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58013-440.**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades: 4120-4/00 - Construção de edifícios; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

energia elétrica; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-8/00 - Obras de fundações; 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 4110-7/00 - Incorporação de Empreendimentos Imobiliários.

Parágrafo único. A responsabilidade técnica da empresa ficará a cargo de responsável legalmente habilitado, devidamente registrado no CREA/PB, CAU/PB e CRECV/PB, que a empresa se obriga por este contrato, sob as penas de lei a firmar, com esse profissional, contrato de prestação de serviços técnicos, dando-lhe total independência para desenvolver seus trabalhos.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovada pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 16 de maio de 2013 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado, extinguindo-se somente por vontade unânime dos sócios ou nos casos previstos em lei. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA. O Capital Social da empresa é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) de reais, dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, sendo o valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil) reais subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, e, o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil) reais, a ser integralizado em até 12 meses, pelos sócios, na proporção de suas quotas, a partir do registro desse ato. O capital social está distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
EDWIRGES TAMYRÉS SILVA SATURNINO ANDRADE	340.000	34	340.000,00
GUSTAVO MOURA DE ARAÚJO	330.000	33	330.000,00
NICACIO MACEIO LIMA DE ANDRADE	330.000	33	330.000,00
Total	1.000.000	100	1.000.000,00

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02.

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço certo de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a venda ou cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA. A sociedade é administrada por **EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO ANDRADE**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social *isoladamente*, sempre de interesse da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, a fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, contudo é permitido à administradora, onerar, alienar ou transferir quaisquer bens imóveis da sociedade, sem necessidade de autorização dos outros sócios. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

Parágrafo Único. No exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cuo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA NONA. A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, a nda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Poderão os sócios durante o decorrer do exercício social, levantar balanços e/ou balancetes parciais e seus resultados e, em caso de lucro, poderão ser distribuídas aos mesmos antecipadamente, proporcional ou mesmo desproporcionalmente às suas quotas sempre de forma convencional entre os mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de João Pessoa/PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em via única, e procedem ao seu registro perante a Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa/PB, 20 de junho de 2022.

EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO
ANDRADE

GUSTAVO MOURA DE ARAÚJO

NICACIO MACEIO LIMA DE ANDRADE





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01066799458	GUSTAVO MOURA DE ARAUJO
06453712466	NICACIO MACEIO LIMA DE ANDRADE
07359417422	EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO ANDRADE



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2022 15:43 SOB N° 20220918929.
PROTOCOLO: 220918929 DE 21/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207919549. CNPJ DA SEDE: 18127470000186.
NIRE: 25200604603. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/06/2022.
MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

Comissão Permanente de Licitação
Fls. _____
CPL


 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		 P B
NOME GUSTAVO MOURA DE ARAUJO		
	DOC. IDENTIFICACIONAL BRASILEIRO 2936521 SSP PE	
	CPF 810.867.954-08	DATA NASCIMENTO 02/05/1990
	FUNÇÃO COZILHO MARRUBA DE ARAUJO	
	NÚMERO DE FÉRMULA MOURA DE ARAUJO	
N° REGISTRO 02300047933	VALOR 05/05-3034	P. HABILITAÇÃO 02/07/2004
OBSERVAÇÕES		
Assinatura: <i>Gustavo Moura de Araujo</i>		
JORNAL CARPINA GRANDES, PE		DATA EMISSÃO 08/08/2019
NÚMERO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		94851730344 88039349725
PARAIBA		
DENATRAN		CONTRAN

VALIDAR EM TODO
O TERMO NACIONAL
1838507945

1838507945

1838507945

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signature



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAM

P B

NOME: **WILACIO MARCIO LIMA DE ANDRADE**

DOC. IDENTIFICACIONAL (DIPLOMA):
3111171 807 PB

CPF: **084.527.324-06** DATA NASCIMTO: **11/02/1985**

RENASC: **ANTONIO MARCIO DE ANDRADE**

RENASC: **MARCEL ELIZETE DE LIMA COSTA ANDRADE**

RENASC: [] ACC: [] DE FIM: []

Nº RENASC: **ES0406197** VALIDAD: **17/11/2021** P. EMISSÃO: **02/12/2010**

1851220939

BR

DESCRIÇÃO:

Passo sobre a via de trânsito

LOCAL: **JOÃO PESSOA, PB** DATA EMISSÃO: **25/11/2020**

ARMANDO CARVALHO DE MENEZES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

21113470111
P8041812038

PARAIBA

DENATRAM CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

Handwritten signature and initials



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/09/2024 20:20:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
CNPJ: **18.127.470/0001-86**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.